

ЗАЛА 18

ШКАФЪ 7

ПОЛКА 5

№ 4

OK ~~at~~ c





ИЗБРАННЫЕ ПРЕДМѢТЫ  
ОТНОСИТЕЛЬНО СУДЕБНОЙ  
МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ  
НАУКИ

Изъ сочиненія Г. Я. Пленка,  
Сл. Вѣнскаго Врача, Доктора и Про-  
фессора Врачебныя науки.

Заключающіе въ себѣ

*Розыски Врачебно-судебныя*

- I. По Уголовному суду,
- II. — Гражданскому,
- III. — Духовному, и
- IV. — Врачебному благочинію.

---

Переведенные съ Латинскаго на Россійскій  
языкъ

*Авкармъ Иланоуъ Кашиинскиъ.*

Изъ издѣніе Государственной Медицинской Коллегіи.

---

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ

Въ Типографіи тойже Коллегіи,

1799 года.



3  
H  
H  
J

Oportet hoc in casu animum habere ab omni  
adfectu & perturbatione liberum ac va-  
cuum: credendo Deum providum nobis  
adesse.

M. SEBIZIUS in *Ex. Wuln.* p. III.



ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ  
КОЛЛЕГІИ.

въ знакъ глубочайшей преданности  
и высокопочитанія

*Вселокорнѣйшее приношеніе.*

ПОВНІДІВАННЯ

ПОСВІДЧЕННЯ

ІСТІНА І О

ПОСВІДЧЕННЯ

ПОСВІДЧЕННЯ

ПОСВІДЧЕННЯ

У  
фі  
го  
и  
о  
с  
и  
го  
до  
  
ш  
по  
Ба  
ф  
по  
из  
су  
  
че



## ПРЕДИСЛОВІЕ

Отъ переводившаго.

---

**Ч**то Судебная Врачебная наука (*Medicina forensis*), есть весьма полезная для рода чововческаго, и великое вліяніе имѣетъ во всѣхъ судопроизводствахъ, при рѣшеніи запросовъ требуемыхъ отъ Врача по Уголовному суду (*Quaestiones ex foro criminali*), Гражданскому (*Q. ex foro civili*), Духовному (*Q. ex foro canonico*), и Политическому (*Q. ex foro politico*): то сіе всякому просвѣщенному чововку не безвизвѣстно.

Наука сія послѣ времянъ сл. *Галлера* и *Гебенштрейта*, весьма знашное приращеніе получила похвальными трудами знаменитыхъ мужей: *Г. Балдингера*, *Плукета*, *Лодера*, *Меккеля*, *Даніила*, *Франка*, *Мецгера* и *Пилля*, не упоминая прочихъ тоже славныхъ Сочинителей, кои довольно извѣстны въ ученомъ свѣтѣ по части Врачебнаго судовѣднія.

*Г. Пленкъ* обучая юношей предмѣтамъ Врачебныхъ наукъ, по долговременному своему управ-

3  
П  
П  
J  
женію, между прочимъ для облегченія ихъ памяти и трудовъ, составилъ сія спашьи почерпнушыя изъ сочиненій упомянушыхъ знаменитыхъ Врачей, коихъ по справедливости за первѣйшихъ почестъ можно, судя ихъ безсмертныя писанія предложенія на своихъ мѣстахъ.

А дабы оныя спашьи относительно Судебной медико - хирургической науки и на нашемъ Отечественномъ языкѣ Врачамъ занимающимся сею частію принесли желаемую пользу, то я единственно для любезныхъ соотечественниковъ съ тѣмъ намѣреніемъ и удѣлилъ нѣкоторыя часы отъ моихъ упражненій для сего перевода, который будучи исправленъ, и рассмотренъ ученымъ Собраніемъ въ Государственной Медицинской Коллегіи, съ довольною однако перемѣною противъ подлинника, имѣю честь представить почтенной Публикѣ; а о важности сего сочиненія, могутъ и сами судить ученые люди, разсматривая росписъ содержащихся въ ономъ предметовъ.

1799 года,

Февраля 19 дня.

При С. П. Б. Адмиралтейской Готспиталѣ.

---

РОСПИСЬ

## РОСНИСЬ СОДЕРЖАНІЙ.

Стр.

О Судебной Врачебной наукѣ вообще 1.

I. Розыски или запросы Врачебно-судебные по уголовному суду (*Quaestiones ex foro criminali.*) - 2.

Судебное осмаиприваніе, или свидѣтельствованіе мертвыхъ тѣлъ (*inspectio cadaverum legalis*) - 2.

Свидѣтельствованіе внутреннихъ частей трупа (*inspectio interna*) - 8.

Означеніе и представленіе свидѣтельства (*visum teretum*) - 13.

Знаки челоѡкоубійства чрезъ рану (*homicidium per vulnus*) - 15.

— — отбъушиба (*per contusionem*) 25.

— — — завѣшенія (*per suspensionem*) 29.

— — — понопленія (*per submergionem*) 31.

— — — удавленія или задушенія (*per suffocationem*) 34.



- Знаки отъ непростойнаго лѣченія  
 (per ineptam curationem) 37.  
 — — — окормленія или отравле-  
 нія ядомъ (per toxicationem) 38.  
 Знаки самоубійства (signa autoclinae) 46.  
 О дѣпоубійствѣ вообще (infanticidi-  
 um) - - - 51.  
 Знаки дѣпоубійства отъ раны (per  
 vulnerationem), 58.  
 — — отъ ушиба (per contusionem), 59.  
 — — — удушенія (per suffocationem) 61.  
 — — — потопленія (per submersio-  
 nem) 65.  
 — — — пренебреженной перевяз-  
 ки пуповины (per neglec-  
 tam deligationem funiculi) 66.  
 — — — стужи (per frigus) - 68.  
 — — — ожоги (per combustionem) 68.  
 — — — изморенія или глада (per  
 effamationem) 69.  
 — — — небреженія о слабости но-  
 ворожденнаго 69.  
 — умышленнаго выкидыша (abortus  
 procuratus) 70.  
 — виновника подлежащаго пыткѣ  
 (signa pro tortura) 75.

Знаки подлежащаго наказанію (pro  
sufferenda poena) 76.

Извиненіе обвиняемаго (excusatio de-  
linquentis) 80.

*II. Розыски Врачебно-судебныя по  
гражданскому суду (ex foro civili).*

Знаки способности младенца къ на-  
слѣдству (capacitas haereditaria  
infantis) - - - 84.

— незаконнаго и законнаго отца  
(pater illegitimus, et legitimus) - 85.

— незаконной и законной матери  
(mater illegitima, et legitima) - 85.

— младенца рожденнаго живымъ  
(infans vivus natus) - 86.

— — рожденнаго мерпвымъ (mor-  
tuus natus) 87.

— зрѣлаго или совершеннаго мла-  
денца 87.

— недоноски, или очень ранняго  
младенца (infans praematurus, s.  
non vitalis) - - - 89.

— младенца не зрѣлаго, и не жиз-  
неннаго (infans immaturus, non  
vitalis) - - - 93.

Знаки поздаго ( <i>infans ferotinus</i> )	-	94.
— подложного ( <i>infans suppositus</i> )		97.
— младенца сверхплодотвореннаго ( <i>infans superfoetatus</i> )	-	99.
— первенца изъ близнецовъ ( <i>primogenitus gemellorum</i> )	-	100.
— притворной беременности ( <i>graviditas simulata</i> )	-	101.
— утаенной или скрытной беременности ( <i>graviditas celata</i> )	-	102.
— предшедшихъ родовъ ( <i>partus praegressus</i> )	-	105.
— притворныхъ родовъ ( <i>partus simulatus</i> )	-	106.
— мяснаго клуба изверженнаго ( <i>mola enixa</i> )	-	107.
— разрушеннаго дѣвства ( <i>virginitas deflorata</i> )	-	109.
— блудодѣянiя насильственнаго ( <i>stuprum violentum</i> )	-	113.
— — не естественнаго ( <i>stuprum n. naturale</i> )	-	115.
— возраста ( <i>signa aetatis</i> )	-	116.
— притворной болѣзни ( <i>morbus simulatus</i> )	-	119.
— — утаеваемой ( <i>morbus celatus</i> )		129.



- — выдуманной, или ложно приписываемой (*morbis imputatus*) 132.

*III. Розыски Врачебно-судебные по духовному суду (ex foro canonico).*

- О разводѣ вообще (*divortium*) - 134.  
 Знаки безплодія женскаго (*sterilitas muliebris*) - 135.  
 — неспособности мужской (*impotentia virilis*) - 141.  
 — чуда, или урода (*monstrum*) - 145.  
 — сомнительнаго пола (*sexus dubius*) 138.

*IV. Розыски Врачебно-судебные по благочинію, или политическому суду. (Quaestiones ex foro politico).*

- О Врачебной полиціи или Управѣ вообще (*politia medicinalis*) - 154.  
 Страніе правительства о сохраненіи общественнаго здравія (*sanitas publica conseruanda*) - 155.  
 — — во время заразительной болѣзни (*cura pro morbis contagiosis*) - 163.  
 — — о безчувственныхъ или случайно впадшихъ въ глубо-

кой обморок (cura pro asphycticis) - - 166.

Какъ по:

1. Безчувствіе утопшихъ (Asphyxia submerforum) - - 167.
  2. — удавленныхъ петлею (A. strangulatorum) - - 169.
  3. — задушенныхъ вредными парами (A. suffocatorum azoto, s. aere irrespirabili) - - 169.
  4. — пораженныхъ громомъ - 170.
  5. — замерзшихъ (A. congelatorum) 171.
  6. — отъ помясненія мозга - 171.
  7. — — придавленія тѣла - 172.
  8. — — подавленія инородными тѣлами - - 172.
  9. Безчувствіе новорожденныхъ (A. neophytorum) - - 173.
- Стараніе правительствѣ о умершихъ 173.
- Признаки смерти - - 175.
- сомнительные —
- постоянные 177.
- Должность смотрителя за умершими - - 177.

---

## О СУДЕБНОЙ ВРАЧЕБНОЙ НАУКѢ ВООБЩЕ.

---

Наука, которая учитъ о изслѣдываніи случаевъ подлежащихъ Медико-хирургическому знанію, называется Судебною медициною, или *врачебнымъ судовѣдѣніемъ* (*Medicina forensis, vel legalis*).

Пристойнѣе бы назвать сіе знаніе Судебною Семіотикою (*Semiotica legalis*).

О началѣ, перемѣнахъ, и лучшихъ писателяхъ сея науки, повѣстивуемъ Ученая исторія *врачебнаго судовѣдѣнія* (*Histor. litterar. medico-forensis*). (\*)

*Предмѣтъ* изъ сего знанія суть всѣ поврежденія тѣла человѣческаго, или дѣйствія повреждающія жизнь, или здравіе, или общее благополучіе.

Судьи изслѣдывающіе случаи *врачебно-судебные*, должны быть совершенно знающіе во всѣхъ часпяхъ *врачебныя и рукодѣйшныя науки* (*Medicina & Chirurgia*); Медицинскимъ факультетомъ подлежащимъ образомъ испытаны; въ честиности постоянны, и къ опкрытію истинны присягою обязаны.

---

(\*) De vigilis *Biomedicae Chirurgicae* Vol. 1. p. 596.



По учиненіи испытанія Врачемъ, и судебнымъ Лѣкаремъ, представл. коимъ они письменное объясненіе возпослѣдовавшаго случая (*renunciatio s. visum repertum*) въ томъ судъ, къ которому оное дѣло вѣрно означенное принадлежитъ.

Судъ дѣлорѣшенія бываетъ четвероякій: *Головный* (*forum criminale*), *Гридапскій* (*ciuile*), *Духовный* (*canonicum*), и *Благоуинный* (*politicum*).

## РОЗЫСКИ ВРАЧЕБНО - СУДЕБНЫЕ

по

Уголовному суду.

*Свидѣтельствованіе мертвыхъ тѣлъ  
судебное.*

Есть разсмаптриваніе мертваго тѣла въ присудствіи Уголовнаго судьи. (\*).

Оное раздѣляется:

1. На виѣшнее обозрѣніе, которое бываетъ безъ вскрытія трупa.
2. — внутреннее, которое совершается раскрывъ тѣлесныя полости.

(\*) *Cel. Daniel institutioſum medicinae publicae edendarum adumbratio cum specimine de vulnerrum lethaltate. Lipsiae 1778.*

Предпринимается судебное освидѣтельство въ случаѣ чужеземскихъ труповъ:

1. Кои отъ причиненнаго какого нибудь вишняго исцелія умирають.

2. Кои на главныхъ дорогахъ, или въ потаенныхъ мѣстахъ мертвыми обрѣтаются.

3. Кои мертвыми изъ воды вытаскиваются.

4. Кои суть или дѣйствительно самоубійцы, или почищаются только.

5. Кои ядомъ оправданы.

6. Кои отъ шарлатанскаго лѣченія умирають.

7. Ежели въ младенческомъ трупѣ подозрѣвается убійство, или умысленны выкидышъ (*Abortus procuratus*).

Запрещается: Буде уже находится въ трупѣ такая гнилость, что ничего положительнаго нельзя изъ сѣченія вывести, и при томъ дабы изслѣдующій отъ того не заболѣлъ; но для сего покрайней мѣрѣ внутреннее разсмаприваніе обыкновенно осматривается.

Судебныя особы нужны при сѣченіи, или освидѣтельствованіи мертвцаго шѣла.

Дабы судебное осмотрѣніе имѣло свою силу, то при сѣченіи не охотимо присутствующіе:

1. Судья, или два изъ Засѣдателей, кои приличествуютъ уголовнаго судопроизводства, дабы дѣлающіе сѣченіе Врачи, имѣли свидѣтелей достойныхъ вѣроятія.

2. Актуаріусъ, или Пропюколисшъ, который нуженъ для вѣрнаго означенія всего того, что въ продолженіи сѣченія и осматриванія примѣчено было. Что самое называеи-ся Регистранурою, или подробнымъ показаніемъ всего найденнаго при освидѣтельствованіи.

3. Судейской Врачь, который по врачебной наукѣ судитъ о истинной причинѣ смерти, и наблюдаетъ, дабы примѣченное въ шрупъ исправно означено было Актуаріусомъ.

4. Два судейскіе же Хирурги, кои по правиламъ искусства разсѣкають шрупъ, и сосисояніе вышнихъ частей предлагаютъ глазамъ прочихъ предстоящихъ судейскихъ особъ.

5. Хорошо было бы, естли бы Врачь и Хирургъ имѣвшие попеченіе даже до кончины умершаго, здѣсь же присутствовали (\*).

Впрочемъ требуютъ законы, чтобы сіи особы видѣнное клятвою подтвердили, и чи бы Врачь и Хирурги Судьею требо-ваны были для судебного розыска, иначе ша-ковое свидѣтельствоваиіе будетъ незакон-ное, и не возымѣетъ никакой дѣйствитель-ности.

### *Мѣсто для сѣченія.*

Мѣсто, въ которомъ дѣлается шруп-поразѣченіе, должно быть довольно свѣтло,

---

(\*) Cel. He stem als. de medico vulneratum curante  
'a sessione cadaveris non excludendo. Helmstad. 1719.

и просторно, а для сего избирается камера обширная, или по недостатку оной, лучше еще сѣни, или житница, или домъ обведенный оградой, или садъ.

### *Мѣстоположеніе трупъ.*

Обнаженный трупъ полагается на большемъ столѣ, или на двухъ шестницахъ, лежащихъ на двухъ возвышенныхъ скамьяхъ.

### *Время для сѣченія.*

Надлежитъ вскрывать трупы, какъ можно скорѣе послѣ смерти, дабы воспослѣдовавшая гнилость не сдѣлала обзоръ не извѣстнымъ, или вовсе неприспущнымъ.

### *Орудія и приборъ для сѣченія.*

(Apparat. instrument. pro obductione, s. sectione cadaver.)

Орудія нужныя для судебного освидѣтельствованія мертвоу шѣлъ суть:

Бритва, (culter tonsorius).

3. большіе ножки (scapella magna).

— меньшіе — parva).

2. обоюдные — bipennia).

Прямые ножницы (Fors ex recta).

Кривыя — curva).

2. Пинцета, или анатомическіе щипчики (Volsella).

2. крючка, простой и двойной (hamulus simplex et duplex).

Трубка съ поршнемъ, и 3<sup>ия</sup> маленькими трубочками (Tubus с. epistomio et 3 cannulis).

2. Щупа (Specilla).

2. — браздоватые (sulcata).



Пила излучистая съ зубчатыми полосами (*Serra arcuata c. laminis*).

Орудіе для поднятія черепа (*instrum. ad cran. elevand*).

Лопатка для ощупленія твердой мозговой оболочки (*Spatha ad deglub. duram matrem*).

Ножъ для сѣченія мозга (*Culter ad sec. cerebri*).

2. Долота, (*scavatoria*).

Молотокъ, (*malleus*).

Спринцъ, или насосецъ для наливки сосудовъ, (*Syringa pro injectione*).

2. Большія и прямыя иглы, (*Acus magnae & rectae*)

2 — — кривыя, для сошвенія вскрытаго трупа, (*Ac. curvae pro sutura cadaver.*)

Тесма тонкая изъ черныхъ шелковыхъ навоощенныхъ нитокъ здѣланная. (*tenu ligamen. nigr. seric.*)

### Порядокъ сѣченій.

Сѣченіе должно начинаемо быть со стороны шѣхъ самыхъ часшей, гдѣ находящіяся знаки причиненнаго насилія. Когда же нѣшѣ никакихъ вѣшнихъ насильственныхъ знаковъ, тогда напередъ предпринимается сѣченіе головы, потомъ вскрытіе груди, и на послѣдокъ брюха, дабы избѣжать слишкомъ долгой несносной вони.

Однако всѣ три главнѣйшія полости тѣла надлежитъ вскрывать, такъ же хребст-

ной каналъ (canalis vertebralis), и шею не оставляя безъ испытанія. (\*)

Части около раны лежащія, до тѣхъ поръ оставляются цѣлыми, пока полоски не будутъ вскрыты.

*Осмотриваніе трупа свѣдѣетъ.*

При разматриваніи вѣншией поверхности трупа, прежде всего должно испытать, не гнилой ли онъ, или еще неврежденный.

Когда же находятся знаки гнилости, то надлежитъ осмотрѣть, что оная во всемъ ли тѣлѣ, или по разнымъ мѣстамъ, или въ одной только части примѣчается.

*Знаки гнилости находящійся во всемъ тѣлѣ суть:*

1. Пузыри наполненные желтою влагою.
2. Кожица ошъ подлежащей кожи удобно отдѣляется.
3. Послѣдлость кожи, ногтей, и шулятиной мошны.
4. Воздушная раздутость всего трупа.
5. Трупный несносный смрадъ, исходящій изъ мертваго тѣла

Если трупъ и въ сѣхъ еще не испорченный, въ такомъ случаѣ должно осматривать всю вѣншиюю онаго поверхность ошъ головы даже до ногъ, ш. е.

1. Ишъ ли чего изъ насилій, какъ то:

---

(\*) Ибо часто гдѣ мы не чаемъ, тамъ сыскиваются смертельныя поврежденія. II.

1. Закожнѣе кроуоназіянїе, рана, ушибѣ, переломѣ косли, вывихѣ, воспаленїе, антоновѣ огонь, и проч.

2. Пѣшѣ ли кровотеченїя изѣ рта, носа, ушей, мащочнаго рукава, и задняго прохода; либо не вѣчесѣ ли тной, или другое чѣло ни будь изѣ пѣхѣ же часней. или

3. Пѣшѣ ли чѣто нибудѣ инороднаго заложенаго въ упомянутыя отѣверстія.

4. Еслили рана примѣчается на поверхности тѣла, то надлежитѣ исправно означитѣ: очершанїе поврежденїя, длину, ширину, глубину, мѣсто стороны, и число самыхѣ разрушенїй цѣлости. Тоже самое замѣчать должно при ушибѣ съ подкожнымѣ изліянїемѣ (sugillatio), и другими поврежденїями.

5. На послѣдокѣ должно хорошо испытать все состоянїе тѣла, сухой ли онѣ, или жарной, блѣднѣе ли лицо, или синѣе, и не имѣетѣ ли знаковѣ наружной болѣзни, либо внутренней, какѣ то: водяная болѣзнь, желтуха, сыпь, судорожное оцепенѣнїе, грыжа, или выпаденїе внутреннихѣ, и проч.

### *Разснатриванїе тѣла внутреннее.*

Вскрытїе черепа требуетѣ:

1. Дабы сѣченїе здѣлано было крестообразное во всѣхѣ мягкихѣ частяхѣ даже до черепа: первое сѣченїе начиная отѣ корня носа до запялка, а второе провеситѣ отѣ одного уха до другого.

2. Помощію лопатки и ножика всѣ мягкія часпи купно съ надкостною плевою такъ отдѣлишь оный черепа, чтобъ оный весь предсшавился обнаженнымъ. Потомъ разсматривать, не имѣлся ли въ мягкихъ отдѣленныхъ частяхъ кровоизліянія, либо на вѣршней поверхности черепа нѣтъ ли трѣщины, пролома, щели, вдавленія, или другаго какого нибудь поврежденія.

3. Послѣ черепъ пилою осторожно, и довольно глубоко кругомъ надпиливается, подѣмникомъ приподнимается. При томъ смотрѣть, цѣла ли внутренняя бляха черепа, или повреждена имѣется; такъ же, нѣтъ ли излившейся крови, или сыворотки, или клейкаго гною на поверхности твердой мозговой оболочки.

4. Потомъ бережно чрезъ крестообразное сѣченіе сія твердая плева (*dura meninx*) отъ мозга отдѣляется.

5. На послѣдокъ вынимается мозгъ, и послѣ мозжечекъ; и изслѣдывается, нѣтъ ли въ мозговыхъ пустыряхъ изліянія крови, или сыворотки, не наполнено ли мозговое существо кровію, нѣтъ ли воспаленія, возгноенія, не отвержели, или не мягче естественнаго. Наконецъ смопрѣть:

6. Нѣтъ ли изліянія влаги на днѣ черепа, такъ же сосуды и пазухи твердой оболочки пусты ли находящіяся, или чрезмѣрно наполнены кровію.



Однакожь должно хорошо отличать излишнюю кровь прежде смерти отъ той, которая при падении черепа отъ поврежденія твердой гдъ длину простирающейся пазухи, либо боковыхъ пазухъ, всегда почти около затылочной стороны изливается. Кровь излившаяся прежде смерти бывающъ стущенная, но послѣ смерти ш. е. при сѣченіи или вскрытіи черепа находишь жидкая.

### *Вскрытіе груди.*

1. Первой наръзъ въ длину простирающійся, начинается отъ кадыка, и прямо внизъ нисходя по грудной кости, оканчивается около мечевиднаго хряща. Послѣ другое косвенное сѣченіе отъ того же хряща по обоимъ бокамъ истинныхъ реберъ начинаясь, оканчивается къ спинѣ.

2. Потомъ отдѣляясь ножомъ всѣ мягкія части отъ грудной кости и реберъ, на обѣихъ сторонахъ груди.

3. По отдѣленіи, разсѣкается крѣпкимъ ножикомъ около грудины хрящевая часть реберъ ложныхъ, и всѣхъ истинныхъ порознь на обѣихъ сторонахъ.

4. Разервши ребра, грудина приподнимается рукою въ верхъ къ шеѣ, и отводиться, да бы можно было среденіе отъ грудной кости отдѣлить, и полость грудную довольно раскрыть.

Потомъ надлежитъ разсматривать, нѣтъ ли въ полости грудной, или околосердечной, или

въ переднемъ, или въ заднемъ промежуткѣ грудного средосибнаго крови, или воды, или излившагося гноя.

Въ здоровомъ ли состояніи сердце, нѣтъ ли истиннаго полна въ большихъ онаго сосудахъ, пусты ли сердечныя полости, или наполнены кровію.

Нѣтъ ли въ легкихъ язвы, или нарыва наполненнаго гноемъ, или зашвердѣній, или вязкой мокроты, или кровяной, такъ же не находящейся ли рана, или воспаленіе, и проч.

### *Вскрытіе брюха.*

1. Здѣлать сѣченіе въ длину простирающееся отъ грудного мечевиднаго хряща, даже до соединенія лобковыхъ костей.

2. Помощь отъ пупа здѣлать поперечное сѣченіе на обѣихъ сторонахъ чрева во всѣхъ мышцахъ онаго даже къ поясницѣ, и разсѣченныя крестобразно части такъ загорошить, дабы брюшная полость хорошо видна была.

Въ раскрытомъ брюхѣ вообще разыскивается:

1. Нѣтъ ли изліянія крови, гноя, или воды.

2. Въ естественномъ ли состояніи внѣшняя поверхность внутренностей, положеніе и цвѣтъ оныхъ, или находится какая нибудь внутренность раненная, илишибенная, разорванная, воспаленная, либо гноемъ наполненная, пораженная аншоновымъ огнемъ, засоренная, ошвердѣлая, или чалая.

3. Потомъ разсѣкши ножницами желудокъ и всѣ кишки, испытывать содержимое въ нихъ, и осмоирѣвъ также внутреннюю поверхность сихъ частей.

4. Такое же испытаніе должно чинить и надъ прочими чревными, поясничными, и въ тазѣ лежащими внутренностями.

### *Вскрытіе позвоночнаго канала.*

Разсѣкши мягкія части покрывающія позвонки на спинѣ, помощію долота и молотка срѣзать членовые и хребетныя отростки, дабы по опіяніи оныхъ спановая жила хорошо видима была; и тогда уже разсмапривать:

Цѣла ли спановая жила, и въ здоровомъ состояніи, или повреждена находящаяся, кровию подтекшая, и ошъ излившейся крови прижатая, или воспаленная; либо ошъ вывихнутой, или переломленной позвонки, и другихъ поврежденій имѣеши въ болѣзненномъ состояніи.

### *Вскрытіе шеи.*

Разсѣкши крестообразно покровы, и мышцы, осмоирѣвъ: дыхательное горло, языкъ, язычную косточку, и пищепріемный каналъ.

Вскрываніе шеи наипаче нужно при свидѣтелствованіи удушенныхъ, утопшихъ, ушибъ или рану имѣющихъ на шеѣ, и подавившихся инороднымъ тѣломъ.

### *Вскрытие конечностей.*

Естьли по причинѣ раны, или ушиба перхней, или нижней конечности попребуеши судебное освидѣтельствованіе, въ такомъ случаѣ дѣлается сѣченіе мягкихъ частей въ длину члена даже до костей, дабы видѣнь можно: имѣются ли кости переломлены, или вывихнуты. или  
Можешь быти большой нервъ, или значная боевая жила повреждены.

### *Закрываніе или зонтиканіе трупа.*

По окончаніи рассматриванія внутренностей, полагаются они въ свои полости, и какъ можно въ естественномъ положеніи. По томъ кривою иглою со вдѣтною въ нее черною шелковою плоскою ниткою, сшиваются общіе покровы каждой полости сошвеніемъ поверхнымъ или скорняческимъ (*Sutura pelionum*).

### *Означеніе свидѣтельствованія.*

По учиненіи изслѣдованія Врачемъ и Хирургами, означеніе свидѣтельствва, или письменное объясненіе чію найдено въ мертвомъ тѣлѣ (*visum repertum*), предсавивши должно въ уголовный судъ. (\*)

Обснпавшельства порядочно здѣланнаго осмотра пребуютъ дабы показывали:

1. Судью, по кося повелѣнію, или требованію производился рассматриваніе трупа. Потомъ

---

(\*) *Die Kunst Chirurgische Berichte abzufassen. Budissin. 1769.*



2. Представленіе судебныхъ свидѣтелей, въ присутствіи которыхъ изслѣдованіе чинимо было. Напослѣдокъ означается:

3. Имя, прозваніе, и мѣсто рожденія умершаго человека, о чемъ, и о прочихъ ниже слѣдующихъ вещахъ, надлежитъ спрашивать у приспелыхъ, или другихъ людей, коимъ умершій знакомой былъ.

4. Полъ.

5. Возрастъ.

6. Состояніе жизни, или ремесло.

7. Сложеніе тѣла, то есть сухощавое ли, тучное, или среднее было.

8. Вѣншее осматриваніе тѣла,

9. Осматриваніе головы.

шеи.

груди.

хребта.

чрева.

конечностей.

10. Поврежденіе часши исправно описанное.

11. Употребленное лѣченіе.

12. Означеніе именно поврежденія.

13. Разсужденіе, и причина означенія поврежденія.

14. Припомъ означается мѣсто, въ которомъ изслѣдываніе чинимо было, мѣсяцъ, день, время дня, часъ, годъ.

15. Подпись Врача, Хирурговъ, и приложение печатей.

Всякое же объявление предлагаеиъ объясненіе дѣла, или истинное, ежели розыскъ подлинно можно вывести изъ изслѣдованія, или

Сумнительное, ежели розыскъ при изслѣдованіи выходитъ ни вовсе утвердительноный, ни вовсе отрицательный, или

Противное, ежели розыскъ вовсе отрицательный выходитъ изъ изслѣдованія, и содержиъ невинность подозреваемого, виновника.

Ежели бы здѣланное объясненіе Врачемъ и судебнымъ Лѣкаремъ, показанъ въ суду не удовлетворительный, или не справедливый, таковое дѣло и сие объявление дѣлавшихъ осмотръ представлялъ медицинско-хирургическому Факультету для разобраиія и сужденія. (\*)

### ЗНАКИ ЧЕЛОВѢКОУБИЙСТВА ЧРЕЗЪ РАНУ.

Нанесеніе острыми, или тупыми орудіемъ раны, отъ которой человекъ умираетъ, есть человекоубійство посредствомъ раны причиненное, (*homicidium per vulnus*).

Послѣку раны неизбѣжно смертельныя, и съ намѣреніемъ убійства причиненныя, обыкновенно шребуиъ уголовной казни, а за тѣ, кои не совсѣмъ смертельныя иначе наказываютъ; для того должно въ мерщломъ

(\*) *Über die Glaubwürdigkeit der gerichtlichen Leichenschafter in peinlichen Rechtshandeln. Berlin 1780.*

шлѣбѣ прилѣжно разсматривать, къ какому классу принадлежитъ нанесенная рана.

Смертельные раны обыкновенно раздѣляются на 3 главные классы:

1. На неизбежно смертельныя, при которыхъ ни искусство, ниже природа смерти отъвертитъ не можетъ.

2. — Несовершенно смертельныя, въ которыхъ искусство, но не природа смерти отъвертитъ можетъ.

3 — Случайно смертельныя, при которыхъ отъ погрѣшности Врача, или раненнаго, или прислужниковъ, или въ шесни вещахъ не натуральныхъ здѣланной, слѣдуетъ смерть.

Раны неизбежно смертельныя раздѣляются на VI. классовъ:

1. На раны воспающія притеченіе чувственожилной влаги къ внутренностямъ жизненнымъ.

2. — Воспающія приливъ крови къ сердцу и отливъ изъ онаго.

3. — Воспающія дыханіе.

4. — Отдѣленіе питательнаго сока.

5. — — мочи.

6. — Причиняющія великое изліянiе влаги, котораго унять, или изъ шлѣа вывести не можно.

Къ I. классу ранъ, кои воспаютъ въліянiе чувственожилной жидкости къ жизненнымъ внутренностямъ, относятся:

1. Раны глубокія мозга, или мозжечка.

2. — Продолговатаго мозга.

3. Раны становой жилы особливо на шеѣ.

4. — чувстввенно-жилыхъ пней восьмой пары.

— — — — междуреберной большой пары.

— грудобрюшной преграды.

Къ II. Классу, кои воспащаютъ кругообращеніе крови изъ сердца или къ оному, причисляются:

1. Раны проникающія сердце.

2. — — — сердечные ушки и пазухи.

3. — — всѣхъ большихъ боевыхъ и кровезоврапныхъ жилъ, находящихя въ головѣ, шеѣ, груди, позвоночномъ каналѣ, и въ брюхѣ, къ которымъ сосудамъ лѣкарская рука достигнуть не можетъ.

Къ III. классу принадлежатъ раны воспащаютъ дыханіе, какъ то:

1. Совершенный перерѣзъ дыхательнаго горла или духодвижныхъ каналовъ.

2. Раны большія легкихъ.

3. — грудобрюшной преграды (\*)

Къ IV классу причисляются раны воспащаютъ выдѣлываніе питательнаго сока, какъ то:

( ) Многіе сочинители относятъ такъ же и раны проникающія въ обѣ полости грудныя къ неизбѣжно смертельнымъ, но сл. Гемманъ (*medizinisch chirurgische Aufzage. Berlin 1778. s. 103.* наблюденьями доказалъ, что сіи раны, хотя бы обѣ полости груди проникали, и больше были нежели глоточная щель (*rima glottidis*), однакожъ не наносятъ смерти.



1. Рана большая пищеприемнаго горла в ъ неприступномъ мѣстѣ.

2. Желудка в ъ сокрытомъ мѣстѣ.

3. Тонкихъ или толстыхъ кишокъ в ъ такомъ мѣстѣ, гдѣ ни сошвенія, ни искусственнаго прохода (*stoma artificialis*) здѣлать нельзя.

4. Рана желчнаго пузыря съ изліаніемъ желчи в ъ брюшную полость.

5. — ранова поджелудочной железы.

6. — члѣвочныхъ сосудовъ.

7. — пріятельща пиппельнаго сока.

8. — груднаго протока.

Къ V. классу принадлежатъ раны во-спалющія ошдѣленіе и испражненіе мочи, какъ по:

1. Рана большая почки,

2. — — — мочеточника,

3. — — — мочевого пузыря съ изліаніемъ мочи, которой вывести не можно.

Къ VI. классу ранъ отнести можно такіе, кои причиняютъ большое кровоизліаніе, того остановить, или вывести нѣтъ воз-можности, какъ по:

Большое кровоизліаніе на днѣ черепа.

— мозговыхъ пусырей.

— надъ твердымъ мозговымъ шлемъ.

— надъ покровомъ мозжечка.

— в ъ позвоночномъ каналѣ.

— в ъ околосердечіи.

— в ъ заднемъ промежуткѣ груднаго сре-доспінна.

— в ъ поясничной полости.

— кровоизлічїе въ шазовой полости.

Раны не совершенно смерпельныя, или въ коихъ искусство, а не природа могла бы ошврапити смерть, раздѣляются:

1. На раны большихъ боевыхъ или крововозвратныхъ жилъ, въ коихъ можетъ лѣкарская рука пособити помощію перевязки, или прижимки, или употребити другой какое ни будь вяжущее средство, и унимающее кровоизпеченіе (haemorrhagiam).

2. На раны дѣлающія кровоизлічїе въ такомъ мѣстѣ, откуда можно вывести излишнюю влагу чрезъ сверленіе, прободеніе, насѣченіе, или разширеніе раны.

3. На раны желудка, или кишекъ, въ коихъ можно здѣлать сошвеніе, или искусствен- ный проходъ.

4. На раны по причинѣ инороднаго тѣла, или косянаго опломка вонзеннаго въ мозгъ, или въ другую внутренность, производящаго воспленіе, нагноеніе, ампіоновъ огонь, и даже смерть, которую однакожъ ошврапити можно извлеченіемъ инороднаго тѣла, и уничтоженіемъ воспленія.

5. На раны чувствительныхъ жилъ, умерщвляющія судорогою, или судорожнымъ оцепенѣніемъ, которыя можно бы усыпити простойными лѣкарствами.

И пакъ раны не совершенно смерпельныя по небытности, или незнанію, или боязни Врача, не дѣлающаго надлежащей операціи дѣлаются смерпельными.

Напослѣдокъ раны по случаю смертельныхъ, хотя сами по себѣ не суть смертельныя, однакожъ оны погрѣшности Врача, раненнаго, прислужниковъ, или злоупотребленія б неспешивенныхъ вещей, (*abusus b. rer. n. natural.*) едблajúпся смертельными.

А по сему причинами случайной смертности могутъ быть:

1. Прикладываніе лѣкарствъ не свойственныхъ какъ то: горячія припарки прикладываемые къ потрясенному мозгу, часто производятъ въ ономъ смертельное воспаление (\*). Такимъ же образомъ разнородное поврежденіе пищевода горла, или проносныя при поврежденіи кишекъ, могутъ быть причиною смерти.

2. Небреженіе о употребленіи пристойныхъ лѣкарствъ какъ то: ежели Врачъ въ потрясеніи мозга, пренебрегаетъ холодныя примочки. Ежели гною, или излившейся крови не даетъ свободного исхода; ежели костяныхъ мѣлкихъ опломковъ не вынимаетъ; ежели не врачуетъ онъ воспаления, сопутствующей при ранахъ лихорадки, оцепененія, судорогъ, истощенія силъ оны малокровія (*kenesangia*), и т. д.

3. Нерадивое лѣченіе раны, ежели Врачъ по лѣности весьма рѣдко перевязываетъ рану, оны чего гной поглощаясь въ кровь, часто производитъ чахотку, изнурительную лихорадку, и смерть.

\* Сл. Шмукеръ *Chir. Wahnenim. Theil 1. s. 144. u. s. w.*

4. Ядовитое орудіе. Часто самая легчайшая рана бываетъ смертельною, ежели она будеть нанесена орудіемъ намазаннымъ ядомъ Ехидны, бѣшеннаго живошпаго, мышьяковымъ, растительнымъ, и п. д. смолпри *Toxicologie* (или науку о ядахъ). — Познаемъ по малости раны, жестокоости сопунствующихъ припадковъ, и попомъ воспоелбдовавшей смерти.

5. Внутренний ядъ въ шлѣ раненнаго находящійся. — Такимъ образомъ рана можетъ здѣлаться для исцѣленія весьма трудною, опасною, и при томъ смертельною, буде къ оной присоединится оспропа раковой, коревой, цынгошной, аглинской и любоелспрасной болѣзни.

6. Желчная нечистота, или накопленіе другаго рода нечистотъ, существовавшихъ уже въ первыхъ пушяхъ прежде нанесенія раны, или въ продолженіи лѣченія оной, или чрезъ самую рану ошъ повальной причины возродившихся. Ибо еспли прочищеніе первыхъ пушей будетъ пренебрежено, то часто болящій погибаетъ не ошъ раны, но единелспвенно ошъ сказанныхъ нечистотъ. (\*)

(\*) Сл. Штоль Ratio medendi P. I. p. 39. & P. II. p. 426. говоритъ: „Многіе примѣры имѣю желч-  
ныхъ лихорадокъ худаго свойства, послелбдо-  
вавшихъ ошъ паденія съ высоты. — Я знаю, что  
въ ешомъ случаѣ голова проелсерлена была лѣ-  
карскимъ буравомъ, послелку болящій послѣ па-  
денія жестокою получилъ горячку съ помѣша-

7. Сильное возмущеніе духа, какъ то отъ гнѣва, или страха иногда люди и съ легкою раною умирали. (\*)

8. Климапъ. Въ Америкѣ всякія почти раны сопровождаются судорогами, и оцепенѣніемъ, ежели бы въ сѣбѣ жаркомъ климатѣ не употребляли тотчасъ перувианской корки. (\*\*)

9. Гнилой воздухъ окружающій раненнаго. Отъ чего болѣе съ ранами, находясь въ гнилой тошнотливой атмосферѣ, часто по-

---

„тельствомъ ума. Однакожъ ничего въ чере-  
 „пѣ посторонняго не сыскано, и болѣзнь чрезъ  
 „нѣсколько дней бредъ умръ. — Распиливъ че-  
 „репъ, шоже ничтогоolzненнаго не найдено, напро-  
 „шивъ великое поврежденіе въ чревныхъ внутрен-  
 „ностяхъ, желчное изліяніе въ печени, анто.  
 „новъ огонь, и сухое оныхъ умерщвление. И  
 „такъ столь трудное и сумнительное распозна-  
 „ніе было, отъ паденія ли мозгъ страдалъ, или  
 „отъ потрясенія желудочной и желчной систе-  
 „мы, возмущившихъ умъ по нѣкоторому между  
 „обихъ сочувствію и согласію?

\*) Персидскій Государь, играя съ наложницею, по порую онъ чрезвычайно любилъ, направилъ острогу своего кинжала къ ея груди, и какъ она обожженную грудь къ шуточнымъ его ударамъ въ шавляла, то и получила раночку въ желудокъ весьма малую и едва глазамъ примѣтную. Одна-  
 „кожъ вдругъ упала, и въ мгновеніе ока умерла. —  
 Сл. Кемферъ *Amaenit. exotic. p. 59.*

Сл. Биссетъ *med. Essays. p. 97. & 101.*



лугаютъ гнилую горячку, и онъ оной умираютъ. (\*)

10. Повальное состояніе свѣрхъиспвующее, которое весьма удобно поражаетъ раненныхъ.

11. Погрѣшность здѣлания самимъ раненымъ, напр. разговоръ при ранахъ легкаго, упражненіе въ любострастіи при головныхъ ранахъ, или сильное напряженіе ума размышленіями, не рѣдко причиняетъ смерть. Худая такъ же діѣла, или грѣхъ, или грѣхъ, иногда при легкихъ поврежденіяхъ въуспренностей, произведи воспаленіе, была причиною смерти. Безпокойство при головныхъ ранахъ тоже и тогда стоить вредно было, что даже смерть наносило. Равно и тогда погибаетъ раненный, ежели онъ въ брѣдѣ отнимаетъ перевязку отъ раны; ибо таковымъ образомъ часто подаетъ поводъ къ смертельному кровотеченію.

12. Болѣзненное состояніе раненнаго. Ежели кровь у таковаго имѣется слишкомъ жидка, тогда и отъ легкой раны можетъ здѣлаться смертельное кровотеченіе. Ежели кости черепа суть весьма ломки, въ такомъ случаѣ и отъ слабого удара головы дѣ-

\*) Huetius diss. de quantitate sanguinis in nosocomiis & carceribus. Harlem. 1770. p. 85. Имѣются примѣры и у Bouilla cap. 103. s. p. M. pragmat. Ep. 11. a 12. 13. Hist. de l'Acad. R. des sc. de Paris 1774 p. 566.

• лается обыкновенно проломъ черепныхъ костей.

13. Слабость раненнаго, какъ то: дѣти, старики, чахоточные, и отъ другихъ пому подобныхъ причинъ изнеможенные, труднѣ переносятъ даже самыя легкія раны.

14. Внутренняя причина нечаянной смерти въ раненомъ существующая. Такимъ образомъ часто люди скоропостижно умираютъ отъ пострѣла, разорвавшагося внутреннего нарыва, или кровавой внутренней опухоли (*aneurysma internum*) или какой нибудь внутренности (\*). Почему таковая смерть можетъ легко случиться раненымъ.

Напослѣдокъ вскрытіе трупа, и изслѣдованіе прежняго состоянія здоровья покажутъ, что отъ всѣхъ таковыхъ поврежденій раны не смертельныя, дѣлаются по случаю смертельными.

Время же, въ которое смерть отъ раны воспослѣдовать можетъ, въ опредѣленіи смертельности оной назначить нельзя. (\*\*)— Поелику смерть иногда слѣдуетъ чрезъ нѣсколько дней и отъ не смертельныхъ ранъ, иногда же и совершенно смер-

---

смот. у Ланцзля *de mortibus subitaneis* Luccae 1707. Также Сл. Воссе *de corp. hum. laesionibus externis caute dijud.* Lips. 1772.

§ IX Сл. Гамбергега *progr. de ruptura duodeni.* Ienae 1756. Сл. Фогеля *leue med. Bibl.* T. 1: p. 487.

(\*) Сл. Клейндъ *de diebus criticis.* Ienae 1687. cap. II.

тельные раны, въ теченіи девяти мѣсяцей и болѣе не умерщвляютъ раненнаго. (\*) А по сему смерть раненнаго случившася прежде, или послѣ девятаго дня, ничего не показываетъ.

### ЗНАКИ ЧЕЛОВѢКОУБИЙСТВА ЧЕРЕЗЪ УШИБЪ.

Человѣкоубійство посредствомъ ушиба причиненное, есть столь сильной ушибъ, отъ котораго человѣкъ умираетъ. Ушибъ чешвероякимъ образомъ можетъ нанести смерть:

1. Сильнымъ потрясеніемъ мозга.
2. Учиненнымъ разрывомъ внутренности, или большаго сосуда какъ то: легкое, селезенка, печень, и беременная матка удобно разрываются отъ ушиба.
3. Измѣненіемъ крови, или сыворотки, или другой какой влаги въ такомъ мѣстѣ, откуда помощію искусства вывести нельзя.
4. Воспаленіемъ ушибенной части, отъ котораго слѣдуетъ нагноеніе, или аншоновъ огонь.

Знаки смертельнаго потрясенія мозга суть: ежели смерть тотчасъ воспослѣдовала отъ ушиба, и ежели въ мертвомъ тѣлѣ

---

(\*) Знаменитый фанъ Свипенъ Comment. T. I. §. 254. p. 414. и Сл. Моргана Epist. LII. 37. 38. Представляютъ наблюденія, научающія, что отъ ушибу черепа смерть воспослѣдовала по прошествіи шести лѣтъ.

нѣтъ ни поврежденія какой либо внутренности, ниже большаго кровоизліянія.

Знаки разорванной, или загноенной, или пораженной анимоновымъ огнемъ внутренности, или излившейся влаги въ мертвомъ тѣлѣ зрѣнію представляются. Но надлежитъ хорошо различать:

1. Не происходилъ ли подкожное кровоизліяніе, или послѣдствовала тѣла ошъ внутренней причины? какъ то: ошъ прирѣденнаго въ сильное движеніе полнокротія (\*)

---

(\*) См. сл. Egera Disquisitio medico-forensis, qua casus ad vitam foetus duoducendam facientes proponuntur. Ulmae 1780. — Что подкожныя кровоизліянія могутъ здѣлаться безъ внѣшняго насилія, и единственно ошъ внутренней причины, то научаетъ весьма печальная исторія безвинно обвиненнаго въ убійствѣ матери своей наз. Монпабалли, которая истерія въ поруганіе Арразенскаго уголовнаго суда, что во французіи помѣщена въ *berühmte Rechtsan del bey teils. d. d. e. Palastgericht in Frankfurt. Berlin. 1777. I. ster Rechtsfal. I. Th.* Судносіть сея исторіи въ томъ состоитъ: что мать невиннаго, любящая горячіе напитки, найдена въ своемъ домѣ мертвая, съ синими кровавыми пятнами на груди, плечахъ, шеѣ, а наипаче на головѣ, и на лицѣ, съ истекшею три томъ кровию изъ ноздрей, и раною на верхней губѣ, кои оную получила она сама, ударясь о сундукъ, имѣющій острые углы. Судьи не знаи причины смерти, при писали ничему другому, какъ только насилію сыновнихъ рукъ, который одинъ лишь имѣлъ входъ въ материнѣ похи, и такъ безразсудно обвинивъ его въ убійствѣ матери своей, наказали весьма жестоко.

отъ цынги, или лихорадки, или наконецъ  
не естъ ли такое послѣдствие въ смерти какъ  
то синяя пятна, часто появляющіяся въ пры-  
павъ на синюю послѣ смерти.

стало условною казнию, хотя послѣ, но уже  
очень поздно смерть мисери происшедшая отъ  
внутренней причины хворота и сродна была  
и другими еще причинами объяснена сдѣланными  
Парилекскими Профессорами Хирургии Акисомъ.  
Ибо всякъ погравъ, что съ сѣржи будучи  
здоровою хмельными винами и дала гола-  
нокровие въ дѣлѣ, спитъ что въ въ вели-  
комъ количествѣ употребляетъ въ голову, ра-  
стянула и разорвала сосуды, и такимъ образомъ  
отъ скоропостижнаго смертельнаго удара поа-  
лались заковыя кровоизлиянія (sugillationes) въ  
верхнихъ частяхъ шѣи, и такъ же изъ носа  
и изъ раны, полученной ударомъ о сундукъ (сѣзъ  
всякаго посторонняго злодѣяна пос. Ивало крово-  
печеніе, какъ то подобны случаи редшатаиъ  
Аста медиса Веготиана, погравъ о здоровомъ са-  
даиъ скоропостижно умершемъ, и отъ крас-  
выхъ подпавъ вѣзъ послѣвшихъ. И сей такъ  
же примѣръ изучаетъ, сводъ не оное дол-  
жно имѣть сужденіе о синихъ пятнахъ, или под-  
кожныхъ кровоизлияніяхъ, которыя могутъ слу-  
читься и здоровымъ людямъ, или нечаянно, или  
скоропостижно безъ видимаго насиія, и (сѣзъ  
всякой предшествовавшей долговременной болѣ-  
зни. — Часто случаются синія пятна и отъ бо-  
лѣзненной причины съ подкожными кровоизлія-  
ніемъ, или безъ оного въ шѣхъ и глѣхъ больнахъ,  
кои имѣютъ испорченные соки, но оныя всякъ лег-  
ко различать можнъ, судя о оспрошенныхъ сызъ-  
чумныхъ, цынгиныхъ, отъ припадка яда про,  
изшедшихъ, о знакахъ остающихся послѣ нака-



2. Не было ли сывороточнаго изліянія въ головѣ, въ груди, или въ брюхѣ прежде, нежели нанесена рана? чпо открываеиъ изслѣдованіе прежде бывшихъ болѣзней. — Ибо таковое изліяіііе бываеиъ иногда по слѣдствіемъ смерти.

3. Не воспослѣдовалъ ли разрывъ внутренности самъ по себѣ, или опъ самаго легчайшаго ушиба, потому, чпо въ ней находилась уже сокровенная порча? — О семъ удосповѣритъ разсматриваніе разорванной внутренности.

4. Воспаленіе внутренности и его послѣдствія, т. е. возгноеніе, или антоновъ огонь, не лучше ли приписать слишкомъ возмущенному духу раненнаго, или остроиъ его соковъ, или погрѣшности въ пищѣ, или повальнымъ болѣзнямъ желчной, гнилой, воспалипельной, или другимъ причинамъ, а не самому ушибу?

5. Правильное ли употреблено было лѣченіе? Ибо часто изліяіііе влагъ, и воспаление сосудовъ, разслабленныхъ опъ ушиба, опвращается кровоупущаніями, и прикладываніемъ холодныхъ примочекъ, но опъ горячихъ припарокъ болѣе еще ожесточается, и настоящее кровотеченіе увеличиваеиъся. См. раны по случаю смерпельныя.

---

занял, такъ же и о большихъ кровотеченияхъ случающихся послѣ смерти. См. *Alberti dissert. de haemorrhagis mortuorum, et tunc cruciatationis* Tom. III къ судовѣднью врачебному приспособленное.

Отсюда явствуетъ, что ушибъ по правиламъ врачебнаго судовѣдѣнія надлежало бы раздѣлить на неизбѣжно смертельный, несовершенно смертельный, и случайно смертельный, какъ выше сказано было о ранахъ.

## ЗНАКИ ЧЕЛОВѢКОУБИЙСТВА ЧРЕЗЪ ЗАВѢШИВАНІЕ.

(*Homicidium per suspensionem*)

Еслили будетъ сысканъ повѣшенный человѣкъ, то надлежитъ разсмотрѣть:

1. Что онъ живой ли повѣшенъ, или другою смертію прежде сей умерщвленъ былъ?
2. Самъ ли себя повѣсилъ, или другимъ къмѣ повѣшенъ?

Знаки показывающіе удушеннаго петлею, раздѣляются на общіе, и частныя.

Общіе знаки сего удушенія суть: (\*)

1. Языкъ раздутой, синій, между зубовъ сжатый, иногда же и зубами раненный.
2. Пѣнящаяся кровавая слюна во рту, и въ горлани, иногдаже пѣнистая кровавая мокрота вытекаетъ изъ ноздрей.
3. Глаза раздуныя, и полузакрытыя.
4. Лице, шея, и губы раздуныя, синія, или потемнѣвшія.

\*) Сл. Мориагна Eras. XIX 37, 38. что удушенныя петлею погибающіе отъ прижатія боевыхъ крововозвратныхъ, чувствительныхъ шейныхъ жилъ, и совокупно дыхательнаго горла. Въ чемъ согласенъ такъ же и сл. Де-Генъ rat. med. T. XV. cap. II 5. II. cont. T. I. P. II. гдѣ говоритъ: что большая часть вѣшальниковъ умираетъ отъ растяженія и воспаления легкаго, а отъ пострѣлы не многіе.

5. У мужчинъ шулящая мошна бываетъ подпелая кровію, и дѣшродный удѣ на-  
пряженъ.

6. Тѣло оцепенѣвшее, жесткое, конечно-  
сти и пальцы сжатые, а иногда бываютъ  
синеватые.

7. Находясь также иногда знаки ис-  
пращения сѣмени, мочи, и кишечныхъ не-  
чиспошъ.

8. Легкія рѣдуютъ воздухомъ, и воздухо-  
носные сосуды бываютъ наполнены крова-  
вою пѣною (\*).

9. Иногда случаются разрывы головныхъ  
сосудовъ.

10. Иногда тонкія кишки бываютъ весь-  
ма красныя (\*\*).

Чашные знаки вѣщанія сущь:

1. Кругъ около шеи находящійся, соот-  
вѣствующій толщину пепли, и нѣсколь-  
ко на кожѣ вдавленный. Сіе самое круговое  
вдавленіе иногда, но не всегда находится со-  
пряженное съ подкожнымъ кровоизліяніемъ  
(\*\*\*).

---

(\*) de Haen *rat. med* T. XV. p. 65.

( ) Сл. Галлера *Elem. Phys.* T. III. p. 270.

(\*) Сл. Маухартъ *in diss. de luxat. nuchae*, §. 16.  
справедливо напоминаетъ: что не всегда синий  
кругъ на шеѣ повѣшенныхъ примѣчается; ибо  
онъ видѣлъ крѣпкого юношу удавленного рукою  
палача, у котораго кромѣ вдавленія вокругъ шеи  
на кожѣ, никакого другого поврежденія не имѣ-  
лось, хотя таковая же круговая брозда, находи-  
лась подъ кожею въ клѣтчатой плевѣ, и да-

2. Мышцы лежащія подъ тѣмъ же кругомъ, а наипаче спереди шеи широкія, бывающъ болѣе или менѣе подпекшія кровію, или поврежденныя (\*).

Знаки, кои показываютъ, что человекъ сперва умеръ другою смертію и. е. естественною, или насильственною, а потомъ уже былъ повѣшенъ, суть:

Когда кровоизліяніе въ шейныхъ мышцахъ не находится; ибо веревка сильно перетянувшая въ мершвомъ тѣлѣ, хотя и дѣлаетъ вдавленіе, но не можетъ произвести подкожнаго кровоизліянія.

Если о удавившемся пощаенно петлею говорятъ: что онъ де умеръ естественною смертію; но мы можемъ о истиннѣ судить изъ круга около шеи находящагося (\*\*).

Буде кто самъ себя повѣсилъ, или другіе къмъ былъ бы повѣшенъ, можно о семъ судить изъ настоящихъ обстоятельствъ, но не всегда точно опредѣлить можно. см. Знаки самоубійства.

### ЗНАКИ ЧЕЛОВѢКОУБИЙСТВА ЧРЕЗЪ ПОГОНАЕНІЕ ВЪ ВОДУ.

(*Homicidium per submerisionem*)

Если человекъ найденъ будетъ въ подѣ, или на берегу рѣки мершвымъ, то надлежитъ разыскивать:

же въ мышцахъ подъ нею лежащихъ слишкомъ поврежденныхъ.

(\* Сл. Редереръ in Opusc. P. II. p. 295.

(\*\*) Мориагна Ер. XXI. 9. XXV. 2. XXI. 13.

1. Что живой ли онъ, или уже мерпвымъ былъ утопленъ?

2. Естественною ли смертію, или насильственной скончался при погруженіи въ воду?

Знаки утопленныхъ живыми суть:

1. Присудствіе главныхъ знаковъ задушенія.

2. Большее или меньшее количество воды въ желудкѣ, или другой жидкости окружающей тѣло.

3. Пѣнистая мокрота въ легкихъ, и дыхательномъ горлѣ.

4. Надглотный хрящъ по большей части бываетъ вверхъ приподнятый, но иногда и приупадшій.

5. Трупъ, наипаче въ лѣтнее время, находящійся долго подъ водою согнивая раздувается, а поному здѣлавшись легче, плаваетъ на поверхности воды.

6. Находяпся иногда маленькія раны и саны (excoгiationes) на пальцахъ.

Особенныхъ знаковъ потопленнаго не имѣется. — И такъ ежели мерпное тѣло, найденное въ водѣ, кромѣ выше упомянутыхъ главныхъ знаковъ, не будетъ имѣть другой какой либо насильственной смерти, такового утопленника смерть приписывается единственно водѣ.

Знаки показывающіе умершаго отъ ранъ, и потомъ уже преданнаго волнамъ, суть:



1. Присудствіе такой раны, которая въ водѣ не можеть здѣлаться, какъ то: разрывъ, или просирывъ (*valius scissum v. scortellatum* (\*)).


2. Но отсутствію знаковъ задушенія (\*\*).

Знаки по которымъ угадываемъ, ежели давленный пешлею брошенъ въ воду.

1. Изъ частныхъ знаковъ повѣшенія т. е. повдавленію и подкожному кровоизліанію, находящемуся вокругъ шеи; но при томъ надѣвши смокрѣпъ, не здѣлались ли, таковыя знаки ошъ галстука, при самомъ задохновеніи и раздуши шн подъ водою.

(\*) Если кто будучи погруженъ въ весьма глубокой каменной колодезь, имѣетъ головную ушибленную рану и съ кровоизліаніемъ подъ черепомъ; въ такомъ случаѣ прудно различить, во время ли паденія въ колодезь, или прежде онаго еще получилъ таковую рану.

(\*\*) Пѣнистая жидкость или мокрота (*Pseudopneumonia*) находится во всѣхъ задохшихся отъ воды и даке въ шѣхъ, кои мертвыми уже погружены были въ воду по свидѣтельству де Гена. Т. XV. С. 2. р. 11. однакожъ сей пѣнистой жидкости часто и не бываетъ въ легкихъ у шѣхъ людей, кои живыми утоплены были. Тамъ же см. Т. XV. р. 22. и проч. Тамъ же и примѣчаніе Г. Лен пина стр. 120. А по сему и не можно точно удостовѣриться, живымъ ли кля, или мертвымъ уже погруженъ былъ въ воду какъ то и ся. Лундскіе врачи Фессоле и Шампо въ томъ согласи. См. ихъ же *Erfahrungen und Wahrnehmungen über die Ursache des Todes der Ertrunkenen, Erhängten und Ersticken*, Danzig. 1772. u. de Haen. W ten 1772.



Для сего осмотрѣть должно утѣпленика, нага ли у него шея, или повязана была въ водѣ (\*).

### ЗНАКИ ЧЕЛОВѢКОУБИЙСТВА ЧРЕЗЪ ЗАДУШЕНІЕ или УДАВЛЕНІЕ.

Человѣкъ можеть бытъ удушенъ пятью способами :

1. Прижатіемъ дыхательнаго горла, и шеи; когда н е. прѣсти лающаго сѣи часни рукою, пальцами, или веревкою даже до смерти.

2. закрытіемъ ноздрей, и рта; когда ротъ и ноздри будуще закрыты пологенцомъ или плащкомъ, одеждою, одѣлами, пескомъ, рукою, или другимъ какимъ шѣломъ.

3. Закляпываніемъ горлани; ежели весь ротъ будуще забить пологенцомъ, или другимъ какимъ нибудь шѣломъ.

4. Весьма великою тѣлесною наложенною на грудь, какъ то большимъ камнемъ, бревномъ, и проч.

5. Удушающимъ паромъ, или въ ротъ впушеннымъ, или шалю бросивъ задушающее вещество на раскаленное уголье, и зашворавъ при томъ горнищу.

Общие знаки удушенія сунтъ:

1. Вѣдшая подкожная кровоизлінія.

---

(, С. Loe in d'f. de C. H. Loe tous externis saute cadu en la Lp. 1777. предметамъ примѣчаніе о утѣпленика, ко-то шея подавала подозрѣніе, что онъ удушенъ былъ неплотю.

2. Поспѣвшая шея.

3. Цѣна находящаяся передъ ртомъ, во рту, дыхательномъ горлѣ, и въ легкихъ.

4. Грудь приупадшая, лопатки съ плечьями вверхъ приподнятые, а грудобрюшная преграда внизъ опустившаяся.

5. Легкия бываютъ синія, пепеловидныя, иногда раздуныя, иногда сжатые.

6. Большіе грудные сосуды, а найпаче крововозрастные жилы раздуны кровію, а пошому и сердечные полостны, особливо правая, наполнены бываютъ по большей части сгущенною кровію, иногда же жидкою. Рѣвнымъ образомъ и вѣнечные сосуды сердца.

7. Раздуны также бываютъ кровію шейные сосуды, головные, покрововъ мозговыхъ, самаго мозга, и пазухъ. Мозговые полостны наполнены кровавою сывороткою, или самою кровію, а мозговое вещество гораздо мягче.

8. Тонкія кишки испещренны наполненными кровію сосудцами.

9. Мочевой пузырь пустой, и сжатой; а заднепроходная кишка наполненная каломъ.

Частные знаки удушиваній, показывающіе способъ употребленнаго насилія, суть:

1. Задущеніе оное прижатія шеи, и дыхательнаго горла, посредствомъ руки здѣланное познается:

1) По закожнымъ кровоизліаніямъ, соотвѣствующимъ шее, или рукѣ, или пальцу, или веревкѣ.

2) По сысканному приложенному пѣлу.

3) — общимъ удавленія знакамъ.

2. Задущеніе причиненное закрытіемъ рта и носдрей познается :

1) Еслили находящія поспоронія пѣла во впадинѣ рта.

2) По синему пятну, находящемуся около рта и носдрей, которое соопѣствуетъ давившей рукѣ, пальцамъ, и другому какому нибудь употребленному къ тому насилію. По закрытіи рта отъ наложенныхъ одѣялъ, или одеждъ едва узнать можно, ежели мертвое пѣло не будетъ найдено съ оными; напослѣдокъ можно подозрѣвать о семъ родѣ удущенія изъ пѣнистой мокроты и особливо нѣсколько кровавой, усмошрѣнной на одѣялахъ.

3) Ежели не будетъ сыскано въ мертвомъ пѣлѣ никакой внутренней причины задущенія.

3. Задущеніе отъ заляпыванія гортани. Познается, ежели инородное пѣло будетъ найдено во впадинѣ рта; ежели гортань красна, и хрящи дыхательнаго горла растянуты.

4. Задущеніе отъ наложенной на грудь шпалести познается по закованному к оловозлѣзнію, и прижатию груди. Также и по самому найденному пѣлу на грудь положенному.

5. Задущеніе отъ удущиваго пара разыскывается по найденнымъ утолщямъ въ почкѣ задущеннаго, по горничной Атмосферѣ

удушающей, и когда другихъ знаковъ задушенія неимѣется.

Во всѣхъ сихъ плки задушеніяхъ, должно хорошо испытывать, не имѣются ли причины въ меривомъ шлѣ напосыри болѣненное и еспесивенное задушеніе какъ то: грудная водяная болѣзнь, воспаленіе легкаго, легочной и рыль, разлитіе гною въ полости грудной, ошіокъ легкихъ, и пр.

### ЗНАКИ ЧЕЛОВѢКОУБИЙСТВА ЧРЕЗЪ НЕПРИСТОЙНОЕ ЛѢЧЕНІЕ.

Сюда принадлежатъ обвиненія лѣченій, производимыхъ шарлатанами, ошѣ коихъ смерпъ приключается. Подъ быи же уиства иногда бываютъ:

1. Когда ученые Врачь погрѣшитъ въ излишесствѣ пріема сильно дѣйствующаго лѣкарства, какъ то: рвотнаго, проноснаго, усыпипелнаго, ринунаго, и пр.

2. Еслили Лѣкаръ вмѣсто и рива, вскрыеніѣ опухоль крононосныхъ сосудовъ, грыжу вмѣсто паховыка или бубова, и ш. д.

3. Еслили повивальная бабка разорветъ машку, или обвиняетъ оную сѣдѣнскимъ мѣстомъ, или когда повивальница врать начненіѣ выпаскивать живаго младенца кроючкоті.

Сии челоѣубийства предоставляются Медико-Хирургическому факультету на рѣшеніе; и какъ оныя по пользей часни покрываются снисхожденіемъ, поелику причиняются не сѣ накрѣненіемъ убийства, но



единственно по неѣденію, однакожъ и такому незнанію должно быть положено соразмѣрное наказаніе.

### ЗНАКИ ЧЕЛОВѢКОУБИЙСТВА ЧЕРЕЗЪ ОТРАВЛЕНІЕ ЯДОМЪ.

Ядъ есть такое вещество, которое будучи въ маломъ количествѣ воспріятно въ наше тѣло, или извѣ онога приложенное, причиняетъ жестокую болѣзнь, или смерть (\*).

Ядъ въ тѣло человѣческое вносится:

1. Непотребными людьми для умерщвленія человѣка ими ненавидимаго, или опаснаго.

2. Поглощается самоубійцами для причиненія себѣ смерти.

3. Неосторожными людьми иногда принимается по ошибкѣ вмѣсто лѣкарства, или пищи.

4. Шарлатанами предписывается иногда по незнанію.

5 Иногда же Аптекари по ошибкѣ отпускаютъ вмѣсто лѣкарства.

Въ разсужденіи царства природы, изъ котораго яды взывающіяся, раздѣляются оныя:

1. На яды прозябаемаго царства, кои очень рѣдко,

2. — — животнаго царства, кои почти никогда,

---

( ) *Gmelins all'gem. Geschichte der Gifte 3 Th. Numb. 1776-777. и Г. Пленка Toxicologia s. doctrina de venenis et antidotis Vienna 1785. deutsch ebendas.*

3. Яды изкопчемаго царства, кои всѣхъ чаще употреблены для опривленія.

4. — незнаніиые, коихъ свойства мы доселѣ еще не знаемъ, какова естъ Тофранскія вода.

Въ разсужденіи припадковъ производи-  
мыхъ ядами, имѣются яды: воспаляющіе,  
умерщвляющіе и кунно изсушающіе, судо-  
рожные, сильныя проносныя, удушающіе,  
иссушающіе, усыпительныя, гнилошвор-  
ные, въ забвене приводящіе, сухотку на-  
водящіе и умоизступляющіе.

Въ разсужденіи времени, въ которое  
яды убиваютъ, можно оныя раздѣлить на

Яды скородѣйствующія, кои ш. е. скоро  
наноситъ смертъ, и

Медленнѣе, приводящіе къ смерти  
пѣхми пѣхми, такого свойства сунъ  
свинцовыя яды.

Во разсужденіи противудѣльнаго средства,  
имѣются яды, противу коихъ  
мы имѣемъ достаточныя укрѣпощающія средства,  
другіе же яды, оныя коихъ мы не знаемъ  
никакихъ надѣжныхъ средствъ.

Напоследокъ всякой ядъ причиняетъ  
смертъ единственно по извѣстному количе-  
ству, ибо самонъ мѣньшъ, и сулима, будучи  
въ самомъ мѣльшемъ количествѣ употреб-  
ляемы, оказывающъ дѣйствительныя силы.

И такъ изъ сего явствуетъ, что яды  
то суду утолсному раздѣлить можно такъ,  
какъ и раны, ш. е.

1. На яды неизбѣжно смертельныя, кои въ такомъ количествѣ даются, что причиняють смерть, хотя бы употреблены были и дозанныя противоядныя средства, или ежели даны будутъ такіе яды, противу которыхъ мы доселѣ еще незнаемъ надежныхъ противоядныхъ средствъ.

2. На яды не совершенно смертельные, кои въ столь маломъ количествѣ даются, что употребивъ приспосабыя лѣкарства можно опивратить смерть.

3. На яды по случаю смертельные; если по осоловшему сложенію болящаго и самое малое количество принятаго яда можетъ причинить смерть, либо можетъ сіз случиться стѣ погрѣшности больнаго, или самаго врачающаго (\*).

Яды обыкновенно даются: подъ видомъ  
пищи, линія, аѳкарсина, и промывашель.

( ) Какъ по мытняковскій растворъ (liquor arsenicalis, будучи приложенъ въ маломъ количествѣ къ головамъ двухъ младенцевъ, имѣвшихъ по людские струны (sans sauts), въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ ускориъ смерть (с. Циппиманнъ Сент. II. с. 24. и с. Шенгелъ изъ Аманъ Лузитана привидишь *in de vegetis cordis vitib.* 1732 г. 27. чшо мытнякъ будучи примѣшанъ къ мятъ чашечкой оказалъ смертельное сѣдство. (с. Шенгелъ р. шонъ предлагашъ *in Examen für Heitz* с. 25 чшо мытнякомъ сѣданнымъ съ коровиномъ мѣсмъ, будучи имъ заны двухъ младенцевъ голудивые головы, причинена была смерть одному на третій день, а другому шожъ вскорѣ.

наго. Извѣ оныя прикладываются: въ видѣ пластыря, мази, паровъ, душковъ, курения, одблания, поспѣванія, припарки, и проч.

Общія знаки внутри даннаго ослѣдствія или скородѣйствующаго яда тѣмъ являются;

1. Извѣ скороспѣющаго появленія припадковъ, какъ то: ежели человекъ здоровой по употребленіи какой либо пищи, или пива, или алкавша, спустя нѣсколько времени пораженъ будетъ тошотою, головокруженіемъ, сердцеболѣніемъ, или жидкимъ въ желудкѣ, коликою, рвотою, желчнымъ поносомъ, корчами, судорогами, слабостию, обмороками, или глубокимъ храпѣніемъ, и проч.

Ежели приномъ губы, языкъ, гортань, желудокъ и брюхо раздуты съ ощущеніемъ жара.

2. Извѣ желудочной выброшенной нечистоты рвотою, или испражняемой низою, когда въ оной находилась: жеваная пища, или корень, или грибокъ, или порошокъ, соль, сокъ, или пивуля, и проч. и ежели такое изверженіе данъ собакѣ, кошкѣ, или курицѣ съ какимъ нибудь кормомъ, отъ чего животное лишится жизни, или по крайней мѣрѣ получитъ жесточайшіе припадки.

3. Извѣ разсмащиванія мерзлаго шѣла. Когда въ такомъ шрѣ найдены будутъ воспаленный желудокъ, раздутый, или судорогами сжатый, или аншоновымъ огнемъ пораженный, или по крайней мѣрѣ лопнувшими покрывшій.

4. Изъ нечистоты содержащейся въ желудкѣ, или въ кишкахѣ, которая будучи данная животному, убиваетъ его съ жестокими припадками.

5. Изъ знанія ботаническаго, ежели въ нечистотѣхъ выброшенныхъ растенію, или испржисной изъѣхъ, или находящейся еще въ желудкѣ мертваго тѣла усмотрѣно будетъ сѣмя, корень, лисны, грибѣ, или порошокъ изъ растѣній, или когда такое же произрастѣніе и въ дому умершаго находится, о которомъ мы знаемъ по Бопанико-фармацевтической наукѣ, что оное есть ядовитаго свойства.

6. Изъ знанія Химическаго, ежели учинивъ разрѣшеніе найденной нечистоты въ первыхъ путяхъ, откроемъ свойство яда.

Изъ сихъ 6. знаковъ: скоропостижное нашествіе припадковъ, разсмаиваніе трупа, и смерть живснаго отъ поглощенной нечистоты мертваго тѣла, суть неизвѣсны; ибо и онѣ естественной болѣзни могутъ послѣдовать жестокіе припадки, и поражение желудка аншоновымъ огнемъ. И по также извѣстно, что одна болѣзненная нечистота желудка, можетъ быть ядомъ для животного. — Поконецъ:

Имѣются иѣкоторые тѣла, кои для многихъ животныхъ суть ядомъ, человеку же не вредящъ, и вопреки, что для людей служащъ ядомъ, но самое можетъ быть полезнымъ для животныхъ. Одинъ только



постоянный знакъ даннаго яда есть: знаніе Ботаническое найденнаго яда изъ растѣнія, и Химическое разрѣшеніе найденнаго минеральнаго яда.

Какъ очень часто сіи два извѣснѣйшіе знаки, не могушъ взымаемы бывъ по малосии найденнаго подозрѣваемаго вещества, или растѣнія съ лишкомъ разжеваннаго, и въ желудкѣ перебивавшагося; но изъ сего явствуешъ, для чего и сужденіе наше о данномъ ядѣ часто остается не извѣснѣйшѣ или сомнительнымъ.

Частные знаки. Каждого яда въ особенностіи мы еще не изведемъ признаковъ. Нѣкоторыхъ же ядовъ знаки изложены помѣщены въ Токсикологіи или наукѣ о ядахъ (\*).

Самые обыкновеннѣйшіе правительныя яды суть:

Бѣлой мышьякъ (*arsenicum*); Свинецъ (*plumbum*); Сулима (*mercurius sublimat corros.*); мѣдь (*spiritus*); Тофанская вода (*aqua Toxiana*); убійственнѣйшій наследственнѣйшій порошокъ (*pulvis successionis*), и сонное зелье (*opium*).

1. Признаки бѣлаго мышьяка суть:

1) Чшо онъ онъ шершатаго сахара почти не различивуешъ, но гораздо тяжелѣе онаго.

---

(\*) См. упомянутыя сочиненія о ядахъ, См. Гмелина и Пленка. стр. 38.

2) Будучи брошенъ на раскаленное уголье, издаеиъ чесночный запахъ вмѣстѣ съ бѣлымъ дымомъ исходящимъ.

3) Ежели мѣдная бляха отъ сего бѣлаго дыму получитъ черныя, или бѣлыя пятна.

4) Когда отъ прилипа сѣропеченочнато раствора къ мышьяковой водѣ опадетъ желтой низвергъ, конорый есть видъ опериженна, или мышьяка соединеннаго съ сѣрою (*arsenicum sulfuratum*) (\*).

2. Признаки свинца. Вино подѣланное глешомъ (*lytharurus*), узнается:

1) По сладкомъ, или сладковатому вкусу.

2) — желудочной жемонъ, Пинапоновой коликѣ, или другой болѣзни, воспослѣдовавшей отъ употребленія подозрѣваемаго вина.

3) — черному низвергу или осадкѣ, естели къ таковому вину будетъ прилишно малое количество пробирной жидкости, или сѣропеченочной, или сѣрной лешучей настойки (\*\*).

( ) С. Бермана *opuscula chemica* Vol. 1. p. 131.

(\*) Пробирная жидкость (*liquor probatorius*) приготовляемая изъ селитры, и негашеной извести, одна не довлеетъ для опыта, не подслащено ли вино свинцомъ? послему олово, мѣдь, ртуть и золото подобнымъ образомъ и кѣпкомъ изъ крелопы расплнны низвергаются, когда оныя будутъ находиться въ смѣшени. С. Волиннъ *Verfälschung des Weins mit Bleiglätte* 9. 70. Но какъ упомянутые металлы вина не

По металлическимъ сѣрымъ и блестящимъ частицамъ, кои иногда усматриваются на днѣ того сосуда, въ которомъ содержимо было вино, или просіявшими глазами, или съ помощію микроскопа.

5) — Свинцовому корольку расплавленному, который оспаеется послѣ выкурения огнемъ 3 фунтовъ поддѣланнаго вина — И сей изъ всѣхъ знаковъ есть одинъ только не ложный.

3. Признаки сулимы, которая по своему весьма острому вкусу рѣдко имѣетъ употребленія для осправы. Познается же по бѣлому и шпектовому порошку, имѣющему весьма пропитанный металльный, и жгущій вкусъ. Растворъ ея ошѣ прилипія нашатырнаго спирта дѣлается млековиднымъ, ошѣ извѣстковой воды, и виннокаменнаго масла омыреніемъ приготовленнаго низвергается въ видъ желтоцѣтнаго порошка. Будучи брошена на раскаленное уголье, испускаетъ бѣлой дымъ, но не имѣющій чесночнаго запаха (\*).

4. Признаки мѣди. Кушанья долго сохраняемые въ мѣдной посудѣ мало по малу дѣ-

---

улаживаютъ, по по сему и самой вкусъ ошѣ, должно уже имѣть некоторое различіе. См. также знам. Демія *Revison der Versuche auf Bleu. Erlangen.* 1779.

( ) Славн. Гмелина *allgemeine Gesch. h. d. r. m. n. r. l. schen Gifte.* Nurnberg. 1777. p. 47.

даются ядовитыми. — Пища содержащая въ себѣ ядъ мѣди познается по голубому цвѣту, который примѣннымъ дѣлается отъ прилітія къ оной нашатырнаго спирта (\*).

5. Признаки Тофанской воды. Истинный составъ сего жесточайшаго яда еще доселѣ неизвѣстенъ (\*\*).

Тоже должно разумѣть и о споль сл. насѣдственномъ порошокѣ? — (poudre de succession) По чему и насмѣющихся признаковъ обѣихъ сихъ ядовъ мы не имѣемъ.

6. Признаки соннаго зелья, естьли оное дано будешь чрезчуръ въ большомъ количествѣ, но узнается изъ глубокаго сна сопряженнаго съ пострѣломъ убивающимъ человека.

## ЗНАКИ САМОУБИЙСТВА.

(autochiria)

Насиліе собственныхъ рукъ (или самоубійство) сами себѣ обыкновенно причиняютъ :

1. Люди одержимые бредомъ (delirantes) какъ то : сумасшедшіе, сираждущіе воспаденіемъ мозга, и жестокою горячкою.

2 Меланхолики, какъ то : одержимые черножеліемъ, ипохондріею, исшерикою, или бѣшенствомъ шапки.

---

(\*) Тотъ же въ упомянут. сочиненіи стр. 67.

(\*) Тамъ же стр. 13. и въ Токсологіи Г. Пленка стр. 338.

3. Опчаянные, учинивъ важное преступленіе, или для избѣжанія позорной казни, или кои опчаеваются о полученіи лучшей судьбы.

4. Неосторожные, кои иногда по непредвидимому случаю, и сверхъ желанія своего убиваютъ себя.

Напослѣдокъ и шѣ также наводятъ подозрѣніе самоубійства :

1. Кои мерзкими сыскиваются.

2. — Скоропоспѣжно умираютъ съ жестокими болями въ брюхѣ. — И шаквые почиваютъ отъ яда умершими,

3. Кои сыскиваются ранеными, повѣшенными, и въ водѣ утопленными.

Въ разсужденіи извѣстности смерти, самоубійство раздѣляется :

1. На извѣстное, естли имѣются свидѣтели, или шакія очевидельства, кои показываютъ, что человекъ самъ себѣ причинилъ смерть.

2. На неизвѣстное, естли находится сомнѣніе, самъ ли себѣ человекъ убилъ, или другого можетъ быть насиліе рукъ къ тому употреблено было.

Извѣстное самоубійство раздѣляется :

1. На злосное, естли кто при совершенномъ умѣ, по одной только злости самъ себѣ причинилъ смерть. Но таковой случай естль весьма рѣдкой, что бы человекъ будучи здраваго разсудка, дошелъ до самоубійства.

2. На безпамятное или въ бредѣ случающееся, когда кто спрадая душевною болѣзнию самъ себя умеривши. — Знаки, показывающіе, что самоубійство здѣлано было отъ сей причины, суть:

1) Ежели умершій прежде смерти еще извѣдывалъ знаки бреда, какъ по: иногда примѣчаемая у ипохондриковъ, истерическихъ женщинъ, одержимыхъ черножелчіемъ, бѣшенствомъ маньяки, неукротимымъ любовожделѣніемъ (скупавъ), и у людей весьма остроумныхъ (\*).

2) Ежели умершій скучалъ жизнью, пораженъ былъ жестокимъ гнѣвомъ, или опечаленіемъ, или сильною болью, или много пьянствовалъ.

3) Наконецъ сихъ болѣзней знаки иногда съскакиваютъ въ меривомъ тѣлѣ, — какъ по: швердованной мозги, поврежденіе печени, желчнаго пузыря (\*\*), селезенки, или другой какой подвздошной внутренности. Кровь бываетъ очень густа, сложеніе чертожелчное, недоступокъ мѣсячныхъ кровей, и проч.

3. На случайное самоубійство, о которомъ видъ судить должно по самымъ обстоятельствомъ.

(\*) Сенека говоритъ de Tranquill. С. 15. *nullum magnum ingenium sine natura dementis.*

(\*\*) Ст. Маркаръ *M. b. r. f. h. Versuch. Zweiter Theil* р. 220. *Geschichte der Leichenöffnung Seines eist-morders.*



Найболѣе же самоубійцы пятыю способами обыкновенно лишаютъ себя жизни, и. е. Раню — удавленіемъ — оправленіемъ — и паденіемъ съ высокаго мѣста.

Знаки сихъ умерщвленій взываются изъ снапей выше предложенныхъ.

Однакожъ при сомнительномъ, или неизвѣстномъ самоубійствѣ весьма трудное есть дѣло сказать: чію самъ ли себя человекъ убилъ, или другой кто нибудь причинилъ ему смерть? — Ограбленіе убишаго, и полищическія обстоятельствова, подають нѣкоторой свѣтъ къ открытію сего дѣла.

1. Самоубійство раню причиненное есть возможное, естли найдена будетъ смертельная рана, нанесенная проспрѣленіемъ, или оспроконечнымъ орудіемъ. Но ушибенная рана головы, естли не паденіемъ причиненная, такъ же и насѣки здѣланные на головѣ, на спинѣ, или на конечностяхъ, наводятъ сомнѣніе о самоубійствѣ. — Ибо самая обыкновеннѣйшая рана самоубійцевъ есть перерѣзъ горла.

При проспрѣльной ранѣ по самымъ картамъ и разстоянію ранъ судить должно, которое, ежели большее находится, или въ такой частѣ тѣла, въ которую умершій кажется не могъ бы самъ себя застрѣлить, то съ юда выходитъ, что другой кто нибудь есть виновникомъ раны, а посему въ та-

комъ случаѣ и слѣдствіе можно учинить (\*).

2. *Са поубійство давленіемъ причиняемое.* Если находясь знаки повѣшеннаго живымъ, мертвоымъ, и при шомъ будешь вывихъ или переломъ на загылкѣ, или когда имѣется въ повѣшенномъ смертельная рана; или сысканъ будешь съ связанными руками, или ногами, тогда давленіе починается другимъ кѣмъ нибудь здѣланное. — Смотрѣнь шакъ же, что пестельный узолъ самимъ ли давленіемъ здѣланъ, или подозрѣвается ошъ другою.

Распознаніе повѣшеннаго живымъ или мертвоымъ сказано было выше въ стащи о повѣшенныхъ.

3. *Са поубійство потопленіемъ здѣланное.* Самъ ли кто себя утопилъ, или другимъ кѣмъ брошенъ въ воду, сего сказать нельзя.

Если и утопленникъ имѣеть приномъ рану нанесенную острымъ орудіемъ: то великое имѣется подозрѣніе, что онъ другимъ былъ раненъ, и потомъ утопленъ уже мертвымъ, или живымъ еще.

Другое же совсѣмъ дѣло, когда утопленникъ сысканъ будешь съ малою, или важною зашибенною ранюю. — Ибо бросающіеся въ воду часто себѣ сильно, или слабо ранивъ ошъ оскарозочныя сваи, или камни кроющіеся въ водѣ, иногдаже повреждающіеся они и крючками, кои употребляющіеся для вытаскиванія утопившихъ мертвоыхъ шѣлъ. см. стащию о утопленникахъ.

(\*) *Данно въ выше уном. соч. Institut. med. vol. etc. p. 157.*

4. *Самоубійство отравленіємъ или ииженіемъ.* Самъ ли кто принявъ ядъ, или другимъ кѣмъ отравленъ, сего опредѣлить въ мѣрѣ вомъ тѣмъ не можно. — И такъ сіе дѣло къ изслѣдованію судьи предоставляется.

5. *Самоубійство поверженіемъ или паденіемъ учиненное.* — Весьма также трудно сказать о найденномъ убитомъ оиъ паденія съ высоты, самъ ли онъ бросился, или другимъ кѣмъ снремглавъ поверженъ былъ. Одни только раны оспрымъ орудіемъ нанесенныя даютъ подозрѣніе, что поверженіе другимъ кѣмъ нѣбудь учинено было. Поелику законы злобымъ самоубійцамъ опредѣляютъ безчестное погребеніе, а тѣмъ, кои по непредвидимому случаю, или другими не доброхотами убиваются, позволяють достойное, по обряду церковному уставленное. Для того судебное трупосѣченіе самоубійцы всегда нужно бываетъ, дабы извѣстна была причина ненавистной жизни.

## О ДѢТОУБИЙСТВѢ ВООБЩЕ

Отнятіе жизни у младенца въ самыхъ родахъ, или послѣ родовъ, называется дѣтоубійствомъ (*infanticidium*).

*1. р чины дѣтоубійства суть:*

1. Свумасшестіе, или глубокая задумчивость матери, или ненависть къ жизни.

2 Поношеніе, или наказаніе, которое нѣкогда претерпѣвали публично, обрюхатѣвшія женщины оиъ незаконнаго совокупленія.

3. Недостатокъ публичнаго повивальнаго или родильнаго дома, и Акушеровъ, которые бы воспринимать тайно младенцовъ у беременныхъ женщинъ обязаны были.

4. Недостатокъ публичнаго дома для вскормленія новорожденныхъ опредѣленнаго.

5. Весьма рѣдко причиною бываетъ одна маперняя элоснь, которая бы могла убить младенца, когда всѣ способы помянутые имѣются. (\*)

Исслѣдованіе судебное дѣтубійства производится :

1. Если найденъ будетъ подкинутъ младенецъ мертвымъ.

2. Если объявленъ будетъ младенецъ умершій подозрѣваемою, или насильственною смертію.

3. Если мать признаетъ себя виновною въ дѣтубійствѣ, то нужно судящему знать, истинное ли, или выдуманное, или случайное, или по одной только ненависти къ жизни ложно сознаетъ она дѣтубійство.

Первѣйшій знакъ рожденнаго младенца живымъ, есть плаваніе легкаго въ доволь-

---

(\*) сл. Кампера *Abn. von der Kennzeichen des Lebens und des Todes bei neugeborenen Kindern.* — Noch einigen ged. n. ke. über die Fragen des Kindermords. Frankfurt und Leipzig. 1777. сл. Бринеміель *Versuch über die wahre Ursache der Kindermord.* Frankfurt u. Leipzig. 1785.

номъ количествѣ чистой воды (\*); а осѣданіе онаго на дно въ той же водѣ, показываеишъ рожденіе младенца мерпвымъ. — Но въ обѣихъ случаяхъ пребуеишя, чтобы легкія (pulmones) были здоровыя, и не перемѣненные. Почему изъ сего правила изъключаюишя слѣдующія обшпояшельствъ легкихъ, то есть:

1. Плаваюишъ легкія на поверхности воды, хотя бы и мерпвый младенецъ родился, ежели:

а) Повивальною бабкою или другою особою будупъ надушы воздухомъ чрезъ ротъ (\*\*).

---

(\*) Сл. Ешенбеха *med. leg. ed. 11. p. 192. nota a.* Что довольно количество воды требуется, на которую пускается легкое, то само по себѣ разумѣется, ибо естѣли бы столь малое количество воды взято было, что и легкое въ оной не могло погрузишя, въ такомъ случаѣ и наполненное воздухомъ легкое, можетъ осѣсть на дно по своей тяжести превышающей малое количество воды; а потому и можетъ кто нибудь погрѣшншъ не слишкомъ въ большемъ количествѣ воды, но въ чрезвычайно маломъ; въ различіи же воды будепъ ли она холодна или тепла, нѣишъ важности, только бы была она чиста; но вода чрезъ чуръ соленая по тяжести соли, можетъ здѣлать великую разницу, см. сл. Данила *Sammlung Medicin. Gutachten. — Leipzig. 1776. 203. s.*

(-) Сл. *Erepa disquisitio medico-forensis, qua casus et annotationes ad vitam foetus neogoni diiudicandam facientes proponuntur. Ulmae 1780 p. 30. et 27.* и сл. Данила *Commentatio de infantum nuper natorum umbilico et pulmonibus Hallae 1780.* — Сии оба славнѣй-

б) Еслили въ легкихъ находится уже нѣкоторая гнилость.

2. Тонути на дно легкія въ водѣ, хотя бы и живы были младенцы послѣ родовъ:

а) Еслили оныя имѣются обвѣшаны скирромъ (*pulmones icththolae*).

б) — — — — — наполнены кровію, или клейкою мокротою, или находятся воспалены.

в) — — — — — И гнилые уже, но имѣютъ опиверстіе выпускающее гнилой воздухъ (\*).

г) — — — — — совсѣмъ разрушены отъ гнилости (\*\*).

---

ше мужи лучше всѣхъ сочинителей писали о признакахъ дѣтубійства.

(\*) Сл. Егера вышеупомянут. кн. стр. 27. и Ero же *dis. de jostibus recens natis iam in utero putridis & mortuis* 1767.

( ) Сл. Лодеръ *in programmate, quo pulmonum docimasia ex nova anatomica observatione in dubium voc. lenae* 1779, Что здоровыя легкія, взятая изъ седмимѣсячнаго зародыша какъ цѣлыя, такъ и въ кусочки будучи разрыванныя по его примѣчанію тонули въ водѣ. Но по утверженію другихъ, тѣ легкія были взяты у младенца жившаго уже 13 часовъ и плакавшаго. — О чудесномъ семъ случаѣ противурѣчащемъ толь многимъ наблюденіямъ надлежитъ еще сомнѣваться гов. сл. Есербъ въ упом. соч. стр. 25. далѣе продолжаетъ онъ. „Я удобно полагаюсь на столь искуснѣйшаго мужа, довольно знающаго различные пороки кроющіеся въ легкихъ, кошо-



3. На послѣдокъ иногда одна часть легкаго плаваеиъ на поверхности воды, а другая онаго же поиеиъ на дно.

Когда ш. е. одна часть легкаго будеиъ окръиная, бугристая, наполнена влагою, или воспаленная, а другая того же легкаго раздуша, или естественнымъ дыханіемъ, или искусственнымъ воздухомъ, или отъ гнилости опдбляющимся.

Все сіе узнаеиъ очевиднымъ разсмаприваніемъ легкихъ, но сколь трудно сказать, отъ естественнаго ли дыханія, или отъ искусственнаго надушія, или отъ гнилости плаваюиъ легкія поверхъ воды?

Знаки показывающіе, что легкое плаваеиъ отъ гнилости, а потому и младенецъ рожденъ былъ мертвымъ, суть:

---

рый оные съ величайшимъ раченіемъ разсмапривалъ; и такъ важность дбля въ томъ только состоиъ, *точноли еиотъ младенецъ кричалъ*, слбдственно навбрно и дышалъ, истинну сію можно узнать изъ несомнбннаго доказательствва слышавшихъ, ибо ежели только онъ двигалъ свои члены, и рпомъ збналъ, какъ будто для произведенія дыханія, то сіе еще не опровергнетъ издревле постояннаго положенія, но только обличитъ ихъ, кои полагаюиъ съ Галеномъ, что жизнь и дыханіе нераздбльно сопуществу ютъ, или кои изъ другихъ знаковъ жизни потчасъ заключаютъ о воспослбдовавшемъ дыханіи “ *ибо можеиъ младенецъ послб родовъ жиъ нбкоторое время и безъ онаго.*

1. Тѣло младенца очень мягко, и кожа темнокраснаго цвѣта.

2. Вдавленія черепа, или поврежденіе другой какой либо части безъ подкожнаго кровоизліянія или синихъ пятенъ.

3. Явственныя знаки гнилости, какъ то. опѣвленіе кожицы онѣ кожи, и струиной смрадѣ.

4. Болѣзненное состояніе послѣда, и сморщиваніе въ згибѣ брюшка около пупочнаго канатика.

5. Когда легкія къ спинѣ, уклонены, сердца не покрываютъ, и наружный видъ ихъ темнокраснаго цвѣта.

6. Воздухъ въ видѣ пузырьковъ содержащійся подѣ внѣшнею плевою легкихъ, куда онѣ дыханіемъ, или надуваніемъ заходитъ не можетъ.

7. Удобное исхожденіе воздуха, который по разсѣченіи содержащихъ его пузырьковъ, разрѣзанные кусочки легкаго, которыя по своему свойству прежде плавали, дѣлающъ ихъ опять тяжелѣе воды.

8. И тогда также удобно изпускаетъ легкое свой воздухъ, когда онъ чрезу гнилость опѣдлившись, будетъ находится не подѣ внѣшнею плевою, но внутрѣ существа, особливо если разрѣзавъ легкое и слабо покажѣ опое, онѣ чего и погружается на дно; почему симъ признакомъ опѣдичать можно кусочки легкаго плавающіе на поверхности воды посредствомъ гнило-

спити отъ тѣхъ, кои дыханіемъ будучи перемѣнены, весьма упорно удерживающъ въ своихъ пузырькахъ зашедшій воздухъ еще при жизни.

9. Есть также немаловажнымъ доказательствомъ, что легкое можеть плавать на водѣ отъ гнилости, плаваніе и другихъ внутреннихъ какъ то: селезенки, печени, почекъ. — Только сии внутренности по крепости своего существа, согнивая гораздо позже всплывающъ на поверхность воды, нежели легкія.

Достоверныхъ знаковъ, которые бы показывали, что легкое плаваеши по водѣ отъ искусственного надутія воздуха нѣтъ еще, а по сему и утвердительнаго рѣшенія здѣлать не можно. — Ниже самая пущота мочевого пузыря о жизни младенца послѣ родовъ, по мнѣнію другихъ показываетъ что нибудь постоянное (\*); ниже относительный вѣсъ легкаго къ тѣлу дышавшаго младенца, или которому вдунуши былъ воздухъ, можетъ опредѣлить что либо истинное (\*\*).

Знаки научающіе, что младенецъ нѣкоторое время жилъ безъ дыханія послѣ родовъ, въ мершвомъ его нѣтъ тоже не имѣются.

---

(\*) Сл. Егеръ въ упом. кн. стр. 24.

(\*\*) Тамъ же стр. 32. сей новъй опытъ приводитъ, и разумно опровергаетъ.

## ЗНАКИ ДѢТОУБИЙСТВА ПРИЧИНЕННАГО РАНОЮ.

Безчеловѣчнымъ бѣшенствомъ побуждаемыя убійцы, по большей части двоякимъ образомъ наносятъ обыкновенно смертельную рану своимъ новорожденнымъ, и. е. чрезъ видимое, или не видимое прободеніе.

1. Видимая рана, какова есть самая обыкновеннѣйшая перерезъ шеи, что легко познается однимъ зрѣніемъ.

Оторванная головка при трудныхъ родахъ, или въ нѣкоторыхъ только мѣстахъ разорванная, узнается изъ свидѣтельства повивальной бабки, и по знакамъ мертвого рожденнаго младенца (\*).

2. Невидимая рана, кошорую нѣкоторыя убійцы посредствомъ заостренной проволоки, или длинной иглы наносятъ младенцу еще при родахъ, прободая безчеловѣчно его головку проходящую мапочной рукавъ, отъ чего младенецъ рождается мертвымъ. Другія прободаютъ длинною иглою тѣмячко на голову (\*\*), или вонзаютъ оную чрезъ ноз-

---

(\*) Сл. Штейнъ замѣчаетъ, что головка при родахъ самопроизвольно разорвана была. *Program. vom Pelvimeter* р. 4. Можеиъ же младенецъ живъ быть послѣ родовъ чрезъ нѣкоторое время, и съ большою раною головы. См. *ill. L. B. de Cranz de re instrumentaria in Arte obst.* § 38. р. 34.

(\*\*) См. Пленка *Sammlung von Beobachtungen über einige Gegenstände der Wundarzneuwissenschaft.* Wien. 1775. s. 148.

дри даже въ мозгѣ. Иныя напослѣдокъ запускаятъ иглу въ заднепроходную кишку, и такимъ образомъ причиняюшъ смерть виновнымъ жертвамъ.

Смерть за шакowymi прободеніями иногда слѣдуетъ скоро, иногда поздно, и можетъ быть единственно разсмаприваніемъ мертвого тѣла. Почему при судебномъ свидѣтельствванні, надлежитъ потчасъ хорошо разсмапрѣшь упомянутыя мѣста на трупѣ, и судить объ оныхъ поврежденіяхъ по законамъ смертельности.

### ЗНАКИ ДѢТОУБИЙСТВА ПРИЧИНЕННАГО УШИБОМЪ.

Дѣтоубійцы иногда стѣсняюшъ головку, или грудь, или брюшко, или все тѣло прижимаюшъ, и такимъ образомъ повредивъ ушибомъ внупренности, бѣдственно опнимаюшъ жизнь у своихъ дѣтей.

1. Ушибъ головы узнается по кровоизліанію подкожному, вдавленію или пролому черепа, изліанію крови, или кровавой сыропки въ черепной полоси, и по воспаленію или возгноенію мозга.

Но головка будучи долго въ шазѣ ущемлена, или насильственно щипцами извлечена, или при родахъ по неоспорожности о землю ушибена, или въ косвенномъ положеніи выходящая, такія же явленіи представляешъ, будетъ ли младенецъ живъ, или при родахъ еще умершій. Но при всѣхъ

сихъ случаяхъ головка бываетъ продолговатая, чего съ оною при легкихъ родахъ не случается, также когда послѣ родовъ учинено было какое нибудь насиліе.

2. *Ушибъ груди* и на живомъ младенцѣ узнается по излінію крови въ кожѣ, мышцахъ, легкомъ, сердцѣ, и въ грудныхъ полостяхъ. Грудь младенческая напередъ выходящая тоже ошѣ ошибку или сильного сибшенія получаетъ синія пятна, но таковой младенецъ можетъ удобно рожденъ быть посредствомъ одного поворота бабкою учиненнаго, а по сему и свидѣтельство опшуда должно быть въымаемо.

3. *Ушибъ брюшка* узнается по синимъ пятнамъ на покровахъ, и чревныхъ мышцахъ. По излінію крови въ чревную полость, разрыву печени, или селезенки, и проч.

4. *Ушибъ всего тѣла*. Какъ то кормилицы всѣмъ своимъ тѣломъ налягая на младенца, (наипаче во сибѣ), часто всего его прижимаютъ, что узнается:

1) По плоскости и сжатію всего тѣла.

2) — Синимъ пятнамъ на всей поверхности тѣла находящимся.

Однакожъ надлежитъ хорошо различать истинныя синія пятна ошѣ ложныхъ.

Подъ истиннымъ разумѣется таков синее пятно, которое по разсѣченій кожи, представляетъ излившуюся кровь въ каѣ-чашой плевѣ.



Подъ лживымъ кровоизліяніемъ (*fugillatio spuria*), или посинѣлостію какой либо части тѣла, такое пятно, которое будучи разсѣчено, ни мало не содержитъ излившейся крови въ клѣчатой плевѣ, но единственно въ сосудахъ тамъ находящихся. Спина таковой смертельной посинѣлостію весьма часто бываетъ покрыта на трупахъ.

Здѣсь шже яснѣе, что надлежитъ хорошо отличать, не производилъ ли таковая синь, или наспоящее зажное кровоизліяніе (*extravasatio*), отъ трудныхъ родовъ, или полнокровія или цынги, или другой гнилой болѣзни. Ибо въ такихъ случаяхъ можетъ младенецъ родиться съ синими пятнами живымъ ли или мерпвымъ (\*).

А по сему о таковыхъ пятнахъ надлежитъ судить осторожно, хотя бы легкія и доказывали, что младенецъ былъ рожденъ живой.

### ЗНАКИ ДѢТОУБИЙСТВА ПРИЧИНЕННАГО УДУШЕНІЕМЪ.

Новорожденные по причинѣ сердечнаго овальнаго отверстія, ч. Бошалліева канала находящихся еще чрезъ нѣкоторое время послѣ родовъ незаросшими, гораздо познѣе

(\*) См. Erega *Questio medico-forensis, qua casus & annotatiōes ad vitam foetus neogeni didicandam facientes proponuntur. Ulmae 1780. p. 14.* и См. Boze *programma de fugillatione in foro caute elucidanda. Lipsiae 1773.*

задушивающа (\*), нежели взрослые люди; однакожь опыты научилъ, что сей родъ смерти и для новорожденныхъ есть возможнымъ.

Удушиваютъ же обыкновенно беззаконныя женщины своихъ дѣтей, по большей части семью слѣдующими способами:

1. Прижатіемъ шеи, которое совершаютъ или помощію руки, или помощію повязки.

2. Зажиманіемъ рта и ноздрей помощію руки, полотенца, или другаго шѣла заложеннаго въ ротъ.

3. Накладываніемъ одѣяла на дѣтскую پوشаль, или на самое шѣло младенца.

4. Паромъ зажженной сѣры допущеннымъ въ ротъ.

5. Запираніемъ въ сундукъ или ящикъ.

6. Зарываніемъ въ землю.

7. Бросаніемъ въ нужникъ.

Общія знаки родившагося младенца легкими родами, и послѣ удушеннаго, суть:

1) Красное, или синее лице.

2) Языкъ высунутый раздутый.

3) Дыхательное горло наполненное клей-

---

(\*) Сл. Боній de officio medici forent s p. 662. свидѣтельствуетъ, что двѣ дѣвочки рожденныя не законно двумя матерями были живы зарыты въ землю, обвернутыя только соломой, но чрезъ нѣсколько часовъ будучи опять опрыты, найдены еще живыми.

кою сывороткою, и пѣна находящаяся во рту.

4) Легкія раздутыя, синеватыя, и напояныя кровію.

5) Правыи полоски сердечныя, т. е. правое ушко, правая кровезовратныхъ жилъ пазуха, и сердечной пустырь на той же стороне, имѣются наполнены кровію, и распинуты.

6) Мочевой пузырь по большей части не имѣетъ мочи.

7) Яремныя кровезовратныя жилы, и мозгъ слишкомъ бывающіи наполнены кровію.

Но всѣ сіи 7 знаковъ примѣчаются у младенцовъ умершихъ отъ внутренней болѣзни, какъ то: отъ судороги, труднаго выходженія зубковъ, удушливаго насморка, судорожнаго кашля, или другой какой болѣзни удушающаго *свойства* (*morbus suffocativus*). Но чему къ общимъ знакамъ удушенія, надлежитъ присовокуплять и частныя.

*Частныя знаки удушенія сущи:*

1. Прижатіе шеи здѣланное повивальникомъ, узнается по красной или синей чертѣ окружающей шею. Прижатіе рукою учиненное, по синему пятну находящемуся на передней части шеи.

Младенецъ рождающійся предвѣдущею шейкою, и при родахъ умершій, тоже предсказываетъ оную синюю пятнами покрывшую. Равно и тошнѣ, который рождается съ пуповиною во кругъ шеи обыкновенно, по-

лучаєиѣ круговую черпу на оной, краснаго или синяго цвѣта. О сей причинѣ подкожнаго кровоизмѣненія должно спрашивать повивальную бабку; естли же оной при родахъ не было, въ такомъ случаѣ ничего подлиннаго сказать не лзя.

2. Зажиманіе рпа, и ноздрей посредствомъ руки, или морской губки, или полотенца заложеннаго въ горшанъ, не оставляєиѣ по себѣ знаковъ, да и вовсе узнать не можно, ежели дѣшубійца видя умершаго уже младенца, тотчасъ ускориѣиѣ опияѣиѣ удушающее иѣло.

3. Задущеніе младенца помощію наложенныхъ одѣялъ, или другаго тѣла, можно подозрѣвать по пятнамъ усмаприваемымъ на полотнѣ, замараннымъ нѣскольکو кровавою слюною исходящею изъ рпа удушеннаго младенца; но ежели оныя заблаговременно будутъ спрятаны, то кто можетъ отыскать дѣло?

4. Сѣрный запахъ ощущаемый въ младенцѣ, или въ его пеленкахъ, наводитъ подозрѣніе, но достовѣрнаго знака учиненнаго удушенія посредствомъ сѣрныхъ паровъ, еще не извѣляетъ.

5. Запирание въ сундукъ или ящикъ, какъ то:

6. Зарываніе въ землю по непристойности мѣста подозрительно; но бѣдные люди, не имѣя чѣмъ оправить насоящее погребеніе, обыкли часто дѣлать тайное и надѣ

младенцами скончавшимися естественною смертію.

7 Бросаніе въ ружникъ. Сіе поверженіе дѣлающъ правда безчеловѣчныя дѣлоубійцы, но ежели женской паѣ очень широкъ, въ такомъ случаѣ и по возможнымъ бываетъ, чтоо младенецъ и безъ воли матери, при побужденій и раздраженій нечистиномъ низомъ, выпадываетъ изъ матки въ ружникъ. И такъ изъ сего явствуетъ, сколь великая оспорожностію пріобуется при свидѣтельствующи различнаго рода насильственныхъ удушеній.

### ЗНАКИ ДѢЛОУБИЙСТВА УЧИНЕННАГО ПОТОПЛЕНІЕМЪ.

Естьли младенецъ найденъ будетъ мертвымъ въ рѣкѣ, или колодезѣ, по должно опредѣлить:

1. Живымъ ли онъ, или мертвымъ вброшенъ былъ: ибо женщины здѣлавшіяся беременными отъ незаконнаго совокупленія, ино да и естественною смертію умершихъ младенцовъ бросающъ въ рѣку или въ колодезь, для избѣжанія безславія.

2. Какимъ родомъ смертїи погибъ младенецъ.

Знаки показывающіе, чтоо младенецъ живой утопленъ былъ, взымающа изъ испытанія легкаго, и явленій удушенія, впоследствии имѣющаго отъ воды.

Родъ смертїи опредѣляется по тому, когда поврежденія находящіяся, или не находящіяся.

# ЗНАКИ ДѢТОУЩІСТВА ВОСПОСЛѢДОВАВШАГО ОТЪ ПРЕНѢВРЖЕННОЙ ПЕРЕВЯЗКИ ПУПОВИНЫ.

Ежели пуповина на нѣсколько дюймовъ отрѣзанная отъ пупка не будетъ перевязана, пока еще младенецъ во снахъ, въ такомъ случаѣ погибаетъ онъ отъ смертельно въ пупочныхъ сосудахъ кровоизліянія (\*); а иначе ежели при томъ младенецъ положенъ будетъ въ теплую купель, или :

Когда боевые пупочныя жилы произходятъ отъ начальственной (orta), или

когда пуповина при самомъ пупкѣ оторвана.

Никакое кровоизліяніе изъ перевязанной пуповины послѣдовать не можетъ, ежели пупочный канатикъ:

1. Въдалекомъ разстояніи отъ пупка будетъ отрѣзанъ, или оторванъ, или свернутъ.

2. Ежели послѣдъ приращающій къ пупку не будетъ отпущенъ.

3. Ежели младенецъ очень слабый; или

4. когда онъ родился въ холодномъ мѣсцѣ.

Погибающихъ же младенцевъ отъ пупочнаго кровоизліянія по причинѣ такой потери крови; но ежели этого не приучаешься, въ какомъ случаѣ оставшаяся перевязка пуповины не могла быть причиною младенческой смерти.

---

(\*) Сл. Даниіла *commentatio de infantum nuper natorum amniono, et pulmonibus*. Hallae. 1780.



Надобно также припомнить судить, не просходявши ли недосипанокъ крови у младенца оный предшедшаго мапючнаго кровошеченія.

Знаки показывающіе, что младенецъ погибъ оный пупочнаго кровошеченія, сунъ:

1. Когда находишся блѣдность лица и всего тѣла.

2. Недосипанокъ крози въ сосудахъ большихъ, и въ самыхъ поточныхъ сердечныхъ; почему надлежиши осмотроуши, не пущы ли пуха твердой мозговой оболочки, яремныя кровосозиращныя жилы, поля большая жила, кровосозиращныя жилы брыжейки, сшвалъ воронной жилы, желудочки и оба ушка сердечныя.

3. Пупочный канатикъ не перевязанъ, или близъ самаго пупка ошорванъ.

4. Мапючнаго кровошеченія прежде и при родахъ никакого не было.

5. Изліяніе крови до нѣскольکو унцій найденное около младенца въ пеліонкахъ.

6. Напослѣдокъ испытаніе легкихъ посредствомъ воды, показывающее что младенецъ живъ былъ.

Но когда въ младенецъ, которому пуповина не была перевязана, нѣтъ никакихъ знаковъ потерянна крови; тогда знашь нельзя, что младенецъ погибъ оный пупочнаго кровошеченія.

Иногда же хиприя дѣшубійцы умерщвленному младенцу пупочнымъ кровошече

ченіємъ, умышленно перевязываютъ пупокъ, выпущенную же кровь прочь уносятъ, и мертвого младенца обвиваютъ чистыми полотенцами.

О такомъ обманѣ подорѣвать можно по неимѣнію крови въ окологердечныхъ сосудахъ, и въ полостяхъ сердца, ежели при этомъ мать сама скажетъ, что у нее прежде родовъ и при самыхъ родахъ не было вовсе мажочнаго кровоизліянія.

Если же возможнымъ дѣломъ и то, что младенецъ по причинѣ мажочнаго кровоизліянія, или разрыва пуповины, впоследствии при родахъ безъ умысла матери, рождающійся очень слабымъ, и спустя мало времени послѣ родовъ умирающій, въ такомъ случаѣ при перевязанной пуповинѣ находящіеся иногда кровеносные сосуды пустыми.

### ЗНАКИ ДѢЮУЩЕСТВА ПРИЧИНЕННАГО СТУЖКОУ.

Новорожденные младенцы будучи ночью брошены на улицахъ, инаиже въ холодное время, часто такимъ образомъ погибаютъ.

Знаки замерзающаго сунуть: окрѣпоснѣ ледяная вѣста и бѣла; и испытаніе легкихъ.

### ЗНАКИ ДѢЮУЩЕСТВА ОЖОГОУ

или

### ОЖЖЕНІЯ ПРИЧИНЕННАГО.

Распознаваніе свѣчается изъ самой ожоги шѣла. Если легкія находящіяся еще цѣлы, въ такомъ случаѣ должно учинить надѣ

оними пробу посредствомъ воды (locimaba pulmonum).

### ЗНАКИ ДѢТОУБІЙСТВА ПРИЧИНЕННАГО ИЗНУРЕНІЕМЪ или ГЛАДОМЪ.

Иногда дѣтоубійцы не дающъ дѣтямъ своимъ сосать груди, ниже какой нибудь пищи, дабы симъ способомъ умерить.

Сіе хотя и можно подозрѣвать по сухости всего тѣла, пустотѣ желудка и кишекъ, однакожъ едвали чію можно вѣрное опрѣшда вывесить, поелику сухотка и оная естественной болѣзни произшедшая, такіе же подающъ знаки.

Болѣе же можно удостовѣриться, ежели мать сама признается, чію она чрезъ долгое время не кормила младенца ни грудью, ниже другою какою пищею.

### ЗНАКИ ДѢТОУБІЙСТВА ПРИЧИНЕННАГО НЕБРЕЖЕНІЕМЪ О СЛАБОСТИ НОВО-РОЖДЕННАГО.

Младенецъ родившійся весьма слабымъ, удобно можешъ умерить, еслили не будешъ употребленъ приспосаблимый способъ подкрѣпленія.

О сей причинѣ смерти ничего вѣрнаго не можно вывесить изъ мертваго младенческаго тѣла, хотябы и мать призналась, чію она нарочно не употребила крѣпительныхъ лѣкарствъ: ибо новорожденные и при всякой надлежащей подаваемой помощи часію умирающъ, еслили они уже слабы при рождении.

## ЗНАКИ УМЫШЛЕННО ПРОИЗВЕДЕННАГО ВЫКИДЫША.

Насильственное, или помощію аькарства причиненное изгнаніе живаго младенца изъ утробы матерней прежде седьматго мѣсяца беременности, называемыя умышленнымъ выкидышемъ (*abortus procuratus*). (\*)

Поселику зародышь онѣ самаго зачатія своего начинается живымъ и одушевленнымъ быть, какъ это научаеиъ физиологія. (\*\*)

И какъ изъ опытовъ извѣстно, что младенецъ рожденный прежде седьматго мѣсяца

(\*) Сл. Паукена *Abh. über diegen altsame Todesarten. Nebst einem Anhang von den geistlichen Mißgeburten. Tübingen.*

(\*\*) Сл. Гейшера *Diss. de medicinae utilitate in Jurisprudencia. Hermitant. 1730* §. 40 гдѣ онѣ говоритъ: „изъ Анапоміи и физиологіи намъ извѣстно, что зародышь мечашъ при самомъ зачатіи, или во время еще первато совокупленія оживотворяется; но когда примѣчается въ животномъ движеніе сердца, и приращеніе, то и жизнь въ немъ обрѣщается: а безъ движенія сердца, и жизни, не можеиъ быть никакое приращеніе младенца. Ииавъ посему толь ясному физиологическому объясненію, кто бы могъ подумать, или въмысляхъ себѣ представлять, чтобъ зародышь въ первыхъ мѣсяцахъ не превышающій величиною своею муравья, могъ расти, но не могъ бы жить. и Сл. Франкѣ *System der medicinischen Polizey. 2. B. 95. s.* говоритъ: *Es ist aller maßen für den Arzt genug, wenn er bemerkt, daß ein Kind lebt. Die Theologen mögen entscheiden, ob man eine Zeit lang auch ohne Seele leben könne.*

беременности, не можетъ остаться живымъ то причинъ слабости жизненныхъ внутреннихъ органовъ, но пошъ совершенное дѣлаеиъ челоукоубиство, кшо прежде шестнаго мѣсяца въ какое бы шо ни было время стараеиъ умышленно произвесиъ выкидышъ.

Кшо изгоуеиъ младенца послѣ шестнаго мѣсяца, шонъ подѣ сомнѣиъ дѣлаеиъ челоукоубиство; ибо ежели жизненные внутренние органы упробнаго младенца имѣюиъ уже укрѣплены, въ шаконъ случаѣ онъ можетъ еще останаъся живъ: но когда они внутренности суть очень слабы; тогда не усовершенствованный младенецъ умираетъ.

Троякій родъ выкидыванія младенца бываетъ: онъ насилія, онъ лѣкарствъ, и невольный.

1. Насильственный выкидышъ производится посредствомъ длинной шилъки запущенной въ рукавъ матки, кошою прободаеиъ зародышева головка, и сама матка побуждаеиъ къ выкидыванію. И сей родъ называеиъ убивственнымъ выкидышемъ; кшо можетъ шакже воспослѣдованіе онъ сильнаго ушиба или потрясенія брюха, или онъ другаго какого нибудь насилія причиненнаго маткѣ.

Знаки употребленнаго насилія суть: Подкожное кровоизліиіе, или ушибъ брюха

находящийся у роженицы. Также имѣющійся на головкѣ младенца ушибъ или рана (\*).

2. Выкидышъ причиненный лѣкарствами, который производится сильными родогонительными лѣкарствами (*abortiva*), или крѣпкими проносными (*drastica*), каковы суть: всѣ сильныя слабительныя, рвошныя, мѣсячногонныя, или кровопусканіе многократно изъ ноги повноряемое.

Но сіи родогонительныя лѣкарства тогда только производяшъ выкидышъ, когда при томъ и расположеніе къ оному имѣется въ маткѣ (\*\*), которое у крѣпкихъ женщинъ рѣдко бываетъ.

3. Невольный выкидышъ, который самъ по себѣ бываетъ, ш. е. ошъ расположенія матки.

Расположеніе къ выкидышу узнается изъ слабаго сложенія всего тѣла, многокровнаго, раздражительнаго, изъ печенія бѣли, и изобилія мѣсячныхъ кровей.

(\*) сл. Брендель *in Fph. N. C. cent. 14. observ. 167.* Предлагаетъ о служанкѣ умертвившей зародыша шилькою запущенною въ собственную матку, при чемъ и сама погибла, также *in Act. med. Berol. Vol. IV. p. 95. &c.*

(\*\*) Сіе самое уже довольно вѣрнымъ и внимательнымъ наблюденіемъ дознано, что не столь легко какъ думаютъ можно нарочно здѣлать выкидышъ, хотя простой народъ и даже нѣкоторые изъ Врачей суть такого мнѣнія, что въ насущахъ природы имѣются такіа лѣкарства (*abog-*



По поврежденію или порчѣ мертваго младенца, или болѣзненному послѣду, и по гладкости пуповины или плевистаго зародышева яйца.

По причиненному небольшому насилію, принятому проносному или родогонительному не сіполь крѣпкому лѣкарству, или и крѣпкому, но въ маломъ количествѣ и не долго употребляемому.

---

tiva), коими по нашему произволению можно во всякое время изгнать не зрѣлаго младенца изъ утробы матерней; чему однакожъ утвердительные опыты, и великаго вѣроянія достойныхъ сочинителей наблюденія противурѣчаютъ. Какъ то достойно замѣчанія пишетъ сл. Гваренонъ in consultatione 636. Я видѣлъ что многіе беременныя мучили себя самыми сильнѣйшими лѣкарствами, и повторительными кровоуцаніями, но ни одна изъ нихъ не получила выкидыша — и Закупъ Лузит. in praesentia admiranda observat. 34. 44. предлагаетъ, что самыми крѣпкими проносными лѣкарствами, шесть или восемь разъ повипореннымъ кровоуцаніемъ, крѣпчайшими мазями и мыльцами заложеными въ маточной рукавъ, и долгимъ пощипаніемъ, ни какъ не могъ произведенъ быть выкидышъ. Сюда же привестись можно любопытное наблюденіе сл. Зомера, которое онъ помѣстилъ въ Dec. 1. Anno. VI. observat. 1. 6 Misc. N. C. что одна женщина для открытія мѣсячныхъ кровей, всякой день принимала гнаннаго можжевельнаго масла по 100 капель, однакожъ напоследокъ родила сына. Пространнее о сей матеріи пишетъ сл. Албрехтъ Decad. 1. Anno VIII. Observat. 165. который извѣщаетъ, что сильнѣйшія мѣсячинного-

И такъ изъ сего явствуетъ, что при разборѣ učinеннаго выкидыша, надлежитъ вникать:

1) Имела ли себя женщина беременною прежде нанесеннаго насилія, или принявъ сильнаго лѣкарства?

2) Въ какой мѣсцѣ беременности здѣланъ былъ выкидышъ?

3) Имѣли ли младенецъ извѣляя ли знаки жизни прежде родовъ, въ самомъ рожденіи, и послѣ?

4) Употребленное насиліе было ли таково, чтобы безъ расположенія матки могло здѣлать выкидышъ?

5) Принятое лекарство не было ли изъ класса родогонительныхъ (abortiva)? и количество, повтореніе и продолженіе употребленія, было ли таково, чтобы могло безъ расположенія къ тому матки учинить выкидышъ?

---

ныя лекарства, какъ то: тунгивыя масла козачкаго можжевельника, янтарное, смирисныя составы, шафранныя и сабуныя, лопце были употреблены для изгнанія младенца: что самое подтверждаетъ и нѣкоторые писатели наблюденьями Бартолинъ in Mss. N. C. Anno 1. Decabr. 1. Obs. 52. говоря о двухъ беременных женщинахъ, одержимыхъ любовнаго болѣзнию, кои по незнанію Врача что онѣя острѣхали, пользуются ринутиымъ самоубиеніемъ, однако жъ послѣ родили здоровыхъ и неповрежденныхъ младенцовъ.

6) Не было ли предрасположенія матки къ изверженію младенца? Ибо когда оное находится, то человекоубійство учинено случайное, а не виновное.

7) По шомъ надлежитъ осмотрѣть наступившій ли онъ зародышъ или младенецъ?

8) Были ли знаки прошедшей беременности, и таковыя же послѣдовавшихъ родовъ имѣются ли?

### ЗНАКИ ВИНОВНИКА ПОДЛЕЖАЩАГО ПЫТКѢ.

Пыткою называется то судебное дѣйствіе, посредствомъ котораго допрашивается за нѣкоторую важную вину нѣкоторымъ образомъ уже обличенный, дабы при страхѣ, или употребленіи мучительнаго орудія признался въ оной по истинѣ (\*).

Судебные Врачи и Хирурги нѣкогда Судьями спрашиваемы были, чію подлежащій себѣ или другаго рода пыткамъ, можешь ли снести оную безъ поврежденія жизни или здравія.

Но вообще да будетъ извѣстно Судьямъ, чію разнаго рода пытка (tortura), есть весьма нечеловѣчнымъ и опаснымъ средствомъ къ узнанію истины. Ибо:

1. Виновные въ дѣлѣ люди, имѣющіе крѣпкое шло, и почти безчувственную

---

\*) Сл. Зонненфельд *Über die Abschätzung der Tortur.* Zürich. 1775. s. 25.

систему чувствительныхъ жилъ, удобно сносящъ боли производящія при пыжкѣ, и будучи только издѣваясь надъ судьей.

2. Невинные же, кои при томъ весьма чувствительны и раздражительны, отъ жестокоости боли, или получаютъ разстройку во всемъ тѣлѣ и умираютъ (\*). Или сознаютъ себя виновными въ томъ преступленіи, котораго они никогда не дѣлали; ибо честной человекъ удобнѣ согласится умереть, нежели терпѣть мучительную пытку.

3. На послѣдокъ безвинный перенесши мучительную пытку, нерѣдко чрезъ всю свою жизнь спираетъ жестокою болѣзнью или поврежденіемъ здоровья. Ибо члены отъ пыжки, хотя при томъ допросчикъ и не столь насильственно оную производилъ, часто обьяны бываютъ воспаленіемъ, поврежденіемъ, параличемъ, или вывихиваются и разрываются.

### ЗНАКИ ВИНОВНИКА ПОДЛЕЖАЩАГО ПОНЕСЕНІЮ ТѢЛЕСНАГО НАКАЗАНІЯ.

Когда Судьи преступникамъ, изобличеннымъ въ ихъ винѣ опредѣляютъ тѣлесное наказаніе, тогда спрашиваютъ они у судеб-

---

(\*) Сл. Албертъ Systema Iurisprudentiae medicae Т. V. примѣтилъ помѣрившіе, воспослѣдовавшее отъ судебной пыжки. и

Сл. Гилданъ *Ueber die Vermeidung der Firtreflichkeit der Anatom.* Bern. 1624. также примѣтилъ, что та-

ныхъ Врачей и Хирурговъ, не можетъ ли онъ такого по наказанію здравіе поправить, такъ что преступникъ на послѣдокъ онъ того здѣлается бесполезнымъ членомъ общества?

Тѣлесныя наказанія можно раздѣлить:

1. На спращанія, какъ по ежели виновника опослать на площадь, гдѣ обыкновенно преступниковъ наказываютъ.

2. На сиеганія или тѣлесныя удары, какъ по сѣченіе розами спины или задницы. Однако удары производимые по спинѣ или по головѣ должно описывать, по причинѣ опаснаго поврежденія легкихъ, или сопрясенія мозга.

3. На казни отнимающія жизнь, какъ по вѣшаніе на висѣлицѣ, описѣченіе головы, и проч.

Отъ спращанія и тѣлесныхъ побоевъ должны изъять бытъ:

1) Беременные или тяжелыя женщины, поелику онъ онъ ударовъ и спраха удобно могутъ претерпѣть выкидышь.

2) Роженицы и въ мѣсячномъ кровотеченіи находящіяся, дабы у нихъ извѣстные шенія не приосиновились.

---

козю пышкою разорваны были лопатки или спинныя крыльцы (scapulae); Почему онъ и умоляетъ Матиспранъ, да бы благоволитъ оспавитъ шель жестокую пышкою живыхъ виновныхъ, а иногда и безвинно раздираетъ.

3) Питающія грудью, дабы не опиять у ребенка естественную сто пину, и воспаление шипекъ невоспослѣдовало бы опѣ приосшановившагося въ нихъ холода.

4) Незрѣло-возрасшныя, или коимъ еще не прошло 14 лѣтъ опѣ ихъ рожденія. Ибо таковыя опѣ спраху получившъ падучую немочь (\*).

5) Преспарѣлыя, какъ по слабости ихъ духа, такъ по великой ломкости сосудовъ, и по шому также, что причиняемыя имъ ушибы легко поражающя ашионовымъ огнемъ.

6) Машочницѣ подверженныя жепцины (histericae), или мужины ипохондрики, также чрезчуръ боязливые, и одержимые падучею немочью. Ибо у таковыхъ чувственнопожильная система одарена весьма великою раздражимельностію и чувствительностію.

7) Спраждущіе лихорадочною или другою какою воспалительнымъ бодрѣнію, а особливо имѣющіе воспаление грудной плевы или легкаго.

8) Одержимые кровавымъ кажимъ побудъ печеніемъ, какъ то: кровавою рвотною, кровавымъ мочензипражненіемъ, кровоплеваніемъ, машочнымъ крогонеченіемъ, или шекучимъ почетуемъ спраждувіе.

9) Одержимые иѣкопорою жестокою

---

(\*) въ семъ случаѣ справляюща дош по шимъ законамъ, какія лѣны не совершеннаго возраста почишающяся?



болѣю, какѣ то: ломошюю, подагрою, коликою, и сердцеболѣиѣмѣ.

10) Спращающіе шрудныѣ дыханіемѣ, какѣ то: удуштивые, чахотивые, весьма тучные и одержимые водяною орошиною немочью. Ибо велику си во время ударовѣ легко задушитѣся могутѣ

11) Имѣющіе параличъ, какѣ то спращающіе постпрѣломѣ, или опияніемѣ половины шѣла. (haemiplegia).

12. Худосочные, какѣ то: спращающіе заснарѣлою цыганю, золошухю, и подкожною повсемѣшвенною водною немочью Ибо таковымѣ причиненные ушибы удобно поражаются анипоновымѣ огнемѣ.

13. Также и шѣ ошѣ показанія многа претерѣвающіѣ, кои спрактуютѣ какою нибудѣ вишною болѣзнію, какѣ то: рною, большю язвою, переломѣ кости, или недавнимѣ вывихомѣ; напаче же ошѣ ударовѣ, освобождѣются имѣющіе олухъ кровеосныхѣ сосудовѣ, грыжу, или выпадѣше какой нибудѣ внушренности.

14. Кои спрашаютѣ недостаткомѣ разума, какѣ то: меланхолики, сумашѣродные, безумные, бредѣщие, апатѣ иѣкоторые слѣпые, глухіе и безгласные.

Ошѣ послѣднѣ и казни исключаются:

1. Кои спрашаютѣ опасною оспрою болѣзнію, сѣдѣ, шесню у таковыхѣ ожиданѣ должно рѣшенѣ или окончанѣ болѣзни.

2. Имѣющіе недостатковѣ въ разудѣ, какѣ то: сумѣшѣдѣше, задумчивые, или

отъ другой какой причины бредящїе, также и въкошорые дурачки, или слѣпорожденные, глухіе, и нѣмые.

3. Ели ли преступница находишся во время беременности.

### ИЗВИНЕНІЕ ОБВИНЯЕМАГО.

Во всякой винѣ или учиненной погрѣшности, надлежишъ разыскивать, что преступникъ вину свою здѣлалъ:

1. Въ здравомъ ли разумѣ?
2. Произвольно ли?
3. Зная ли, что учиненное имъ есть преступленіе?
4. Съ умысломъ ли причинить вредъ? и
5. Законно ли издѣдовано было преступленіе?

Поелику тѣ учиненныя преступленія извиняются, или по крайней мѣрѣ смертію не наказываются, кои совершаются:

1. Не въ здоровомъ разумѣ (\*).
2. — самовольно,
3. — съ умысла,
4. — не зная, что учиненное имъ противно законамъ, и когда
5. — правильное слѣдствіе вины открывается.

Знаки не здраваго разума. Здраваго разума не имѣютъ:

---

(\*) Боже въ отвѣтѣхъ сл. Деутѣрху. *diff. de morbis mentis ducta ex cunctantibus. Lipsiae. 1774.*

1. Кои одержимы умственными болѣзнями, какъ по: задмчивые, снумасшедшіе, бредящіе въ горячкѣ, обѣянные судорою, и спраждащіе безуміемъ. Ся. знаки припворныхъ болѣзаней.

Но какъ многія болѣзни имѣютъ явственныя и довольныя перемѣжки, по Врачь призмапривающій за преснуупниками въ тюрмѣ содержащимися, обязанъ нѣскольکو разъ въ недѣлю ихъ посѣщать и испытывать.

2. Коимъ несносна бываетъ собственная жизнь.

Таковую несносность причиняютъ всѣ болѣзни, сопровождаемыя великою тоскою, или жестюкою болью.

3. Кои имѣютъ слабой умъ, какъ по: дѣти, опроки, престарѣлые, больные выздоравливающіе, одержимые глистами, беременностію и родами, и также дѣицы запоромъ мѣсячныхъ кровей (\*) спраждающія, или чрезчуръ большою чувствительностію и раздражительностію нервной системы.

(\*) Сл. Циммерманъ *von der Einführungen in der Arzneykunst* II. Th. 609. s. говоритъ: *Ich habe die sanftesten und liebe s werthesten Kinder durch Würmer, oder Verstopfungen in den Gedärmen, den heftigsten, u d hasenswürdigsten charakter annehmen und, ordentlich kleine Teufel werlen gesehen. Ich habe sehr gelassene Jungern gesehen, die durch die bloße verhaltung ihrer Zotten etwas mehr als Teufel, die Furien geworden.* Сл. Аксель *chirurgische Forale* I. Bd. d. 1. Bemerkung. s. 7. у опрока 14 лѣтъ по исцѣленіи, весьма жестюкою головной раны, примѣтилъ великую наклонность къ воровству шакъ, что

4. Кои обѣяты бывають сильнымъ возмущеніемъ духа, то есть: гнѣвомъ, боязнью, страхомъ, любоспразднымъ жаромъ, какъ то: женщины спраждающія неистовствомъ матки, печеніемъ бѣли, и беременныя имѣющія испорченный вкусъ, и позывъ къ сыранной необыкновенной пищѣ.

Знаки непроизвольности. Не свободная воля бывающа:

1. У глубоко спящихъ, какъ то кормилицъ, кои во время сна налегая на младенца, задушиваютъ снаго.

2. У ночеходцовъ причиняющихъ себѣ или другимъ поврежденіе, либо смерть.

Знаки неумышленного поврежденія: Когда кто по неоспорожности или въ шуткахъ получилъ слабую рану, ошъ которой послѣдуешь смерть (\*); ежели повивальная бабка разорветъ матку, Хирургъ по незнанію вмѣсто нарыва вскрыетъ опухоль кровеносныхъ сосудовъ, или врачъ по неоспорожности предписавъ большой приѣмъ лѣкарства, умертвитъ онымъ болящаго.

---

часто за оное былъ сажаемъ въ шкуру, и довольно свѣченъ, хотя сл. оный мужъ и признавалъ его за дурачка.

Г. Пленкъ говоритъ, что одинъ достойный върожня Врачъ рассказывалъ ему объ одной 12 лѣтней дѣвчкѣ, которая спрадая неистовствомъ матки, порывалась учинить пожаръ.

(\*) Сл. Пешитъ Traité des maladies des os. Т. 1. р. 66. приводитъ, что одному опроку вывихомъ

Знаки незнанія вини. Такимъ образомъ береме шая двниця, будучи захвачена скоропоспѣжными родами, идѣ при томъ воспослѣдовалъ бы разрывъ пуповины, но она не знавъ перевязки, да можетъ бысть о томъ никогда и не слыхала, по незнанію своему умерщвляетъ плодъ свой (\*).

Знаки незаконно учиненнаго слѣдствія. Ежели оное чинимо было въ отсуденіи мертвaго тѣла, или по причинѣ гнилости трупa никакъ уже нельзя сдѣлать испытанія. Ежели испытаніе или освидѣтельствовазіе здѣлано какъ нибудь, или ежели изслѣдователи были не судебнаго званія, или хотя и изъ числа оныхъ, но неискусныи въ судовденіи.

Ежели въ свидѣтельствѣ находится погрѣшность, или важное что нибудь опущено.

Ежели неправильное употреблено было врачеваніе, и проч.

---

затылка причинена была смерть, коего вѣрно шуня взявъ за головку и приподнявъ на воздухъ такъ чтобъ тѣло высѣло.

(\*) *Über die Glaubwürdigkeit der Medicinalberichte in peinlichen Recchtsurtheilen.* Berlin 1789 s. 88. говоритъ Сг. безименный сочинитель: Wenn eine Hebamme, eine Frau die schon geboren hat Unterbindung der Nabelschnur unterlasse, so wäre dies freilich muthwillige Schuld, aber ist ein einfältig Mädchen eben davon unterrichtet? Повѣствуется и. е. такой случай, что двочка обрюхативъ путешествуя, и нечаянно отъ сдѣлавшихся переймовъ родила.

РОЗЫСКИ ВРАЧИВНО - СУДЕБНЫЕ

по

*Гражданскому суду.*

ЗНАКИ СПОСОБНОСТИ МЛАДЕНЦА  
КЪ НАСЛѢДСТВУ.

---

Чтобы младенецъ способнымъ былъ къ получению какого либо наслѣдства, перебу-  
ющаго въ ниже слѣдующія условія, т. е.  
долженъ онъ рожденъ быть :

1. Законнымъ опцемъ.
2. Отъ матери не подложенъ.
3. Живой, и во всѣхъ часняхъ цѣлъ.
4. Могущій жить, т. е. послѣ шести  
мѣсяцевъ рожденъ.
5. Не вовсе изуродованный.
6. Изъ близнецовъ перворожденный.

Посему отъ законной способности дѣт-  
скаго наслѣдства, въ знаменитыхъ фамиліяхъ  
зависимъ богатство, честь, и благополу-  
чье; для того надлежитъ хорошо разби-  
рать знаки сихъ предложенныхъ въ усло-  
вій (\*).

---

(\*) Сл. Паукенъ über die phisische Erfordernisse  
der Erbtahigkeit der Kinder. Tübingen 1779.



## ЗНАКИ НЕЗАКОННАГО и ЗАКОННАГО ОТЦА.

Не законнымъ отцемъ почищается, ежели онъ:

1. Въ самомъ дѣлѣ не способенъ будетъ. См. знаки неспособности мужской (*impotentia virilis*).

2. Ежели болѣе десяти солнечныхъ мѣсяцовъ находился въ опсупствѣ, или воздерживался отъ совокупленія, или умершимъ уже щипается (\*).

Когда же отецъ способнымъ къ дѣторожденію находится, и совокупленіе имѣлъ во время съ возрастомъ рожденнаго младенца сообразное, что или самъ онъ говоритъ, или предполагается, въ такомъ случаѣ законность отца подтверждается; поелику другое естественное доказательство сему быть не можетъ.

## ЗНАКИ НЕЗАКОННОЙ и ЗАКОННОЙ МАТЕРИ.

Мать утверждающая, что она родила младенца, незаконною почитается: (\*\*)

1. Еслили она по справедливости щипается бесплодною, см. знаки бесплодія женскаго. (*sterilitas muliebris*).

2. Еслили нѣтъ знаковъ недавно воспо-

---

(\*) См. Пукетъ въ упомянутомъ книгѣ стр. 9.

(\*\*) Тамъ же стр. 104.

слѣдовавшихъ родовъ, или ежели бы и находились, но

3. Самое сложеніе и внѣшній видъ младенца не согласуясь съ настоящимъ состояніемъ матери.

### ЗНАКИ РОЖДЕННАГО МЛАДЕНЦА ЖИВАГО.

Жизнь младенца послѣ родовъ бываетъ или явственная, или непримѣнная.

1. Явственная жизнь, или младенецъ живымъ почитается послѣ родовъ: ежели онъ по рожденіи своемъ, или искусственнымъ сѣченіи учиненномъ надъ живою или мертвою матеріею кричалъ, или нѣкоторые члены двигалъ, или по крайней мѣрѣ сердце въ немъ билось.

2. Непримѣнная жизнь младенца бываетъ тогда: ежели онъ сказанныхъ признаковъ не имѣетъ, но погильная бабка или врачъ при сщупываніи ручномъ ощущали бѣненіе сердца, особливо:

1. Когда не было извѣстныхъ знаковъ умершаго младенца.

2. — въ мертвоу его шлѣ находяпся легкія здоровы, воздухомъ и кровію наполненныя, см. пробирное искусство легкихъ (*docimasia pulmonalis*).

Можетъ же младенецъ живъ быть чрезъ нѣкоторое время и безъ дыханія. Но ежели въ семъ случаѣ для возбужденія младенца воздухъ вдунъ былъ, тогда прудно различить отъ такого младенца, который въ

самомъ дѣлѣ дышалъ, а по тому и рѣшеніе сомнительно.

### ЗНАКИ РОЖДЕННАГО МЛАДЕНЦА МЕРТВАГО.

Родившійся младенецъ мершвымъ, не може иъ бытьъ участникомъ наследства, но имѣетъ право къ полученію наследства тогда, ежели онъ умеръ послѣ рожденія своего.

Умираетъ же младенецъ или прежде, или въ самыхъ родахъ.

1. Знаки умершаго младенца еще прежде рожденія его, взымаются изъ гнилости и здоровыхъ легкихъ, но не плавающихъ на поверхности воды. См. испытаніе чинимое надъ легкими.

2. Знаки умершаго младенца послѣ рожденія суть: отсутствіе гнилости, легкія здоровыя, не гнилыя, и ненадушы, однакъ по водѣ плавающія.

### ЗНАКИ ЗРѢЛАГО, или СОВЕРШЕННАГО МЛАДЕНЦА.

Зрѣлымъ называется именъ младенецъ, который рождается по окончаніи девятимѣсячной беременности.

Случающіеся же роды въ 38, или 39, или 40 недѣль, послѣ бывшаго совокупленія, починаются поже зрѣлыми; поелику природа не всегда наблюдаетъ конецъ девятаго солнечнаго мѣсяца (\*).

Знаки зрѣлаго младенца разсматривать должно:

---

(\*) Плукешъ стр. 74.

1. Если новобрачная женщина покушается зрѣлаго младенца предсавивъ не-совершеннымъ, или

2. Когда женщина зрѣлаго младенца незрѣлымъ поставяеиъ при отсутствіи мужа ея болѣе обыкновеннаго времени, либо младенца его умершимъ, или съ нею нежившимъ.

Знаки зрѣлаго младенца суть: (\*).

1. Всѣхъ его тѣла въ 6 фунтовъ.
2. Длина отъ 18 до 20 дюймовъ.
3. Пуповина толстая.
4. Волосы длинные, крѣпкіе,
5. Ногши длинные и швердые.
6. Ядрышки находящіяся въ мошонкѣ.
7. Тѣмячко на головкѣ зближившееся.
8. Кожица спустя немного послѣ родовъ бѣлая и крѣпкая,
9. Глаза и вѣки довольно открыты, съ рѣсницами порядочно успроенными.
10. Дѣйствія новорожденного хорошо управляемыя, какъ то: испражненіе кала и мочи, удобное сосаніе, надлежащее движеніе членовъ, позывъ къ поднесенной лицѣ, живность зрѣнія съ глазами хорошо открытыми, и довольно оцущительный голосъ плача.

Первые два знака съ крѣпкимъ успроеніемъ тѣла, суть изъ всѣхъ надежнѣйшими знаками зрѣлости младенца.

---

(\*) Тотъ же стр. 84.

## ЗНАКИ ОЧЕНЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО МЛАДЕНЦА.

Преждевременнымъ младенцѣмъ почитается тотъ, который родился въ седьмомъ, восьмомъ, или въ половинѣ девятаго солнечнаго мѣсяца беременности. (\*)

Въ судебномъ смыслѣ младенецъ седми-мѣсячный, восьмимѣсячный, и полудевяти-мѣсячный може почитаться за жизнениаго, по елику шаковые еще могутъ въ живыхъ остаться.

Таковые знаки взымаются:

1. Ежели мать зрѣлое свое дитя желаетъ здѣлать незрѣлымъ, и попреки, т. е. не зрѣлаго почестъ зрѣлымъ.

2. Ежели отецъ не зрѣлаго ребенка считаеиъ зрѣлымъ, и сомнѣвается о честности своей супруги.

1) Всѣ зрѣлаго младенца по большей части равенъ бываетъ 6 фунтамъ, въ преждевременномъ же находится около 5, или 5½ фунтовъ. И такъ тотъ младенецъ, который равенъ, или превышаетъ шесть фунтовъ, зрѣлымъ почитается, который же неравенъ, и особливо ежели пребудетъ еще около половины фунта до выполнения 6 фунтовъ,

---

(\*) Сл. Рикманна отвѣтъ къ сл. Доппелмеру Diss. de partu legitimo находится въ сочин. сл. Грунера in Delectu diss. medic. Ienensium. Altenburg. 1779. Vol. I. p. 1.

ишпается очень преждевременнымъ, или не зрѣлымъ (*foetus praematurus*) (\*).

2) Длина зрѣлаго младенца самая меньшая, должна быть равна длинѣ одного фуна и 6 дюймовъ; когда же младенецъ не имѣетъ еще длины и на одинъ футъ, таковыя роды должно бы казаться причислить къ незрѣлымъ (\*).

3) Дѣтская пуповина при зрѣлыхъ родахъ бываетъ толще, а въ преждевременныхъ тонѣе, и часто имѣетъ поврежденіе въ самомъ послѣдѣ.

4) Зрѣлый младенецъ имѣетъ наспояніе волосы на головѣ, у незрѣлаго же бываютъ весьма нѣжны, бѣловаты, или желтоваты, и лоснящіеся.

5) У зрѣлаго младенца ногши на ногахъ и рукахъ имѣются длиннѣе и шире. У незрѣлаго же коротки и мятви.

6) У младенца мужескаго пола незрѣлаго, мошонка по большей части бываетъ безъ

(\*) Въ седьмомъ мѣстѣ иногда вѣсѣтъ младенцевъ 3 ф. 5 1/2, или 3 1/2, см. сл. Шнейна *Beschreibung eines Barometriers, und eines Cephalometers, &c. Casel. 1775.*

(\*) Меньшая мѣра въ длинѣ нежели различіе вѣса примѣчается между зрѣлыхъ и преждевременныхъ младенцевъ, поелюку вѣсъ въ послѣднихъ мѣсяцахъ беременности толико кажется увеличиваться, нежели ростъ или длина. сл. Редереръ in *Diss. de temporum in gravitate & partu aestimatione* §. XIV: n. 5.



лдрышекъ; а у женскаго пола тоже незрѣлаго губки шайнаго уда довольно раздуши примѣчаются.

7) Тѣмячко, или ромбовидное распояніе на головкѣ незрѣлаго младенца ширѣ бываетъ, и шѣменные кости въ длину спѣрѣлообразнаго шва между собою ошестоянѣ.

8) Кожица при рановременныхъ родахъ имѣется весьма нѣжна, цвѣтомъ блѣлая, такъ какъ у зрѣлаго младенца, но красована.

9) Ушки и губки около рта суть у незрѣлаго младенца весьма мягки, и на подобіе свижаго мяса представляются.

10) Вѣки у незрѣлаго младенца суть опущены, и брови весьма нѣжны.

11) Невозможность къ оппращленію дѣйствій свойственныхъ зрѣлому младенцу т. е. зрѣлый младенецъ спустя не много послѣ родовъ испражняетъ желудокъ и мочу, члены совершенно двигаетъ, грудь сосетъ, и приличную поднесенную ему пищу охотно кушаетъ, глаза часно открываетъ, и живо смотрѣнѣ, голосъ довольный имѣетъ съ ошущишельнымъ крикомъ, и проч.

Родившійся же младенецъ преждевременно, бываетъ слабъ, члены свои едва только двигетъ, грудныхъ сосцовъ не можетъ охватывать своими губами, сосетъ съ величайшею трудносцію, или вовсе не можетъ, къ поднесенной пищѣ не имѣетъ позыву, безпреспаннымъ почти одержимъ сномъ, и

сплужи окружающего воздуха сносить не можетъ.

Можетъ же иногда случиться, что утробный младенецъ обильнѣе питаемый, родившись прежде девятинаго мѣсяца, бываетъ уже зрѣлымъ и совершеннымъ, какъ по онымъ наученіямъ. (\*)

Первороженицы почти всегда рождаютъ ранѣе однимъ или половиною мѣсяца, равно какъ и носящая во утробѣ своей близнецовъ (\*\*).

(\*) Сл. Ла Монтей Liv. 1. Сл р. 27. 28. зналъ одну молодую женщину, которая вступивъ въ супружество, на седьмомъ мѣсяцѣ родила сына бодраго и зрѣлаго, чѣмъ подало мужу ея причину въ честиности ея сомнѣваться; но какъ онъ началъ съ нею опять жить, то она тоже въ седьмой мѣсяцъ щитая онъ ихъ перваго совокупленія родила другого сына столько же бодраго и совершеннаго, — какъ перваго, къ величайшему ихъ удовольствію. Оба сіи младенца выросли и вступили потомъ въ воинскую службу. При совокупляеми еще сл. Сочинитель повивальнаго искусства, чѣмъ и дочери онъ тойже женщины на седьмомъ мѣсяцѣ рождались. Obsev. 77 р. 112. Откуда явствуетъ, что зрѣлые седмимѣсячные роды были свойственны сей фамиліи. Свидѣтельствуемъ также и знам. Фойъ Свиненъ, чѣмъ онъ зналъ несколько таковыхъ бодрыхъ и крѣпкихъ отроговъ, о коихъ утѣренъ былъ, что они рождены были на седьмомъ мѣсяцѣ беременности. Comment. T. IV. p. 516.

(\*\*) сл. Шмейнъ Theoret. Anleitung zur Geburtshilfe. 4. 70.

## ЗНАКИ НЕЗРѢЛАГО или НЕЖИЗНЕННАГО МЛАДЕНЦА.

Младенецъ родившійся предъ началомъ седьмого солнечнаго мѣсяца, называется не зрѣлымъ, или выкидышемъ.

Въ судебномъ смыслѣ таковой младенецъ называется нежизненнымъ, ибо онъ въ живыхъ не можетъ оспаться (\*).

Поселику несовершенный младенецъ не имѣетъ способности къ полученію опіовскаго или матерняго наслѣдства, и какъ матери часто незрѣлаго или нежизненнаго младенца поспавляютъ за рановременнаго или жизненнаго; для того судебному врачу и хирургу нужно знать знаки незрѣлости, или младенческаго несовершенства.

Знаки выкидыша или незрѣлаго младенца очень хорошо взываются изъ длины и вѣса младенческаго тѣла.

1. Прежде двадцатаго дня зародышъ еще невидимъ бываетъ; въ сороковой день имѣетъ длину въ полдюйма. Во второй мѣсяцъ еще не цѣлой, а въ третій цѣлой уже дюймъ имѣетъ. Въ четвертой мѣсяцъ не болѣе четырехъ дюймовъ бываетъ (\*\*).

(\*) сл. Гюинъ, *Memoire sur la vitalité des enfans.* Paris 1765. & *Novi commentarii soc. reg. Göttingensis* T. III. Также Вризберъ de vita foetuum humanorum diiudicanda.

(\*\*) Сл. Паукетъ въ упомянут. соч. стр. 83. и проч. длину примѣсячнаго зародыша разные со-

2. Всѣ ниже трехъ фунтовъ, показывающіе незрѣлость младенца. (\*)

3. Незрѣлые роды по большей части случающіяся съ предшесствующимъ малочиннымъ провотеченіемъ;

4. Дѣтскій послѣдъ всегда почти меньшій бываетъ, и часно оспосится въ мѣсяцѣ.

5. Напослѣдокъ всѣ знаки незрѣлости весьма явственно находящіяся во всѣхъ частяхъ тѣла.

### ЗНАКИ ПОЗНАГО МЛАДЕНЦА.

Запросъ иногда по суду случается: что младенецъ родившійся гораздо поздно послѣ смерти, или оисусивша мужа, почищается ли законнымъ?

Позными называющіяся тѣ роды, (*partus serotini*), кои случающіяся послѣ девяти солнечныхъ мѣсяцовъ беременности.

---

чинители различно поставляютъ, какъ то въ претѣмѣ мѣсяцъ длину равную 3 дюймамъ полагаютъ сл. Батфонъ; въ 6 дюймовъ. сл. Леврентъ; въ два дюйма. сл. Бурнонъ; въ 1½ дюйма сл. Смелли; въ 1 дюймъ. знам. Галлеръ, см. *Elem. physiol. T. VIII. §. XLII. p. 371.*

(\*) Въ разсужденіи пѣса, тоже не согласны Автора сл. Смелли примѣянаго зародыша около 3. унцій поставляютъ. Морисо въ 3 унц. Изъ чего явствуетъ, сколько необстоятельное до селѣ еще мы имѣемъ познаніе о состояніи зародыша въ первыхъ 6 мѣсяцахъ, касательно длины и вѣса, см. *Nova Acta. N. S. T. VI. p. 160.*

Роды сіи раздѣлить можно на истинныя, мнимыя, и притворныя.

1. *Истинныя истинныя роды.* Члв оные могутъ быть одною или двумя подѣлами познве естественныхъ родовъ, и продолжаясь даже къ концу десятаго солнечнаго мѣсяца беременности, по сіе вѣроятно, какъ по и нѣкоторыя наблюденія показываютъ (\*). А потому и законы благопріятствую въ семъ случаѣ вдовамъ, рожденнаго младенца въ началѣ одиннадцатаго солнечнаго мѣсяца, признають за законнаго.

Случившіеся же роды въ одиннадцатый, двенадцатый или тринадцатый солнечный мѣсяцъ послѣ смерти мужа, или отсутствія, или разводомъ осужденнаго, по справедливости незаконными почитаются.

Знаки 10. или 11. мѣсячной беременности взываются:

1. Изъ явственнаго движенія младенца чувствуемаго обыкновенно за 6. или 7. мѣсяцевъ предъ родами.

2. Ежели по окончаніи девятаго мѣсяца беременности, родовыя боли или переймы чрезъ нѣсколько часовъ продолжались, и потомъ опять утихли.

3. Еслили младенецъ имѣетъ знаки до-  
родности.

---

(\*) Сл. Garin in diss. de partu tertio Upsal. 1770. p. 5. и въ писмахъ отъ ученыхъ мужей писанныхъ къ знам. Галлеру. Vol. 1. Ep. 10.

2. *Позные ложные роды.* Иногда женщины, у которыхъ мѣсячныя крови однимъ или двумя мѣсяцами прежде зачатія, приостановились, ищающъ себя уже беременными за два или три мѣсяца онъ перваго еще беремензачатія. Въ другихъ беременныхъ младенцѣ начинаешъ двигаться однимъ почти мѣсяцомъ скорѣе. Таковыя женщины по неправильному щелу своей беременносши, думающъ, что онъ будущъ имѣть позные роды.

3. *Позные притворные роды.* Женщины желающія наслѣдства, или дабы прелюбодѣянне свое сокрыть, споль хищры иногда бывающъ, что за одинъ, или два, или болѣе мѣсяцовъ отсудствующаго, или умершаго мужа, имѣя не позволительное совокупленіе, представляющъ, будто съ перваго еще совокупленія приостановились у нихъ мѣсячныя крови, и что онъ движеніе младенца будио чрезъ столько то мѣсяцовъ уже ощущающъ, дабы тѣмъ самымъ выдумать ложные 10 мѣсячные, 11 мѣсячные, или еще и продолжительнѣйшіе роды.

Знаки притворныхъ позныхъ родовъ показавляются: (\*).

1. Ежели жена въ первыхъ мѣсяцахъ послѣ смерти или отсудствія мужа, непризнавала себя беременною.

---

(\*) Сл. Гагнъ въ упомян. соч. стр. 39.



2. Ежели въ началѣ беременности не была ни слаба, ни блѣдна, не имѣла рвоты, или не чувствовала омраковъ, и мѣсячныя свои крови въ порядкѣ имѣла.

3. Ежели въ девятомъ мѣсяцѣ по смерти мужа не чувствовала никакихъ переживаній, или предшесствующихъ родовыхъ болей.

4. Ежели роды были легкіе, и младенецъ противъ обыкновеннаго ни въсомъ, ни длиною увеличенный не примѣчается.

5. Къ симъ 4 мѣ испытаніямъ ежели шайное желаніе вдова имѣетъ вступитъ скорѣе въ новое супружество, или другія какія признаки распутной жизни изслѣдователей примѣченны будутъ, въ такомъ случаѣ роды доказываемые позными, еще върѣе могутъ быть признаны не законными.

### ЗНАКИ ПОДЛОЖНАГО МЛАДЕНЦА.

Безплодныя женщины для полученія наслѣдства, иногда себя чрезъ девять мѣсяцовъ беременными, напослѣдокъ близкими къ родамъ представляють, а послѣ того и чужаго младенца вмѣсто собственнаго представляють родственникамъ и своему мужу. (\*) Иногда же и кормилицы по деревнямъ живущія возвращають собственное дитя за

---

(\*\*) Сл. Плукешъ въ упомян. кн. стр. 105. и 119.

то дитя, которое онъ получили отъ родителей для вскормленія. (\*)

Подложный младенецъ узнается, ежели:

1. Ежели мать недавно родившая, не имѣетъ знаковъ.
2. — у младенца почитаемаго новорожденнымъ, находящія пупокъ уже заросшимъ.

Знаки новорожденнаго младенца суть:

1. Вѣсъ въ 6 фунтовъ, длина 18, или 20 дюймовъ.
2. Красноша всего тѣла примѣчаемая чрезъ два или три дни, послѣ оной нащупываетъ желтизна тоже по всему тѣлу бызаящая, которая въ печеніи двухъ или трехъ сутокъ перемѣняется въ естественный цвѣтъ.
3. Вѣки въ первые дни отъ приложенной руки мигаютъ.

4. Пупочная шевива еще висящая, бываетъ мягка, и лоснящаяся съ нѣкоторою прозрачностію; но на другой или третій день иссыхаетъ, на пятой, и по большей части въ шестой день оппадаетъ.

5. Несходная фізіогномія съ отцомъ ничего еще не открываетъ. Но ежели бы блондинка женщина имѣла дѣло съ чернымъ арапомъ, въ таковомъ случаѣ по шемному цвѣту младенца много судить можно.

Но когда подозрѣніе о подложныхъ родахъ случится по прошествіи нѣсколькихъ

(\*) сл. Франка медицинске Polyzey. 2. Th. 384. s.

недѣль, или мѣсяцовъ, тогда уже ничего положительнаго не можно вывести въ сужденіи младенца; однакожъ въ безплодной матери обрѣтающіяся знаки никогда еще не бывшихъ родовъ.

А ежели женщина, которая и въ самомъ дѣлѣ родила, иногда вмѣсто дѣвочки, или мертваго родившагося мальчика, подложивъ другаго живаго младенца поже недавно рожденнаго, въ такомъ случаѣ изслѣдованіе ничего не откроетъ.

### ЗНАКИ МЛАДЕНЦА СВЕРХЪ ОПЛОДОТВОРЕННАГО или ВЪ БЕРЕМЕННОСТИ ЗАЧАТАГО.

Жена оставшаяся беременною по умертвіи своего мужа, и посягающая за другаго, или будучи уже оплодотворена беременною послѣ смерти перваго мужа, можетъ подать поводъ къ сужденію знаковъ сверхъ оплодотвореннаго младенца. Почему изъясню бывающія по суду: которому мужу надлежало бы приписать одного, или другаго младенца?

Оплодотвореніе женщины уже беременной, называющіяся сугубымъ зачатіемъ (*superfaetatio*) (\*)

Сіе кажется быть возможнымъ, ежели женщина имѣетъ двойную, или двукратную матку, или когда случится беремен-

(\*) Когда ш. е. произведши перваго плода, другой зачинаетъ, Перевод. также см. у сл. Галлера *Elem. phys.* T. VIII. p. 164. и у Плукеша въ сказ. кн. стр. 100.

ность вѣзмачная, и купно зародышѣ существующи въ маткѣ.

Знаки сверхѣ - плодоношенія суть: ежели женщина спусти нѣсколько мѣсяцовъ послѣ рожденія зрѣлаго младенца, опять другаго шже совершеннаго родитѣ.

Ежели во время между двухъ родовъ зрѣлаго младенца, находились знаки беремености.

Такимъ образомъ по вычисленію времени заключить надлежало бы, копорому мужу каждаго младенца приписать должно.

### ЗНАКИ ПЕРВЕНЦА изъ БЛИЗНЕЦОВЪ.

Какъ у высокихъ фамилій первенство въ великомъ уваженіи находится, то при родахъ двойней, троиней, или чепырехъ купно родившихся младенцовъ, надлежитъ хорошо замѣчать, кто изъ оныхъ будѣтъ перворожденнымъ.

И такъ первый выпедшій изъ матки, или посредствомъ оборопа извлеченный, тотъ чѣтъ назначенъ бытъ долженъ первенцемъ. Но не наблюдая сего, нельзя ничего вѣрнаго послѣ опредѣлить; ибо ни по тѣлосложенію, или болейшей крѣпости духа, ниже по другимъ знакамъ можно утвердить, копорый изъ младенцовъ есть перворожденный.

При искусственныхъ родахъ, или кесарскомъ сѣченіи, право первородства тотъ изъ младенцевъ получаетъ, изъ которыхъ перваго своими руками Акушеръ вынимаетъ.

## ЗНАКИ ПРИТВОРНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ.

Представляющіе себя беременными:

1. Жены бездѣтныя, дабы мужу своему можно было послѣ подлѣвины поспороннее дѣти, или когда умретъ мужъ, по посредствомъ ребенка могли бы сдѣлаться наслѣдницами.

2. Непотребныя женщины (*Meretrices*), дабы у своихъ любовниковъ получать деньги на вскормленіе ребенка.

3. Нищія, дабы имъ болѣе милостыни можно было выпросить.

4. Женщины наказанныя отъ мужей своихъ, или отъ другого кого нибудь пощесія побой, дабы обидѣвшіе ихъ подвержены были наказанію.

5. Напослѣдокъ женщины подлежащія судейскому испытанію, сѣченію, или какому нибудь другому тѣлесному наказанію, дабы воспользоваться временемъ опложенія казни.

Таковыя хитрыя женщины обыкновенно утаиваютъ мѣсячныя свои крови, дѣлаютъ себѣ брюхо раздутымъ помощію подвязанныхъ подушекъ, искусственную возбуждаютъ рвоу, пошноту, снранной позывъ къ необыкновенной пищѣ, зубоболѣніе, слиношеніе, и опіокъ ногъ или голеней.

Познается притворная беременность тогда, буде женщина скажетъ, что уже половина времени прошла, какъ она считаешь себя тяжелою; но

1. Ежели при томъ находится маточное отверстіе крѣпкое, оспроконенное, и при ощупываніи имѣется ошверстая поперечная щель.

2. Ежели не чувствуется движеніе зародыша отъ приложенной холодной руки къ брюху.

3. Ежели брюхо выше лобковыхъ костей не раздутное.

4. Притворство и того еще болѣе открывается, ежели примѣчается несвойственной возрастъ, или другіе купно обрѣщаются знаки безплодія.

### ЗНАКИ СКРЫТНОЙ или УТАЕВАЕМОЙ БЕРЕМЕННОСТИ.

Беременность скрываютъ обыкновенно:

1. Дѣвицы, и вдовы здѣлавшіяся отъ незаконнаго совокупленія беременными, дабы не впасть въ поношеніе не потребныхъ женщинъ.

2. Жены въ отсудствіи, или при неспособности своего мужа имѣющія съ другими совокупленіе, дабы избѣжать доспойной казни прелюбодѣянія.

3. Напослѣдокъ осужденныя женщины на смертную казнь, или другое какое шѣлесное наказаніе, коихъ должно осматривать прежде рѣшенія еще уголовного дѣла, не беременны ли онѣ, хотя и не признаются, дабы при томъ не поспрадало и невинное дитя. (\*)

(\*) Ибо въ бытность Баршоллина, женщина будучи беременная близнецами, повѣшена была.



Знаки беременности раздѣляются на вѣрные и сомнительные.

Вѣрныхъ знаковъ считается четыре, кои однакожъ все вмѣстѣ должны быть, именно:

1. Раздутость брюха надъ лонными костями. и купно

2. Машочное отперстіе находящееся, круглое, толстое, и мягкое.

3. Щель машочнаго отверстія изъ поперечнаго образованія сжавшаяся совсѣмъ, или отчасти въ кольцевидное или округлое.

4. Явственное движеніе зародыша въ раздутомъ брюхѣ посредствомъ приложенной руки ощущаемое.

Сомнительные знаки беременности суть: Рвота бывающая по утру, зубная боль, позывъ къ сытной пищѣ, приоспоновленіе мѣсячныхъ кровей, раздутость груди и проч. Следи одни явленія безъ сопутствующихъ вѣрныхъ знаковъ беременности, ничего постояннаго объ оной не покажутъ.

Поелику же извѣстные знаки беременности въ окончаніи пятаго мѣсяца весьма темны бываютъ; по и судебной Врачъ прежде шестаго мѣсяца о дѣйствительной беременности не можетъ утвердительно дать свое мнѣніе.

Но у тѣхъ женщинъ, кои осуждены на смертную казнь, или другое какое нибудь тѣлесное наказаніе, буде найдутся и самые малѣйшіе признаки беременности, должно

опложитъ дѣло, и ожидать чрезъ все время беременности разрѣшенія родовъ.

Знани первой еще беременности, ежели бы для Судьи нужно было знать, вызывающія:

По опсудснвующимъ признакамъ когда нибудь бывшихъ родовъ, и е.

1. Чпо находишся уздочка соединяющая губы дѣшороднаго уда, и

2. Машочная поперечная щель сжата въ опверстіе круглое, и совершенно заперта.

3. По тонкости машочной шейки наподобіе плевистаго мѣшечка окружающаго головку младенца при концѣ беременности.

Ибо мѣшокъ сей отъ бывшихъ нѣсколь-  
ко разъ беременностей находишся полще;  
машочная же щель отъ вторичной или мно-  
гократной уже беременности хотя и со-  
кращается въ круглое опверстіе, но не такъ  
совершенно запирается, какъ въ первой еще  
беременности.

Скрытная беременность, воспосѣдо-  
вавшая будто отъ очарованія, (\*) или отъ  
оплодотворенія издали сдѣланнаго, или отъ  
дьявольскаго наважденія, какъ нѣкогда сует-  
вѣрили, къ сущимъ баснямъ относитися. Раз-  
нымъ образомъ невозможнымъ быть кажет-  
ся и то, чпо бы жегщина глубоко спящая,  
не почувствовала сонпія, безъ ея согласія  
чинимаго !

---

( ) Сл. Професс. Шмейна theoretische Anleitung zur Geburtshilfe. s. 54:

## ЗНАКИ ПРЕДШЕДНИХЪ РОДОВЪ.

Къ открытію оныхъ родовъ нужно знаніе, когда:

1. Женщины подозрѣваются въ рожденіи не законнаго младенца, или
2. — — подложнаго, или
3. — въ убійствѣ, или выкидышѣ, или бросаніи младенца подъ чужой домъ, либо на распушіи.

Знаки показывающіе бывшіе роды за три или чешыре дни, сущіе: (\*)

1. Мягкая опухоль вишнихъ дѣпородныхъ частей.
2. Великое пространство или разширеніе маточнаго рукава.
3. Теченіе родовой красной, или бѣлой влаги (lochia rubra, v. alba), кислою смѣзывающихся.
4. Отверстіе маточное мягкое, нѣскольکو зіяющее, и при устьи губъ не ровное.
5. Морщиноватость, и слабость брюха.
6. Груды раздутые, и содержаще въ себѣ молоко.
7. Титешные сосочки толсты, и въ окружности бывающіе краснѣе.
8. Бѣлосоватая, и лоснящаяся черта у-смашириваются на брюхѣ.
9. Пупна нѣсколько возвышенная, или раздутыя на ногахъ.

---

(\*) сл. Меллера diss. exhibens criteria partus olim enixi diagnostica. Götting. 1771.

10. Разрывъ уздочки, или вовсе она не находится между губъ дѣшороднаго уда.

Знаки давно уже предсѣдшихъ родовъ два только имѣются, но и сіи должны быть вмѣстѣ сущесвушіе, ш. е.

1. оисудствіе уздочки, соединяющей губы дѣшороднаго уда.

2. Переносишь маточнаго отперстія.

3. Послѣ смерти сыскивается въ яичникѣ рубжежѣ, наз. желтымъ шѣломъ (*corpus luteum*). (\*)

Прочіе же изчисленные знаки предсѣдшихъ родовъ, го прошесствіи нѣсколькихъ недѣль, мало по малу вовсе исчезающъ.

Извѣстныхъ или надежныхъ знаковъ прежде бывшаго выкидыша, или изверженнаго небольшого мрснаго клуба, когда связочка дѣшородныхъ губъ, и маточное отперстіе цѣлыми находятсѣ, не имѣетсѣ.

### ЗНАКИ ПРИТВОРНЫХЪ РОДОВЪ.

Женщины представляющія себя ложно чрезъ девѣнь мѣсяцовъ б. беременными, напослѣдокъ въ то время, когда ихъ обыкновенно мѣсячныя кроки показывахтсѣ, припгораются мучаащамися въ родахъ, и между тѣмъ подлагающъ шайно чужаго младенца, наблюдая приномъ весь обрядъ родильный.

Но женщину имѣющую мѣсячное кровоочищеніе, ошв роженицы отличить можно

---

(\*) По числу оныхъ судятъ, что столько именно покоиница дошес родила. *Перевод.*

по описудствію знаковъ предшедшихъ родовъ, разсматривая дѣшпородныя части, и сосцы, какъ о семъ выше сказано было.

### ЗНАКИ ИЗВЕРЖЕННАГО МЯСНАГО КЛУБА.

Спрашивается по гражданскому суду, можно ли подозрѣвать о честиности женщины, кошорая изъ упробы своей изверженъ мясной клубъ? (*mola*).

Женщины обвиняемая въ умышенномъ выкидышѣ зародыша, по большей части опговариваются, что ешо изверженъ былъ мясной клубъ; почему судебному Врачу и нужно знать признаки выкинушаго клуба.

Мясной клубъ есль не что иное, какъ плотное вещество изъ матки изверженное. Породы мясныхъ клубовъ сунъ:

1. *За родышной клубъ* (*mola embrionata*), представляющій вещество мясисто-ноздраванное, коего нижная часть содержишь пузырь наполненный влагою, и зародышемъ.

О возрожденіи шаковаго клуба, заключающаго въ себѣ зародыша, нѣдѣ никакого сомнѣня, чшо бы онъ не былъ виною предшедшаго совокупленія.

2. *Клубъ незародышной* (*mola n. embrionata*), кошорой представляетъ ноздреванное вещество, или изъ волдырей сосипающее, или одинъ водяной пузырь.

Началомъ силъ клубовъ можетъ быть яичко оплодшворенное, кошорое по умер-

твія и обвѣтїи гнилостію зародыша, преврашилось въ сказанное существо. но

Можемъ также здѣлаться и изъ оставшейся частицы ии лѣда въ маткѣ при послѣднихъ родахъ; (\*)

Можемъ напослѣдокъ переродиться и маночный полнѣ, который самъ собою опредѣлился: ибо случаются сіи мясныя наращенія мягкія, и безъ всякаго хвостика или корешка. Наконецъ думаетъ знаменитый Авоуи (\*\*), что неодушевленное яичко, можемъ ошъ одного сн-растноприхотливаго воображенія безъ мужскаго совокупленія перенесено быть изъ яичника въ полость матки, и тамъ преобразиться въ мясной, или другого существа клубъ.

3. *Клубъ кровавой* (*mola sanguinea*), состоящій вещество грушевидное, коея основаніе и середина плоскія, красныя, и покрыты не настоящею плесою здѣланною изъ кровавнаго клею; верхушка же имѣется мягка (\*\*\*)

(\*) Сл. Моррагна 28. Brief s. 1690. von den Sitz Ursachen der Krankheiten.

(+) Валтеръ Betrachtungen über die Geburtstheile des weiblichen Geschlechts. Berlin. 1776.

(\*) Сіи клубы или кровавыя сросстки въ теплой водѣ не растворяются, поелику' большею частию состоятъ изъ кровавнаго клею, водою неразстворяемаго. Также и испекшаяся кровь въ водѣ произвольно не растворяется, единственно по присудствію сказаннаго клея.



Начало сего клуба бываетъ задержанныя мѣсячныя, и запекшаяся кровь оная проникшаго воздуха въ мапку; а посему не невозможнымъ есть, что иногда непорочныя дѣвицы, и вдовы, безъ мужскаго совокупленія таковыя инородныя тѣла изъ утробы своей извергаютъ (\*)

Итакъ изъ сего явствуетъ, съ кокимиъ благоразуміемъ судебный Врачъ и Хирургъ должимъ опредѣлять свойство маточнаго клуба, дабы безразсудно чеспынымъ дѣвицамъ благородной стыдъ ячѣющимъ, и непорочнымъ вдовамъ не приписать порочной распутности!

### ЗНАКИ РАЗРУШЕННАГО ДѢВСТВА.

(*defloratio virginitatis*).

Знаніе поврежденнаго, или ненарушеннаго дѣвства, почищается нужнымъ для судебного Врача:

1. Когда жена обвиняетъ своего мужа въ совершенной неспособности къ совокупленію, и потому проситъ развода.

2. Ежели женихъ щипаетъ, что дѣвство его невѣсты разрушено еще прежде брака; и потому обѣщаніе свое взять ея въ супружество перемѣняетъ.

3. Когда непорочная дѣвица спарается предъ судомъ опровергнуть порицаніе ложно разглашеннаго поврежденнаго своего дѣвства.

---

(\*) Сл. Фанъ Санъ. Слпн.к. Т. IV. р. 600. и Руйшій *Oblig. anat. chirurg.* N. 58. р. 54.

Ежели дѣвица потерявшая цѣломудріе, желаетъ предъ судомъ оправдать себя непорочною.

Дѣвство имѣется тройственное:

1. физическое.
2. нравственное. и
3. разрушенное (*virginitas deflorata*).

1. *Физическое дѣвство* есть то ненарушимое и непорочнѣйшее состояніе дѣтородныхъ частей у дѣвицы, которое ни совокупленіемъ, ни болѣзною, ни другою какою либо причиною неповрежденно и не перемѣнено.

Знаки физическаго или непорочнѣйшаго дѣвства суть:

1) Большія губы (*labia majora*) дѣтороднаго уда имѣются надменны, твердоваты, и покрывающіе меньшія.

2) Серіюжки или меньшія губы (*Nymphae*) тонкія, розовыя и за большія губы не выходящія.

3) Связочка губная (*frenulum*) натянута, и не слабая.

4) Отверстіе маточнаго рукава узкое, и самая полоска рукава чрезвычайно морщиновата.

5) Также не послѣднимъ знакомъ почитается цѣлостъ дѣственнаго плевы (*hymen*), купно съ упомянутыми теперь знаками. (\*)

---

(\*) Дѣственная плева есть перепонка побольшей части круглая, но непокрывающая мочевого

б) На послѣдствѣ заключають по первому совокупленію нѣсколько съ большою сопряженію, и побольшей части окровавленію.

2. *Раздушенное дѣство*, есть по состояніе дѣтородныхъ частей у женщины, ко порое чрезъ совокупленіе повреждено, и перемѣнено.

Знаки поврежденнаго дѣства частымъ совокупленіемъ сунъ:

1) Большія губы опвислыя или слишкомъ мягкія, и другѣ оныя дружки опсполція.

2) Меньшія, или серіожки бывають горздо выпуклосіе и темно-краснаго цвѣща.

3) Понпочка (clitoris) длинле, и покрыва конечно — плоскою кожицею.

4) Маточный рукавъ горздо ширѣ, и не столько морщиноватъ.

5) Недоспа.пжъ дѣствзззчтой плевы, ко- торый перзвиллмъ еспъ знакомъ повреж-

---

канала (urethra), запирающая же устье маточна- го рукава подобіе заслоотки, которая у мла- денца женскаго пола, и непорочной дѣвцы всегда сущесивуе. И закъ сія плева находится въ одномъ только чисномъ родѣ человека, прочія же животныя оной не имють, то и нѣтъ со- мнѣнія, что сія частица человеку дана для нрав- ственныхъ предмѣтовъ. Сямъ знакомъ причлен- ное повреждение дѣства опкрывае.тс.я, и непор- очная дѣвица онымъ же можетъ зацццать свою честь. См. С. Галлера Elem. physiol. T. VII. Lib. XXVIII. §. 26.

деннаго дѣйства, или и

6) Находящаяся, но съ признаками разрушенія. (decoloratio), или показывающими беременность. (\*)

3. *Нравственное дѣйство* есть то состояніе дѣшородныхъ частей у дѣвицы, которое не совокупленіемъ, но другою какою нибудь наружною или внутреннею причиною перемѣно или повреждено.

Такимъ образомъ наследственное печеніе бѣли, или другое какое влагопеченіе наводящее блѣдноцвѣтную немочь (chlorosis), часто разслабляютъ маточный рукавъ, и дѣшородныя губы, но дѣйственная плева остается при томъ невредима, цѣла.

Также насильственной ушибъ или неосторожное и частое ощупываніе пальцами дѣшородныхъ частей, или излишнее разширеніе ногъ, напоследокъ выпаденіе матки насиліемъ причиненное, или язвы въ утѣри

---

(\*) Дѣйственная плева бывающая столь крѣпкою, или столь слабка, что при соитіи разрывается, представляетъ болѣзненный случай, и притомъ очень рѣдкій, почему главнаго правила не опровергается. Таковая цѣлость сей плевы видима была даже и у самыхъ беременныхъ. Случаются же и плевистыя срастѣнія маточнаго рукава, представляющія дѣйственную перепонку, каковую точно примѣнилъ сл. Валтеръ возродившійся послѣ родовъ. См. Betrachtungen über die Geburtheile des weiblichen Geschlechts. Berlin. 1776. s. 11. u. 12.

рукава находяціяся, могутъ разрушить и уничтожить дѣвственную плеву.

Знаки же нравственнаго дѣвства взимаются судя по настоящей, или предшедшей болѣзни, сравнивая припомъ и самое свойство прочихъ дѣшородныхъ частей.

*Притворное дѣство*, которое искусствомъ поддѣлывается, т. е. посредствомъ вяжущихъ лѣкарствъ; оное узнается щипательнымъ осмопрѣніемъ и омовеніемъ дѣшородныхъ частей. (неплою водою)!

## ЗНАКИ НАСИЛЬСТВЕННОГО БЛУДОДѢЯНІЯ.

(*Stuprum violentum*)

Насиліе къ совокупленію учиненное безъ согласія къ оному дѣвицы, женщины, или вдовы, называется насильственнымъ блудомъ.

Поелику шакowej поступокъ запрещается по естественному и гражданскому правамъ, то не рѣдко и требуется мнѣніе о истинѣ дѣла у судебного Врача и Хирурга.

Насильственной блудъ раздѣляется на совершенный, не совершенный, и притворный.

1. Насильственный совершенный блудъ (*stuprum violentum consummatum*), иногда называется, ежели сѣмя выпущенное изъ мужскаго дѣшороднаго уда въ мочный рукавъ, опшуда изливается; но сіе бытъ не можетъ, развѣ у женщинъ лишенныхъ ума, безчувственныхъ, упоенныхъ виномъ, усыленныхъ

опіемъ или у глубоко спящихъ, или напослѣдокъ у шѣхъ, кои со многими мущинами въ одно время имѣли совокупленіе.

Знаки насильственнаго совершеннаго гасѣнія находящіяся у однихъ только малолѣтнихъ дѣвушекъ, а не у совершенно-возрастныхъ дѣвицъ, и у женщинъ. Да и у самыхъ малолѣтнихъ ниже изчисленные знаки, потчасъ должно разсматривать по учиненіи насильственного блуда, ибо оныя вскорѣ исчезають. Сюда принадлежатъ:

1) Разрывъ дѣвственной плевы, но не съ вершеннымъ оной уничтоженіемъ.

2) Трещина задней промежности (*fissura perinaei*), которая не всегда примѣчается.

3) Окровавленіе дѣшороднаго уда, воспалительная раздутость онаго, и кровавыя пятна на рубашѣ.

2 Блудодѣяніе насильственное несовершенное, или покушаемое только (*stuprum attentatum*), когда т. е. мужской дѣшородной удъ въ рукавъ матки не запускается, но только внѣшнія части онымъ припираются.

Познается по обагренію женскаго уда, слабому раздутію срамныхъ губъ, кровавымъ пятнамъ иногда бывающимъ на рубашѣ, и по цѣлости дѣственной плевы (\*).

---

(\*) Г. Пленкъ свидѣтельствовалъ одну дѣвочку 11 лѣтъ, которую юноша 20 лѣтъ приподнявъ въ верхъ ноги удерживалъ, дабы другой могъ оную насиловать. При чемъ нашелъ жен-



Распльніе насильственное притворное. Распушныя дѣвки, будучи давно уже распльными, иногда оспрыми лѣкарспвами расправливаюшѣ, и окровавливаюшѣ свой дѣпородной удѣ сѣ воспаленіемѣ онаго, дабы сими хипрыми уверпками обвинишѣ кого нибудѣ въ насильственномѣ блудодѣянніи.

Таковой обманѣ открывається, ежели по исцѣленіи воспалительной оной опухоли, усмотрѣны будупѣ знаки давно уже распльннаго дѣвспва.

## ЗНАКИ НЕ ЕСТЕСТВЕННАГО БЛУДОДѢЯНІЯ.

(Stuprum non naturale).

Сюда опнестѣ можно содомское блудодѣяніе, или мужеложство (paederastia), состоящее въ гнуснѣйшемѣ совокупленіи мужчины сѣ женщиной. Дѣлающій сіе проклятое беззаконіе, называется мужеложецѣ, а согласующійся на сіе мерзкое дѣло, слыветѣ содомскимѣ наложникомѣ (cinaedus), или буде женщина предаспся сему сраму, то наз. содомскою наложницею (cinaeda) (\*).

ской дѣтородной удѣ обогренный, кровавыя пашпа на рубахѣ, но дѣвственную плеву ни мало не поврежденную; почему и объявляѣ, что насиліе было только покушаемое (stuprum attentatum), окровавленіе же происходило отѣ одного тренія виѣшнихѣ частей дѣтороднаго уда.

(\*) С. м. с. Смолтенберга Dis. in paedicatorum noxium, & infectum reipublicae civem. Traiect. ad Viadr. 1775.

Знаки сего мерзкаго блудодѣянiя (paede-  
gastia), изымаемые изъ поврежденiй муже-  
скаго срамнаго уда, задницы, и заднепро-  
ходной кишки, сущь весьма ложны, поелику  
болѣзни сихъ чапшей удѣлавшихъ не естес-  
ственное совокупленiе, т. е. у перваго  
садны, воспаленiе, выпаденiе задней кишки,  
шрѣщины, и наросты около задняго прохода;  
а у другаго кристалловидные пунырышки на  
плѣшкѣ, опворонѣ, и незаворонѣ конечно  
плопныхъ покровововъ (phymosis v. paraphymosis),  
что можетъ воспослѣдовать у сего сквер-  
наго блудодѣйца и онѣ другихъ болѣзней.

Знаки скоположсiява (coitus bestialis), еще  
менѣ примѣтны, нежели мужеложсiява. И-  
такъ оба сiи пороки, едва ли можно опредѣ-  
лишь по физическимъ признакамъ, ежели  
преступникъ не будетъ усмотренъ, или по-  
иманъ въ самое время мерзкаго блудодѣянiя.

### ЗНАКИ ВОЗРАСТА.

Возрастъ человѣческiй нужно знать: (\*)

1. Ежели младенецъ сысканъ будетъ под-  
брошенъ, или оставшiйся по смерти роди-  
телей, копорый не знаетъ своего возраста.
2. Ежели юноша незная своего возраста,  
желаетъ пользоваться наслѣдсiявомъ, или  
вступитъ въ монастырь, поелику для сего  
нребуется, чтобы онъ былъ довольно воз-  
мужалымъ, (maioresis).

---

(\*) сл. Плукемъ *von menschlichen Alter, und den davon  
abhängenden Rechten. Tübing. 1779.*

3. Ежели юноша или дѣвица, не свѣдующая о своихъ лѣтахъ, желаетъ вступишь въ супружество; ибо для сего требуется зрѣлость лѣтъ (pubertas).

4. Ежели найдено будетъ мертвое тѣло неизвѣстнаго человѣка.

5. Ежели обѣ оисудствующемъ человѣкѣ должно будетъ сказать чинъ онъ еще живъ, или умершимъ уже щипать надлежитъ.

Жизнь человѣческая рѣдко болѣе 70 лѣтъ обыкновенно продолжается, хотя правда и можетъ она продлиться до 100, и далѣ, почему человѣкъ не болѣе сего возраста прожившій, не можетъ щипаться умершимъ.

Возрастъ, или обыкновенное теченіе жизни человѣческой, раздѣляется на 7. періодовъ:

1. Младенчество есть тотъ возрастъ, который онъ рожденія до седьмага года продолжается, или до перемѣненія зубовъ.

Знаки младенца недавно рожденнаго и подкинутаго, что у него пуповина находится еще или не отпадшая, или пупокъ не заросшій. Въ мертвомъ тѣлѣ таковаго младенца сыскать можно овальное отверстіе въ сердечномъ средосиѣннѣ, и пупочные сосуды еще неиспреблены. У младенца 6 или 7 мѣсячнаго первые зубки появляются; во второй или третій годъ первое зубохождение совершенное бываетъ; по прошествіи одного года младенецъ начинаеши говорить, а на другой ходиши.

2. Отрочество начинается отъ 7, до 14 лѣтъ, или отъ появления вторичныхъ зубовъ продолжается до появления волосовъ надъ дѣшородными частями. Инакъ возрастъ сей по перемѣнѣ зубовъ узнается: ибо вторичные отъ 9 до 13 лѣтъ выходение свое продолжатъ.

3. Возмужалость продолжается отъ 14 до 21 года, или отъ появления волосовъ на дѣшородныхъ частяхъ, до появления оныхъ на бородѣ.

Знаки зрѣлаго или возмужалаго отрока суть: дѣшородныя части покрытыя пушкомъ, голосъ грубѣе, отращеніе усовъ и бороды, напряжение дѣшороднаго уда, ночное сѣменонизверженіе, и начинающаяся любовная страсть.

Знаки зрѣлой дѣвицы суть: приращеніе шитекъ, появленіе мѣсячныхъ кровей, и желаніе мужа.

4. Юношество отъ 21 до 28 лѣтъ простирается, или отъ появления волосовъ на бородѣ, до вырашенія поздныхъ зубовъ. (*dentes sapientiae*). И такъ здѣсь служилъ признакомъ борода.

5. Мужество отъ 28 до 50 лѣтъ продолжается, или отъ начала зубовъ поздныхъ до сѣдыхъ волосъ простирается. Здѣсь признакомъ служилъ сказанные поздные зубы (*dentes sapientiae*).

6. Старость отъ 50, до 70 лѣтъ продолжается. Познается по сѣдинѣ и начинающемъ

умаленія силъ; а у женщинъ по естественному приоспаствовленію мѣсячныхъ кровей.

7. Дряхлосінь или преснарьблосінь ошъ 70 лѣтъ до смерти пропѣгиваеиъся. Познаеиъся по слабосіи ума, ломкосіи и сухосіи шѣла, и по шпрасенію членовъ.

Однакожъ сіи изчисленные признаки возрастовъ сунъ шолько обыкновенные, но не поспонные и не непремѣнные: поелику и непремѣны возрастовъ въ разсужденіи сложеніи, климаша, пола, рода жизни, болѣзней, душевныхъ спрасней, и другихъ многихъ обстоятельствъ, у шивипельнымъ образомъ или скорбе или медлѣннѣе бывающъ.

Равнымъ образомъ и по одной длинѣ шѣла, нельзя вѣрно опредѣлнть возраста. (\*) Обыкновенно полагающъ:

Длину новорожденного младенца въ 18 дюймовъ.

— однолѣтняго . . . . .	— 22½ —
— десятилѣтняго отрока . . . . .	— 44½ —
— возмужалаго 15 лѣтняго . . . . .	— 55 —
— юноши . . . . . 20 . . . . .	— 64 —

### ЗНАКИ ПРИТВОРНОЙ БОЛѢЗНИ.

Больными себя обыкновенно представляющъ: (\*\*)

(\*) сл. Галлера *Fem. Pathol.* Т. VIII. р. 818. на нѣмецкомъ языкѣ, и *Memoires des savans étrangers.* Т. II. р. 572.

(\*\*) сл. Гансенъ *diss. de simulatis morbis, & quomodo eos dignoscere liceat.* Götting. 1769.

1. Нищіе, для полученія пропитанія или отъ общества, или отъ частнаго человека.

2. Праздные люди, избѣгающіе трудовъ, или кои желаютъ освободиться отъ должности имъ противной.

3. Юноши, кои должны итти въ воинскую службу, также и солдаты ищущіе отставки или увольненія.

4. Виновники, осужденные на тѣлесное наказаніе, либо когда въ урочное время должны въ судъ явиться.

5. Злобные люди будучи повреждены отъ другихъ, причиненной имъ вредъ увеличиваютъ, дабы за обиду свою большее получить награжденіе.

6. Шарлапаны часто возвышающіе и самыя маловажныя болѣзни, дабы большую награду получили за свое лѣченіе.

7. Напоследокъ безумные, и обманчивые люди навлекаютъ на себя видъ страшныхъ болѣзней, дабы можно было разглашать случившееся съ ними чудесное исцѣленіе.

Самыя обкновеннѣйшія подложныя или вымышленныя болѣзни суть слѣдующія:

1. Ножныя язвы, которыя производятъ себѣ хитрые люди посредствомъ бдикихъ растѣній, или прикладываніемъ нарывнаго пластыря. Познаются же оныя по отсутствію окрѣплыхъ краевъ язвы, и по скорому исцѣленію.

2. Водяно-головная болѣзнь (hydrocephalus), которую производятъ младенцу иск уствомъ,



здѣлавъ на головкѣ подъ волосами гдѣ нибудь маленькую раночку, чрезъ которую посредствомъ трубочки надувають воздухомъ клѣпчатую плеву, и потомъ оную закрываютъ вязкимъ пластыремъ. Обманъ сей открывається опияніемъ пластыря, и выжатіемъ надутаго воздуха. (\*)

3. Мошонковая грыжа. Производится искусствомъ, привязавъ ягнячью брюшину, или прицепивъ бычачій пузырь къ шуляшной мошнѣ.

4. Выпаденіе заднепроходной кишки, или мапки. Говяжью кишку наполненную грецкою губкою, напитанною молокомъ и кровью закладываютъ въ задній проходъ, или въ мапочный рукавъ, дабы такимъ образомъ пред-

---

(\*) сл. Соважѣ. *Nosolog. method.* Т. II. р. 497. Одинъ въ Парижѣ нищій, дабы робенка своего грудью еще питаемого представилъ нѣкоторымъ чудомъ, и чрезъ то получать бы себѣ болѣе подаяній, здѣлавъ ему маленькое отверстіе въ кожѣ и мышцахъ на шѣи, чрезъ которое посредствомъ трубочки вдувалъ ежедневно по немного воздуха, и такимъ способомъ чрезъ нѣсколько мѣсяцовъ повторяя свою операцію, здѣлавъ диняшъ своему голову чрезвычайной величины, съ которымъ чудомъ для показанія таскался онъ во Франціи изъ одного въ другой городъ. На послѣдокъ дознавшись Парижской магистратъ, казнилъ сего безчеловѣчнаго отца смертію. О таковой же воздушной головной опухоли однимъ нищимъ умышленно произведенной повѣстствуетъ и Г. Парей.

ставишь выпаденіе сказанныхъ внуиленно-стей.

5. Горбъ, который дѣлается подушками положенными на спинѣ подъ одѣяніемъ; обманъ легко открывається обнаживъ ибѣло.

6. Пришторное хроманіе. Познается по описудствію поврежденій въ членосоединеніяхъ нижнихъ конечностей, и тщательнымъ присмотромъ, что подозрѣваемый хромоногой такимъ ли образомъ ходитъ и безъ людей. Другіе къ сему припворснгу прибѣлываютъ еще себѣ изъ дерева колодки, и къ онымъ привязываютъ свои ноги, хотя впрочемъ совершенно здоровыя. (\*)

7. Бѣдность лица наводиться синимъ порошкомъ, смѣшаннымъ съ малымъ количествомъ туции, или шерпаго угля; обманъ сей открываетъ ошираніе и омовеніе лица.

8. Желтуха, помощію настойки здѣланной изъ желтаго имбиря, или шафрана разведеннаго водою производится, которою желтятъ себѣ обманщики лицо и всю поверхность тѣла. Здѣсь тоже омовеніе показываетъ обманъ, аиначе здоровое состояніе бѣлочной глазной оболочки, и моча не имѣющая желтаго цвѣта, удобно открываютъ обманъ.

9. Изпражненіе камня. Кремнистые или пещаные камешки иѣкоторые закладываютъ

---

(\*) сл. Камерарія Sylloge memorabilium medicinarum. Cent. X. sect. 67.

себѣ въ мочеиспускательный стволъ, или въ маночный рукавъ, или тайно въ урильникъ бросающъ, и при изпращеніи мочи въ приудисный людей, чрезвычайною жалуются болью (\*).

Обманъ узнается, когда пиковыя камышки по химическому испытанію окажутся не животного но минеральнаго или ископаемаго свойства. (\*\*)

10. Инородныя пѣла рвотою или низомъ изверженныя. Кон изверженіѣ изъ себя кремни, иглы, желѣзные гвозди, лягушекъ, ящерицъ, или снѣкла, таковыхъ признакъ должно за обманщиковъ; ибо сказанныя пѣла не могутъ возражаться въ нашемъ пѣлѣ, но единственно въ оное нарочно хитрецами вносятся или поглощаются.

11. Пришворная падучая немочь. Представляющіе оную производящъ себѣ пѣну во рту посредствомъ мыла, и искусственнымъ произвольнымъ движеніемъ изображающъ судорожныя черномочныя корчянія: но у сихъ при самомъ ложномъ пароксизмѣ зрачокъ не расширяется, и отъ приложеннаго раскаленнаго желѣза члены свои отхватываютъ.

---

(\*) *Recueil pour servir d' éclaircissement détaillé sur la maladie de la file d' un tireur de pierres du village de s. Cosmes pres Langres, par M. Morand. Paris 1754.*

(\*\*) Знаменитые Химики нашего вѣка Шееле и Бергманъ открыли, что мочевые камни состоятъ изъ клею животного, сахарной кислоты, и содержатъ почти сохую часть земли.

12. Притворное безуміе. Весьма труднымъ дѣломъ почиается для судебного Врача, дать свое мнѣніе о здоровьѣ, или болѣзненномъ состояніи ума. Или показанъ признаки, что виновникъ въ то время, когда онъ учинилъ преступленіе, былъ внѣ здраваго разума

Безуміе, задумчивость, и глупость, кои непрерывно продолжаются въ высокомъ степени, и равномерно при всякихъ встрѣчающихся предмѣтахъ, удобно открываются по меланхолическому или холерическому сложенію тѣла, и по страшному взгляду; сіи люди въ словахъ и дѣлахъ поступаютъ противъ совѣсти; они безстыдны, опчаянны, не веселы, и неупрашймы, чтобы ни предлагаемо было: и напротивъ безъ всякой причины дѣлаются печальными, или веселыми, или пугливыми, или отважными. Покушаются причинить себѣ, или другимъ насиліе, вырываютъ волосы, раздираютъ одежду, и съ великою крѣпостію силъ сносятъ величайшую стужу, непомѣрныя бодрствованія, и иногда чрезъ долгое время голодъ.

Но тѣ роды сумасшествія, кои въ урочное время, или непостоянно появляюпся, объемлютъ умъ въ маломъ еще степени, и всегда около одного только предмѣта занимаются, весьма трудно открываются (\*).

(\*) сл. Мецгера *Gerichtlich-medizinische Beobachtungen. Königsberg. 2ter Jahrgang. s. 142.* въ семъ хорошемъ сочиненіи многіе имѣются примѣры достойные примѣчнія о сомнительномъ умоизступленіи.

Однако сложеніе тѣла холерическое, или меланхолическое, предшешшая извѣстная причина, или великое возмущеніе духа, или болѣзнь задумчивость наводящая, изслѣдованіе умственныхъ дѣйствій учиненныхъ прежде здѣланнаго пресупупленія, причина побудившая оное здѣлать и проч. въ семъ случаѣ даютъ нѣкоторый поводъ къ распознаванію.

Припворное сумасшествіе, задумчивость, и глупость узнаются, ежели примѣчается не холерическое и не меланхолическое тѣлосложеніе, ежели прежде учиненной вины не было никакого сумасброднаго дѣйствія, и при изслѣдованіи дѣла виновникъ многія и хитрыя отговорки въ оправданіе свое предлагаетъ. Ежели при томъ онъ не можетъ терпѣть спужи, непомѣрныхъ бѣдъ, голода, и проч.

13. Припворная лихорадка или горячка. Дабы оную предсказать, то натираютъ себѣ лицо краснымъ порошкомъ, представляютъ также припворную жажду и жаръ, перешагиваютъ повязками кровеносные сосуды, внутрь принимаютъ, разгорячающія вещества, и такимъ образомъ подложную производятъ въ тѣлѣ своемъ лихорадку. Но наковой обманъ узнать можно по красному припиранию лица, найденнымъ перевязкамъ, и по естественному жибобіенію.

14. Припворная глухота познается, ежели припворющагося нечаянно произведен-

нымъ звукомъ испужать можно (\*). Напослѣдокъ шѣ, кои онѣ рожденія своего глухи, купно бывають и ибмые, при шомъ имѣють голосъ жалосныи.

15. Припворная слѣпопа или помраченіе зрѣнія узнаться, ежели зрачокъ движимъ, и неразширенъ; припомъ когда припворснвующій находясь одинъ, бережно обходишь предшоящія, или нарочито эдѣланныя для него препяпствія.

16. Припворный параличъ познается, ежели членъ не опивсый, не хладноватый, и неистонченный. (\*\*)

(\*) Покойный Профессоръ химіи и Кавалеръ Тереховскій рассказывалъ, что онъ весьма удачно обнаруживалъ притворяющихся глухими, посредствомъ *гремучаго порошка* (pulvis tonitruans), состоящаго: изъ 1 части сѣрн. цвѣтовъ, 2. част. сухаго поташу, и 3. част. селистры. Онъ на ешотъ разъ имѣлъ при себѣ два порошка, одинъ состоящій изъ сахару, а другой составной какъ сказано, первой расплавивъ въ желѣзной ложкѣ держа надъ свѣчею, и простудивъ, самъ кушалъ въ присутствіи глухаря для лучшаго удостовѣренія, а другой давалъ расплавлять такимъ же образомъ притворно немоществующему. Сей порошокъ будучи мало помалу разгорячаемъ въ желѣзной ложкѣ даже до расплавленія, производилъ сильный трескъ со изверженіемъ всего состава но безъ пламени, почему дѣйствительно глухой отъ сего неожиданнаго явленія и не содрогался, но притворный глухарь, не только что бросалъ изъ рукъ держащую имъ ложку, но даже испужавшись вопилъ не своимъ голосомъ. Перевод.

(\*\*) Сей же великій Врачъ, пользуя салдатъ изъ



17. Припворное кровоплеваніе, которымъ обманывающѣ капля и выхаркивая кровавую слюну, расцарапавъ себѣ десны. Другіе же армянскую глину безпрестанно подъ языкомъ расширяя, окрашивающѣ оною кровавымъ цвѣтомъ слюну.

18. Припворная кровавая рвота. Нѣкоторые проглотивъ бычачью кровь (\*), или кусокъ армянской глины, и попомъ искусственную же рвотою оныя извергаютъ.

19. Припворное кровавое мочеизпражненіе. Выпущенную мочу тайно смѣшивающѣ съ кровію животныхъ. Другіе производящѣ себѣ красное мочеизпражненіе наѣвшись Олунци, или Индійскихъ смоквъ.

---

пашаръ, умѣющахъ искусно припворятся хромыми, или сведеніемъ рукъ, одному нѣсколько уже лѣтъ носившему руку свою обвятую ложнымъ безчувствіемъ, и согнувшую въ уголъ къ груди; почему привязавъ къ его кисти ручной пустое ведро, и исподоволь оное наполнялъ водою, которая мало помалу умножая тяжесть, напоследокъ совершенно вытянула руку чрезъ столько лѣтъ бывшую безъ движенія, и припомъ сляченную. *Перев.*

(\*) Таковую подложную рвоту, съ коею чрезъ нѣсколько дней великое количество крови въ присудствіи Врача извергала, имѣла одна дѣвица опредѣленная въ монастырь; припворствовала же для того, дабы позволено ей было обратнo удалиться изъ сего скучнаго для нее обиталища. Дѣвица сія ежедневно приносимую ей бычачью кровь тайно принимала. см. у сл. Соважа Nosolog. method. T. II. p. 299.

20. Притворныя мѣсячныя кровотеченія. Предсказавляющѣ оныя, намиравъ себѣ быча-чею или другою кровію дѣспорѣдный удѣ и рубаху Обматѣ сѣи ѿкрываеица омовеніемѣ дѣспорѣднаго уда, и ощунываніемѣ мапочнаго рукава.

21. Притворная брюшная водяная немочь. Поддѣлываеица помощію мѣшковѣ привязан-ныхѣ къ брюху; почему обманѣ легко оп-крываеица осмопрѣніемѣ нагаго шѣла (\*).

---

(\*) Act. N. C. Vol. II. Tab. V. p. 208. Въ Стразбургѣ одна старушка, будучи еще молодою, по раздутости брюха, подозрѣваема была беременною: но въ продолженіи времени она служила позорищемѣ, увеличивая хишрымѣ искусствомѣ опухоль своего живота до чрезвычайной величины, и единственно для своей прибыли, т. е. дабы болѣе выманить денегѣ, и жить въ празности; таковымѣ образомѣ обманывала она искусно всѣхѣ гражданѣ чрезѣ цѣлые 39 лѣтъ, и даже нѣкоторые Врачи приходили въ изумленіе, дивясь толикой опухоли, заключающей въ себѣ какое нибудь чудо, почему и нетерпѣливо ожидали кончины сей старушки. Что когда по ихѣ желанію чрезѣ нѣкоторое время послѣдовало, то они съ великимѣ любопытствомѣ начали вскрывать мертвое ея шѣло, однакожѣ ничего надменнаго въ брюхѣ не сыскали, а только въ хижинѣ, гдѣ она жила, найденѣ былѣ мѣшокѣ старыми тряпицами и суконками набитой, имѣвшій въсу болѣе 19 фунтовѣ, который сія хитрая женщина умѣла столь плотно привязывать къ своему брюху, что сію въ изумленіе всякаго приводящую опухоль,

## ЗНАКИ СКРЫТНОЙ или УТАЕВАЕМОЙ БОЛѢЗНИ.

Болѣзни, кои людьми часто скрываются, или обыкновенно несправедливо объявляются, и въ которыхъ судебный Врачъ долженъ вникать по повелѣнію, сунъ:

1. Заразительныя болѣзни, утаеваемые людьми, дабы не оправили ихъ въ больницу, или не отдѣлили бы отъ общества здоровыхъ.

2 Болѣзни воспящающія вступленію въ супружество.

3. — дѣлающія челоѣка не способнымъ къ оправленію возложенной должности, или къ полученію искомаго мѣста.

Заразительныя болѣзни, кои пребываютъ отдѣленія зараженныхъ отъ здоровыхъ людей, сунъ:

1. Любострастная или венерическая болѣзнь. Ся узнается изъ красноватыхъ пятенъ, кругловатыхъ, и нѣсколько инвердыхъ, кои въ застарѣлой сей болѣзни раскидываются на вискахъ, на лбу, и на груди. Побольшей же части соуплываютъ при томъ нечистыя бѣловатые язвники въ горлани, косянныя наросты, около задняго прохода шишки, ломоша, и ночная головная боль.

---

чрезъ столько лѣтъ единственно ради стыда, никто не могъ порядочнымъ образомъ ощупать, и обманъ обнаружить.

2. Чесотка, которая познается по зудящимъ пупырышкамъ, появляющимся сперва между пальцевъ.

3. Проказа, которая въ Германіи едва ли когда появляется, узнается по грибовиднымъ и твердымъ шишкамъ бывающимъ на лицѣ, и по всему тѣлу (\*).

4. Чума или заразительное повѣтріе, извѣствующее себя злокачественною лихорадкою, при которой дѣлаются паховики, или огневики (*carbunculi*) Осматриваніе зараженныхъ чумою наипаче нужно въ сосѣдственныхъ мѣстахъ съ Турціею: для того и учреждены тамъ карантинныя лазареты.

5. Гнилая лихорадка. Узнается по чрезвычайной слабости, или изнеможенію силъ, трясенію рукъ, дрожанію языка, и зубамъ покрытымъ черноватою нечистою, помѣшательству внутреннихъ чувствъ, небольшому жару, пашнамъ, и проч. (\*\*)

6. Гнилой кровавой поносъ. Которой узнается по частому испраженію чрезвычайно вонючихъ нечистотъ, смѣшанныхъ съ

---

(\*) Новѣишесствъ нашемъ нерѣдко появляются сія болѣзни; именно въ Астраханѣ, и близъ ея лежащихъ мѣстахъ. О сей болѣзни нарочно послано было оиѣ М. Коллегіи для изслѣдованія таковой скорби.

(\*\*) сл. Lemmcomb. Medicinische Nachrichten von dem allgemeinen Dispensatorio. Anenb. 1777. p. 6.

кровью, съ рѣзомъ въ брюхѣ, и сопутствующею гнилою горячкою.

7. Оспа, узнается по воспалившимся пузырькамъ приходящимъ въ нагноение въ теченіи осьми дней, потомъ низпадающимъ чешуйчатыми спрунками, и оставающимися на кожѣ ямочки или рѣзины.

8. Корь, познается по небольшимъ прищипкамъ, сливающимся и едва возвышеннымъ, кои послѣ трехъ дней низпадаятъ въ видѣ маленькихъ чешуекъ, опрубятъ подобныхъ.

9. Шолуди или парши. Узнать можно, по долговременнымъ спрупамъ сухимъ, изъ зелена желтовавшимъ, или бѣлосѣрымъ, находящимся на волосистой части головы.

Оболѣзняхъ, кои возбраняютъ вступити въ супружество, смотри Статью о неспособности мужской къ совокупленію (*impotentia virilis*.) и безплодіи женскомъ, (*sterilitas muliebris*).

Болезни дѣлающія людей неспособными къ понесенію или опрзавленію должностей, какъ то: слабость ума, тяжелой слухъ, слабос зрѣніе, и проч. легко однимъ испытаніемъ познаются.

Слабость шуляпной мошны, сопряженная съ блѣдною лицѣ, служащая довольно убѣдительнымъ признакомъ болѣзненной слабости, важной болѣзни, и лихорадки.

## ЗНАКИ ЛОЖНО ПРИПИСЫВАЕМОЙ БОЛѢЗНИ.

Приписываются иногда напрасно людямъ болѣзни, или по неспособности, или съ намѣреніемъ полипическимъ.

1. Дѣлн желаютіе родительскаго наслѣдства, объявляютъ иногда родителей своихъ предъ Судею слабыми, или неимущими уже здраваго разума.

2. Годосписники, кои лишены наслѣдства, часто утверждають, что завѣщатель при смерти былъ безъ разума.

3. Пріятели самоубійцовъ, человекоубійцовъ, или въ другомъ какомъ нибудь преступленіи обвиненныхъ, нерѣдко въ оправданіе преступниковъ предлагають, что они то здѣлали будучи помѣшанны въ разумъ.

4. Любострастная болѣзнь, иногда непричастнымъ оной напрасно приписывается. (\*)

Почему Врачъ зная существенныя признаки каждой болѣзни, долженъ по онымъ изслѣдовать, дѣйствишельно ли находится, или находилась такая именно болѣзнь, которую приписываютъ.

Самая обыкновеннѣйшая болѣзнь ложно приписывается сумасшествіе урочно при-

---

(\*) сл. Анжес О. serv. Sin ing. fasc. II. p. 63. Предлагають, что такая грыжа, происходящая отъ заворота желудка страстнаго конечной плоти, (phymesis non syphilitica), ложно почитаемая была любострастною, или отъ венерическаго яда происходящею.



ходящее (*mania periodica*), о признакахъ котораго см: Приписыворныя болѣзни.

Приписываемое оплодотворенное совокупленіе, изслѣдывавшееся со стороны мужчины по времени бывшаго соитія, а со стороны женщины по знакамъ беременности; и ежели точно подозрѣвающъ о семъ бывшемъ дѣлѣ, тогда судить должно, можноли приписать опроку или спарикку совокупленіе съ такою то дѣйцею. Объ опроку заключающъ по знакамъ зрѣлости его дѣлѣ, а о спарикѣ имѣющему возможность къ напряженію дѣйороднаго ула (\*).

Приписуемая беременность, открывается по свойству мажочнаго опверсіа и по наступающимъ родамъ. По опухоль брѹха, въ остановленіе мѣсячныхъ, и находящееся молоко въ сосцахъ, суть невѣрными признаками беременности: поелику и опъ одного остановленія сказаннаго мѣсячнаго кровоочищенія, могутъ казаться такіе же воспоминанія припадки.

Приписуемые роды, или о которыхъ другіе доносишъ, открывающіяся по знакамъ показывающимъ бывшіе роды.

---

(\*) сл. Галлера *Elem. phil.* T. VII. p. 574. предлагается, что десятилѣтній опрокъ кормилу здѣлавъ беременною, и изспран. 575. Тома Пирре, имѣя опъ роженія своего 120 лѣтъ женился, и съ женою имѣя совокупленіе даже до 140 лѣтъ, надлежащимъ образомъ.

## РОЗЫСКИ ВРАЧЕБНО-СУДЕБНЫЕ

по

*духовному суду.*

### О РАЗВОДѢ ВООБЩЕ,

(Divortium).

---

Главною цѣлію супружества поставляется произведеніе дѣтей; а вторичныя намѣренія суть: упушеніе похоти, и взаимное вспомошествованіе.

Почему болѣзни совершенно препятствуютъ къ дѣторожденію, требующіе разводу супружества.

Но сіи болѣзни должны быть:

1. *ненсцѣлимая.*

2. *прежде супружества еще приобрѣтенная, и*

3. *— — — — — утѣсимая.*

Болѣзни же препятствующие вторичнымъ намѣреніямъ, или и первому: но возродившіяся по вступленіи въ супружество, или прежде онаго не были утѣсимы, въ нашихъ покрайней мѣрѣ сшаранахъ не разлучающъ мужа съ женою.

Разводится же супружество:

1. По причинѣ ненсцѣлимаго безплодія жены.

2. По причинѣ совершенной, и неисцѣлимой неспособности мужа.

### ЗНАКИ БЕЗПЛОДІЯ ЖЕНСКАГО (sterilitas muliebris).

Мужья желающіе имѣть дѣтей, и при томъ по природѣ своей весьма похотливые, кои однакожъ по причинѣ какого нибудь порока находящагося у жены не могутъ имѣть совокупленія, и пребываютъ по духовному суду развода.

Сей разводъ тогда производится, ежели находящіяся препятствія къ совокупленію, или къ оплодотворенію, которое при томъ неисцѣлимое, прежде супружества еще полученное, и утаиваемо было.

Неплодія женскія раздѣляются:

1. На неисцѣлимая,
2. — исцѣлимая иногда,
3. — относительныя,
4. — непостигаемыя,
5. — исцѣлимая достоверно.

1. *Неисцѣлимая бесплодія*, пребывающія развода супружества, и безъ всякаго сомнѣнія оное позволяющія, сущіе:

1) Ракъ дѣйородныхъ частей въ рукавъ матки, или въ отверстіи оной находящійся. Ибо совокупленіе съ такою женщиною чрезъ сообщеніе болѣзни было бы весьма опасное, и никогда почти неисцѣлимое; а потому и требующій совершеннаго развода. Не большой

же ракъ, обѣявшій губы дѣтороднаго уда, можешъ еще быть вырѣзанъ.

2) Застарѣлое всегдашнее мочетеченіе чрезъ маточный рукавъ, или теченіе оной каплями изъ мочевого пузыря чрезъ рыпикъ открывающійся въ полости влагалища. Сей порокъ или поврежденіе, дѣлаетъ омерзѣніе къ совокупленію, а мочева я осирота лишитъ плодотворную сѣмени силу (*aura seminalis*), и ежели сіе зло укоренился, то останется никогда почти неизлечимымъ.

3) Калопочина влагалищная. (*stercosis vaginalis*), или выходъ кишечныхъ нечистотъ чрезъ отверстіе изъ заднепроходной кишки въ полость маточнаго рукава открывающагося.

4) Газрывъ всей задней промежности, то есть начиная отъ дѣтороднаго уда, даже до прямой задней кишки.

5) Сращеніе всего маточнаго рукава, которое раздѣлять, или оповорачивать ножомъ не безопасно.

6) Недостатокъ матки. Узнается 1. по неизмѣнно мѣсячныхъ кровей; 2. по влагалищу въ верхней части сросшемся; 3. по недостатку груди (\*), кои однакожъ иногда находятся.

7) Болѣзненные личники. То есть окрѣпость оныхъ, или наполненіе водою, копоры болѣзни иногда познаются осязаніемъ.

(\*) См. Галль. *Diss. de vtero deficiente*. Pragae. 1777.

8) Престарѣлой и упаеваемой возрастѣ.

2. *Безплодія могущія иногда исцѣлены быть.*

Имѣющихъ оное, должно на нѣкоторое время разлучить отъ брачнаго ложа, дабы можно было употребить лѣчение. Если же исцѣленіе не послѣдуетъ въ теченіе трехъ лѣтъ, въ такомъ случаѣ дѣлается совершенный разводъ.

1) Выпаденіе матки, или ея влагалища. Сии выпаденія ежели не очень застарѣлыя, иногда уврачевать можно.

2) Полипъ находящійся въ маткѣ или ея рукавѣ, который также иногда изстребить можно.

3) Грыжа маточнаго рукава. Можетъ тоже иногда исцѣлена быть.

4) Недостатокъ мѣсячныхъ кровей. Ежели сіе не зависить отъ неимѣнія матки, въ такомъ случаѣ можно еще пособить, но имѣются и таковыя женщины, кои хотя бы иногда неимѣли сего мѣсячнаго очищенія, однакожъ въ утробѣ своей зачинаютъ плодъ.

5) Долговременное мѣсячное кровошеченіе. Ежели не происходитъ отъ рака объявляемаго матки: то часто унимается оное употребленіемъ коричневой настойки (tinctura cinnamomi), и другими приспосованными средствами.

6) Долговременное теченіе бѣли. Таковыя женщины иногда и зачинаютъ, но по большій части опять теряютъ зародыша выкиды-

ваніємъ; однакожъ у нѣкоторыхъ можно сіе болѣзненное состояніе изцѣлить.

7) Косвенность манки. Въ случаѣ совѣтовать можно, дабы мужъ испытывалъ приспосойное положеніе во время совокупленія, соотвѣтствующее косвенному опроверженію манки.

8) Отверстіе маточное сросшееся. Иногда манка оной задержанія въ ней мѣсячной крови столь въ рукавѣ свой низпадаетъ, что отверстіе оной сросшееся слѣдуетъ разсѣчь ножемъ (\*).

9) Чрезвычайная узкость маточнаго рукава, которая иногда столь тѣсна бываетъ, что никакимъ способомъ нельзя запустить дѣшнороднаго уда въ таковое влагалище. Но изъ наблюденій явствуетъ, что сіи женщины и оныя вѣднѣяго сѣмени приливу были оплодотворены, и маточный рукавъ самъ по себѣ довольно расширялся иногда въ продолженіи беременности, иногда при родахъ (\*\*)

(\*) Сл. Блох: *medizinische bemerkung* . Berlin. S. 22.

(\*\*) Знам. Ф. Свиненъ Com. T. IV. p. 436. Изъ Парижскихъ дѣній (Acta parisiensia) повѣствуется такой случай, что женщина вступившая въ супружество на 16 году своего возраста, имѣла столь тѣсной маточной рукавъ (vagina), что едва гусиное перо можно было вложить. Тѣсно покушался молодой ея мужъ и притомъ силой, имѣть съ нею совокупленіе. Но по прошествіи 11. лѣтъ здѣлалась она беременною, хотя маточное влагалище столькоже узкое было



- 10) Затвердѣніе матки.
- 11) Разслабленіе. —
- 12) Крѣпость матки, которая узнается по шблосложенію свойственному однимъ только проинямъ, (*viragines*).
- 13) Чрезвычайная раздражительность.
- 14) Мокрое состояніе матки.

какъ и прежде; однако около 5 го мѣсяца беременности, самопроизвольно началъ рукавъ узкой расширяться, и на послѣдокъ въ надлежащее время женщина сія родила прѣблагополучно.

Подобный сему случай предлагается Сл. Беневоліи in *Diss. et observ.* p. 86. Приводя въ примѣръ женщину, у которой маточной рукавъ во всю свою длину столь былъ шибсень, что съ великою трудностію можно было запускать пицее перо, и то средней величины, но какъ супружество поцѣпно продолжившееся чрезъ 3 года совершиться немогло, то по закону и опредѣленно уже было время къ разводу. Славный Беневоліи началъ закладывать обдѣланный нарочно для сего ко, енъ горечинки (*pestartum ex rad. Centaureae*), потомъ мало помалу запускать конусы потолще приотпоявленные изъ морской губки. По употребленіи чрезъ долгое время таковаго средства, мужъ оной женщины увѣдомилъ чрезъписьмо Г. Беневоліи, что онъ получилъ на конецъ то, чего желалъ. — И самъ Г. Пленкъ имѣлъ случай видѣть женщину беременную съ великою узкостію маточнаго вѣдталища, который помѣстилъ въ своемъ Акушерствѣ. *Elementa artis obstetriciae Viennae 1781. p. 113.*

Сіи три случая научають, коликое блаторазувіе пребуется прежде опредѣленія, что совершенно супружества есть невозможнымъ, попричиніи чрезмѣрной узкости дѣшородныхъ частей у женщины.

15. Водяная немочь, или воздушная раздухость матки.

3. *Безплодія достоверно излечимыя:*

1) Цѣлостъ дѣственной плевы, которая слишкомъ плоска, или упруга. Сія причина безплодія весьма удобно уничтожается посредствомъ разсѣченія.

2) Небольшое сращеніе маточнаго рукава. Ежели не весь рукавъ, но только малая часть оного сросшаяся, въ такомъ случаѣ разсѣченіе сросшагося мѣста, совершенно опровергнуть можешь сей недоставокъ.

3) Меньшія дѣтородныя губы (лутрае), слишкомъ длинныя. Ежели онѣ препятствуютъ мужу въ совокупленіи, то надлежитъ ихъ укоротить.

4) Поточка (chloris) чрезъ чуръ велика, тоже опсѣчена быти можетъ.

5) Попечуй влагалищный. Сіи шишки дѣлаютъ иногда совокупленіе у женщины столь болѣзненнымъ, что она чрезъ то не можетъ допускать къ себѣ мужа.

4. *Безплодія относительныя.*

Естественно узкой рукавъ матки, въ разсужденіи мужчины одареннаго чрезъ чуръ толстымъ дѣтороднымъ удомъ, служивъ относительною причиною, что жена чрезъ то имѣетъ опроверженіе отъ своего мужа.

5. *Безплодія непотисимыя, или неизлечимыя.* Оныя происходятъ отъ порока

кроющагося во внутреннихъ дѣтородныхъ  
частяхъ, какъ по:

- 1) Сращиваніе всей маточной полости.
- 2) Запирданіе яичниковъ, или недосна-  
токъ оныхъ.
- 3) Сращиваніе фаллопиевыхъ трубъ, засо-  
рѣніе или заваръ, и недоснатокъ оныхъ.

### ЗНАКИ НЕСПОСОБНОСТИ МУЖСКОЙ

(Impotentia virilis).

Женщины желавшія дѣтей, и будучи со-  
сопращены съ такимъ мужемъ, который не  
можетъ съ ними имѣть совокупленія, пре-  
бываютъ по духовному суду ушамъ разводъ  
супружества.

Невозможность къ напряженію дѣтород-  
наго уда, или къ впусканію сѣмени въ жен-  
ское влагалище, называется вообще муж-  
скою неспособностію (\*).

Бываетъ же сія неспособность четвер-  
оякая:

1. Невозможность напрягать дѣтородной  
удѣ.
2. — вкладывать, хотябы оный  
и стоялъ.
3. — порядочно испускать сѣмя,  
хотя бы дѣтородный удѣ и входилъ во  
влагалище.
4. Неспособность выдѣлыванія плодотвор-  
наго сѣмени.

---

(\*) Са. Пауелъ *Ueber die Beforderniss der Erbfähigkeit  
der Kinder.* s. 12.

Неспособности мужескія раздѣляются еще:

1. На неисцѣлимая, произходящія отъ е-  
сть неисцѣлимой причины.

2. — Исцѣлимая иногда, коихъ и причины  
могутъ также иногда истреблены быть.

3. — Относительныя, когда ш.е. мужчина  
имѣетъ чрезмѣрно большой дѣтородной удѣ,  
который не можетъ быть соразмѣренъ для  
дѣвицы, но не для вдовы, многократно уже  
рождавшей.

4. На непостигаемыя, коихъ и причины ни  
какими знаками не извѣщаются.

Немощи неисцѣлимая, прежде супруже-  
ства еще нажитыя и скрываемыя, истребуютъ  
развода супружества.

— иногда исцѣлимая, пребудутъ ис-  
пытанія къ уврачеванію, а потому и вре-  
меннаго разлученія отъ брачнаго ложа.

Немощь относительная, требуетъ разлу-  
ченія отъ женщины не потерявшей еще  
дѣвства (*foemina virginea*); мужчине же поз-  
воляется иногда вступить въ новое брако-  
сочетаніе, только со вдовою, которая раж-  
дала уже дѣтей.

Въ немощахъ плотскихъ не довѣдомыхъ,  
сомнѣніемъ удерживаться должно.

Неспособности нахряженія дѣтороднаго или  
исцѣлимая, пребудущія развеситъ супруже-  
ство, суть:

1. Естественная бездѣйственность, или параличь дѣпороднаго уда.

2. бездѣйственность отъ спарости лѣтѣ.

3. — отъ недоспанка сѣмени по причинѣ немѣнія ядеръ въ мошнѣ, что узнашь можно оцупываніемъ; но имѣющіе скрѣпленные ядра (testicondi), могутъ испускать сѣмя.

4. Бездѣйственность происходящая отъ неисцѣлимой болѣзни.

*Неспособности напряженія уа иногда вразумляя, кои пребываютъ разлученія отъ брачнаго ложа, и времени для исцѣленія, суть:*

1. Разслабленіе или несовершенный параличь дѣпороднаго уда, что познается по несовершенному на пряженію, и обратнѣй скорой вялости онаго.

2. Разслабленіе совершенное но еще недавнее. (\*)

3. — происходящее отъ ненависти или отвращенія къ женѣ.

*Неспособности складыванія неисцелимыя, требующія развода, суть;*

1. Недоспанокъ дѣпороднаго уда, или естественный, или болѣзнию причиненный.

2. Дѣпородный удъ слишкомъ короткій.

(\*) Сл. Шаппаль совершенно исцѣлилъ одного юношу, бывшаго прежде не умѣренно похотливъ, который уже нѣсколько лѣтъ ни спрости къ венерѣ, ни способности къ напряженію дѣпороднаго уда не имѣлъ, повторая погруженіе онаго въ отваръ горчичнаго сѣмени. Силь же отваромъ

3. Дѣтородный удѣ слишкомъ тонкій.
4. — — — — — окоспенѣвшій, или  
очень оспрѣ и шероховатѣ.
5. Дѣтородный удѣ двойной, и притомъ  
совокупно напрягаемый.

*Нелѣпособности складыванія иногда врачуются,*  
при которыхъ можно испытывать лѣченіе,  
суть:

1. Скрышный дѣтородный удѣ, (или какъ  
говорятъ нулрець), дѣлающійся шаковымъ  
отъ произвольнаго сокращенія, отъ мошон-  
ковой грыжи, и отъ чрезвычайной тучности  
пѣла.

2. Дѣтородный удѣ искривленный, или  
разнообразно свернутой.

*Нелѣпособности складыванія относительныя,*  
суть:

1. Дѣтородный удѣ чрезчуръ толстый.
2. — — — — — длинный.
3. — — — — — разнообразно искривленный.

и Сл. Геснеръ прилѣпную невестаниху увраче-  
валъ. См. *Gesners Sammlung aus der Arzneigelahrtheit*. V.  
B. 96. s.

Сл. Вейкардъ примѣнилъ, что отъ внутрен-  
няго употребленія мскуса (mochu.) уничтожена  
была злѣшняя невестаниха у челоѣка почти  
80 лѣшняго, см. Его же *med. ci. is he Schriften*. 1. St.  
44. s. — Разслабленіе и бездѣйственность дѣто-  
роднаго уда воспослѣдовавшая отъ неумѣреннаго  
совокупленія, или рукоблудія (onanія), Г. Пленкъ  
и другіе удачно лѣчили холодными купѣлями, и  
железными составами. (martialia).



*Неисцѣлимыя неспособности къ порядочному испущенію сѣмени, сунъ:*

1. Недоспашокъ въ изверженіи сѣмени извѣстный, по неизмѣнно обихъ ядеръ, — долговременному зашвердѣнію оныхъ, — обильно ракомъ, — по иссушенію, и наполненію сѣменоносныхъ сосудовъ водою.

2. Недоспашокъ изверженія неизвѣстный, коего причина сокровенна находится, какъ то: недоспашокъ сѣменныхъ пузырьковъ — сжатіе — окаменѣлость — и зашвердѣніе оныхъ.

Поврежденіе сѣменоносныхъ сосудовъ.

Извергающіе сосуды сросшіеся.

— — — — — имѣющія свои назадъ отверстія.

Поврежденіе пѣтушей головки, или спволоваго бугорка (*verumontanum*), находящагося около предшлѣпной железы (*prostate*).

*Неспособности изверженія сѣмени иногда врачующемыя, сунъ:*

Испущеніе сѣмени сывороточнаго, мокростнаго, и бѣлогрызнаго.

Изліяніе сѣмени въ мочевой пузырь чрезъ язву находящуюся въ сѣменныхъ пузыряхъ.

Трудное капельное сѣменопеченіе, — слишкомъ скорое, — слишкомъ медленное, — боковое, — чернопомочное, и непомѣрное (\*).

---

(\*) *Знаменит. Соважъ Nos. l. method. T. II. p. 405. и сл. Плукешь въ упомянут. сочин.*

Имѣются также неспособности мнимыя, и другія временныя.

Мнимыя неспособности, кои ложно такъ иногда называемы были, какъ-то:

Волшебная перспаниха, или заговоренное любострастіе, есть совершенно мечшапельное.

Мочевой стволъ на сторонѣ открытой. Однакожъ многіе мужчины имѣя сей порокъ, могутъ способными быть къ оплодотворенію женщины. (\*)

Дѣшоронный удѣ не вовсе коротокъ.

Ядра скрытые въ брюшной полости.

Неспособности временныя, или кои суть не всегдашнія, но скоро преходящія, какъ то:

Невстаниха отъ спужи — теплоты — слабости — внутренней болѣзни — пьянства, пощенія — душевнаго возмущенія, ипроч.

### ЗНАКИ УРОДА, (monstrum).

Уродомъ или чудовищемъ человѣческимъ называется такой младенецъ, котораго все тѣло, или одна какая нибудь часть немало разнится отъ обыкновеннаго и естественнаго человѣческаго образованія. (\*\*)

---

(\*) *Зам.* Галлера *Anfangsgründe der Physiologie* 7. B. 834. s.

(\*\*) *Ergo* же *Oper. anatom. minor.* T. III. de monstris. Libri II. p. 3.

Почему къ класу уродовъ принадлежатъ младенцы: безглавые, двуглавые, полуглавые, двушнѣльные, четыреножные, и проч.

Чудовища отъ людей рожденныя, которыя бы представляли насильящее животное, какъ то: собаку, кошку, и ш. д. или спроеніемъ и образованіемъ подобныя, принадлежатъ къ однимъ баснямъ.

Спрашивается: въ живыхъ чудовищахъ имѣется ли душа?

Испянные ли они люди? и Человѣковъ ли, или животныхъ суть произведенія?

Что душа человѣческая находится въ чудовищахъ человѣкомъ рожденныхъ, по явствуетъ изъ умственныхъ отъправленій или дѣяній, примѣчаемыхъ въ такихъ уродахъ.

Что начало человѣческихъ уродовъ зависитъ отъ людей, то показываетъ самое рожденіе чудовища, происшедшаго отъ человѣковъ родившихъ оное.

Ибо никакимъ наблюденіемъ доказать не можно, чинобы женщина отъ животного самца, или самка отъ мужчины зачала въ утробѣ своей зародыша. (\*)

Да и животные отъличнаго рода съ другою порокою животныхъ, не могутъ расплождаться.

Изъ чего явствуетъ, что уроды человѣческіе, не скотскаго, но человѣческаго сущъ

---

(\*) *знал. Галлеръ Ест. physiol. T. VIII. §. 6. p. 9.*

произведеніи; а потому и получаютъ они все право людское.

ЗНАКИ СУМНИТЕЛЬНОГО ПОЛА,  
(sexus dubius).

Между людей случившійся сомнительной полъ, судебного Врача есть дѣло причислить оный къ надлежащему полу. (\*)

1. Дабы Священникъ при крещеніи могъ дать имя мужескому, или женскому полу свойственное.

2. — для вступленія въ супружество приличной соблюдаемъ былъ полъ.

3. — по вступленіи въ супружество двуснастныхъ одного и того же пола, можно было здѣлать разводъ.

4. — опредѣлить къ опправленію мужеской или женской должности.

5. — можно было носить законное, или приличное одѣяніе.

Двуснастнымъ же (hermaphroditus), называемся такой человекъ, который дѣтородныя части обоего пола или въ самомъ дѣлѣ имѣетъ, или кажется только что имѣетъ, а потому:

Двуснастіе, или двойной полъ (hermaphroditia), есть такое изуродованіе дѣтородныхъ

---

(\*) Ego же Operum anatom. arcum. minorum. Т. II. p. 9. Num dentur hermaphroditi commentarius — и сл. Арнодъ *Anatomisch-ärztliche Abhandlung über die Hermaphroditen. Strasburg. 1777.*

частей, гдѣ находится одна часть подобная мужескому (penis), а другая женскому (vulva) дѣтороднымъ удамъ.

Двуснаслныхъ имѣются три породы:

1. *Двуснастіе мужское*, или мужеженіе (Hermaphroditus masculinus, s. androgynus. s. Hypospadias), гдѣ кромѣ мужескихъ дѣтородныхъ частей находится также щель, или отверстіе въ задней промежности.

2. *Двуснастіе женское*, или женомужіе (androgyna, s. hermaphrodit. femineus), ежели кромѣ дѣтородныхъ женскихъ частей, находится при томъ поточка (clitor) снополь длинна, что совершенно представляетъ мужеской дѣтородной удѣ.

3. *Двуснастецъ истинный* есть тотъ, который дѣйствительно имѣетъ дѣтородныя части обоего пола.

Признаки двуснаслнаго мужескаго пола, или мужчины имѣющаго щель въ задней промежности, суть:

1. Дѣтородный удѣ съ своими пещеристыми тѣлами въ одномъ направленіи положенными примѣчаются.

Крайнеплодною кожицею выше и ниже покрытъ. Отроки немѣвшіе еще венеріана совокупленія сію кожицу имѣютъ; но поточка на нижней своей конечности ничего подобнаго крайней плоти (praeputium) не имѣетъ.

2. Уздочка или связочка, соединяющая красобрѣзную плоть съ пѣшкою находится.

3. Щель въ задней промежности не имѣетъ двъспвенной плевры, не глубока, и не широка, чрезъ которую вложенной щупъ проходишь въ мочевою пузырю, и не показываешь никакого маточнаго отверстія. Далѣе въ сей щель не лзя ощупать ни подъ мочеиспускательнымъ стволѣмъ, ниже около задняго прохода тѣхъ шереховатыхъ нервносистемъ, кои соспавляютъ морщины порядочно расположенныя въ маточномъ рукавѣ. (*rugae vaginalis*)

4. Любострастная похоть къ женщинамъ; изпускание сѣмени изъ дѣтороднаго уда. Ядрышки и сѣменоносные сосуды подъ кожею усматриваемые по ихъ выпуклстымъ узламъ.

5. Лицо косматое, борода довольно густая и жесткая, окружность задняго прохода покрыта волосами.

6. Размѣръ плечей ширѣ, а между лашекъ уже.

7. Титекъ или сосцовъ нѣтъ, либо маленькіе только примѣчаются.

*Признаки дѣвственнаго женскаго пола суть:*

1. Попочка величиною менѣе; положеніе ноздреватыхъ пѣлъ надъ дѣтороднымъ удѣмъ горизонтальное (при которомъ гораздо труднѣе ощупывать), и очерпаніе оныхъ круглое; мочеиспускательнаго отверстія побольшей части не имѣется; но однажды усматрѣно было, что моча изъ нижней конечности попочки истекала.



2. Крайняя нижняя плоть (praeputium) всегда не совершенна бываетъ, при которой нѣтъ и уздочки, но вмѣсто оной низходящія оныя лошочки серіюжки примѣчаются, къ которымъ крайняя плоть и плѣшка прикрѣпляются.

3. Далѣе, дѣвственная плева у молодыхъ женщинъ (или непричастныхъ еще совокупленію), и два возвышенія влагалищныя находящіяся около щели дѣпороднаго уда. Слѣдственно и двойственной путь здѣсь описывается, одинъ т. е. меньше, ведущій къ мочевому пузырю, а другой больше, идущій къ маткѣ, коея опверсіе ощупывать должно, и симъ самымъ истинная женщина отличается.

Ежели бы таковая дѣвица имѣла купно и сросшіяся дѣпородныя части (puella atrata), то сіе покажутъ задержанныя мѣсячныя крови въ зрѣломъ ея возрастѣ, кои чрезвычайно распигиваютъ перепонку запирающую маточное влагалище.

4. Гладкость и нѣжность тѣла.

5. Лицо и окружность задняго прохода не покрыты волосами, шипки больше мужскихъ.

6. Теченіе мѣсячныхъ кровей изъ щели дѣпороднаго уда; и любовная похоть къ мужчинамъ.

7. Неимѣніе ядеръ и сѣмяносныхъ сосудовъ

8. Размѣръ между лѣшекъ ширѣ, нежели плечей.

Но у малолѣтнихъ двушекъ сихъ знаковъ примѣтитъ еще нельзя; а поному ежели у нихъ нѣтъ ядрышекъ, и продолговатой попочки, то болѣе другихъ признаковъ и неимѣется.

*Признаки истиннаго двуснастца* (hermaphroditus verus), суть: Ежели первоначальныя орудія обоого пола имѣются смѣшаны купно у одного человѣка, ил. е. матка и яичники (uterus et ovarium), ядры и мужской тайной удѣ (testis et penis).

Да и изъ самыхъ вѣрнѣйшихъ исторій явствуетъ, что нельзя вовсе опринушь, якобы никогда не можетъ воспослѣдовать смѣшеніе обоого пола въ одномъ человѣкѣ. (\*)

---

(\*) Знаменинъ. Галлеръ въ упом. соч. стр. 26. и Сл. Марретъ in *Memoires de l'Acad. de Dijon*. Т. I. далъ вѣрное анатомическое описаніе истиннаго человѣка совершенно какъ кажется двуснастного: поелику у него сыскано было ядро и сѣменохранилищный пузырекъ, влагалище съ маткою, Фаллопиева трубка, и яичники; и такъ у сего мужеженца одна споропа представляла мужчину, а другая женщину. стр. 650. — Сл. Ф. Лепишъ *Memoirs de l'Academie Roy. des Sciences* 1720 hist. 2. р. 20. описалъ воина, у котораго ядра съ ихъ прибавками (epididymis), предстательная желѣза, и сѣменные пузырьки найдены были въ брюхѣ съ маткою, и трубками отверстыми въ мочеиспускательный стволъ. Г. Колумбъ тоже имѣлъ случай анатомически разсѣчь муже-женцу (androgyna), у которой совокупно нашелъ матку съ шейкою, съ женскимъ мочевымъ каналомъ, и съ двуроднымъ

Отсюда выходитъ, что:

1) Муже-женецъ (androgynus), можетъ оплодотворить женщину.

2) Но муже-женцы (androgynae), хотя съ женщинами посредствомъ длинной своей попочки и могутъ совокупляться; однако оплодотворить онъ такъ не могутъ, какъ обыкновенно совершенный мужчина.

3) Съ истинными же мужеженцами можетъ и то, и другое случиться.

4) Повѣщиваніе къ сущему баснословію принадлежашъ, намѣняющее: что посредствомъ лѣкарской операціи, дѣвочку можно здѣлать отрокомъ, а отрока дѣвочкою; или чинъ таковая переменна съ лѣшми можетъ воспослѣдовать.

5) Самое звѣрское и беззаконное древнихъ было уснановленіе, чинобы людей сомнительнаго пола убивать, которыхъ и самая уже природа довольно жестоко наказала.

---

удомъ сросшіяся, и два доносящіе сосудцы на двое раздѣленные, изъ коихъ одинъ простирался къ маткѣ, а другой оканчивался при корнѣ мужскаго тайнаго уда, дабы одно сѣмя безъ мочи чрезъ дѣшнородной удѣ изтекало, но шуляшной мошонки небыло.

---

Р О З Ы С К И  
ВРАЧЕБНО - СУДЕБНЫЕ

по

Суду политическому, или благотворному.  
(forum politicum).

---

О

ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИЦИИ ВООБЩЕ.

---

*Наука, показывающая хорошее учреждение врачевства въ пользу общественную, называется Медицинскою полиціею, или врачбымъ благотворіемъ (Politia medicinalis). (\*)*

*Предметомъ сея науки поставляется знаніе средствъ и вспоможеній, коими сохранить можно жизнь, здравіе, размноженіе гражданъ, невредимость оныхъ, и въ случаѣ потери, возвратитъ паки первобышнее благосостояніе народа.*

Почему Врачи обязаны подавать совѣты, служащіе къ наилучшему учрежденію вра-

---

(\*) Зри полное сочиненіе сл. Франка *System einer vollständigen medicinischen Policey*. Mannheim. 1779. 3. Bände. и сл. Баумера *Fundamenta Politiae medicae*. Francf. & Lips. 1777.

чувства для пользы общественной. Верховный начальник, по совѣтамъ врачевнымъ учреждаемъ законы, по которымъ бы общее здравіе какъ наилучше могло сохраняемо быть. Градоначальникъ прилѣжно смотришь, дабы законы и врачевныя вспомошествованія соблюдаемы были имено по даннымъ наставленіямъ.

Само по себѣ явствуетъ, что къ произведенію выше сказаннаго въ дѣйствио, въ градской Управѣ должны участвовать Врачи. (\*)

Польза, которую хорошо учрежденное врачество доставляетъ обществу, есть величайшая! (\*\*)

### СТАРАНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА О СОХРАНЕНИИ ОБЩАГО ЗДРАВІЯ.

Первоначальныя болѣзнетворныя причины, повреждающія здравіе гражданъ, и часто производящія народныя болѣзни, суть: (\*\*\*)

(\*) Обѣ учрежденіи оной по Губернскимъ городамъ, и должностямъ Медицинскихъ чиновъ, ш. е. Инспектора Врачебной Управы, Оператора, Акушера, Убѣдныхъ Врачей, и при войскахъ находящихся, зри *Инструкцію* на основаніи Всевысочайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволенія сочиненную Г. М. К. и утвержденную ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ ПАВЛОМЪ I. ВЪ С. П. Б. Генваря 19 дня. 1797 года.

(\*\*) Сл. Рикманъ *von dem E: aus der Arzney wissenschaft auf das Wohl des Staats, und den besten Mitteln zur Rettung des Lebens. Jena. 1771.*

(\* \*) Сл. Арнолда *disf. de renovendis sanitatis publicae impedimentis. Lips. 1771.* — и сл. Либинга *disf. de amovendis sanitatis publicae impedimen. is. Lipsiae 1771.*

Нездоровой воздухъ— пища— питіе— худыя жилья— душевныя спраски — вредныя обычаи— шарлатанское лѣченіе — и зараза повально спи, висшвующихъ болѣзней.

1. *Нездоровость воздуха.* Воздухъ по большей части вредитъ своею теплою, снужею, влажностію, или гнилостію.

Сильный лѣпшій зной умѣрянь можно построеніемъ высокихъ домовъ, дѣлающихъ улицы шѣнистыми; разсаженіемъ деревъ на главномъ пути для освѣщенія пупешествующихъ; искусственными дождями, или окропленіемъ улицъ посредствомъ водяныхъ насосовъ.

Зимняя спужа много укрощается строеніями возвышенными, найпаче обращенными къ той спѣронѣ, откуда южный вѣсперъ обыкновенно дуетъ, также пріобрѣтеніемъ дровъ за дешевую цѣну, и заготовленіемъ оныхъ въ довольномъ количествѣ, хорошимъ одѣяніемъ, и сообразнымъ жильемъ для зимы.

Влажностъ воздуха, происходящая отъ болотъ, или озеръ, низкихъ зданій, подземныхъ избъ, или избъ сыраго камня выстроенныхъ, исправляется: Ежели споячія лужи водопотоками, или каналами будущъ проведены въ предмѣстія города. Ежели строеніе низкихъ и подземныхъ домовъ будетъ запрещено; ежели въ нововыстроенныхъ каменныхъ домахъ прежде нежели оныя хорошо не выспоятся, не спанутъ жильъ, и ежели

будуть избѣгать половъ изъ влажнаго кирпича здѣланныхъ въ покаяхъ.

Гнилость воздуха бывающая причиною гнилаго испаренія, исправляется уничтоженіемъ причины, какъ по:

Мертвыя людскія тѣла, не должно долго держаиъ при похоронахъ наипаче въ теплыхъ покаяхъ, или въ лѣтнее жаркое время. Можно же покойниковъ спавить до самаго погребенія въ придѣлахъ церковныхъ, или Часовняхъ хорошо въпромъ провѣваемыхъ.

Погребеніе мертвецовъ во храмахъ, или въ предмѣстьяхъ города вовсе запретить; но отводить кладбища на мѣстахъ довольно отстоящихъ отъ города, воздухомъ хорошо провѣваемыхъ, копорыя обсаживать деревьями имѣющими свойство сырость испребляиъ и поправляиъ гнилость, такъ, чптобы гнилыя испаренія труповъ изъ гробовъ не могли въпромъ приносимы бѣиъ въ городъ.

Трупы умершихъ животныхъ должны тоже далече за городомъ людьми на то опредѣденными глубоко зарываемы быть. О мѣстѣ для сниманія кожъ съ падшихъ животныхъ, тоже самое замѣтениъ должно, что и о кладбищахъ сказано было.

Гошпитали и другія больницы строитъ внѣ города, на здоровомъ и открытомъ мѣстѣ; а попому всегда лучше оныя нѣскольکو удаляиъ отъ предмѣстній.



Фабрики или заводы художниковъ, наполняющія вреднымъ смрадомъ, или шакowymi же испареніями ашмосферу, каковы сущъ: кожевники, мыльники, свинцовыхъ дѣлъ мастера, мясники, ипроч. должны имѣть свои заводы и бойни внѣ градскаго предмѣстія.

Нечистоту изъ покоевъ, грязь по улицамъ, домашній навозъ животиныхъ, конюшней, и проч. надлежитъ почаще очищать, и прочь вывозить.

Нужныя мѣста при домахъ такъ дѣлать должно, дабы изъ оныхъ не доходилъ смрадъ въ покой, а нечистота изъ нужниковъ чрезъ подземные проводы извергаема бы была за городъ.

Сипоячія воды внутрь города, или въ предмѣстїи провести посредствомъ каналовъ въ текучія рѣки, или засушить. Воспящаютъ притекающимъ наводненіямъ, или покрайней мѣрѣ оставшіяся лужи послѣ наводненія прилѣжно очищать или высушивать должно. Ибо отъ всѣхъ сихъ причинъ, доселѣ изчисленныхъ, наиболѣе свирѣпствуютъ упорныя перемѣжающіяся лихорадки, и гнилыя горячки, которыя притомъ гнилымъ испареніемъ лужъ еще поддерживаются.

2. *Нездоровость свѣстныхъ вещей.* Недостатокъ, или худое сосипяніе свѣстныхъ припасовъ раждаетъ народныя болѣзни. Недостатокъ оныхъ оиправить можно, имѣя общественныя магазины, снабженные всѣмъ нужнымъ припасомъ.

Продажу свѣспныхъ вещей худыхъ качествъ, или испорченныхъ уже запретить; а для сего учреждается Смотришель надъ продажею свѣспныхъ вещей, котораго должность состоятъ въ испытаніи всего, опносающагося до пищи, и напшковъ. — Живошныхъ должно бытъ здоровыхъ, и мясо оныхъ было бы продаваемо свѣжее; но мяса больныхъ живошныхъ, или ошъ болѣзни падшихъ, или долгимъ храненіемъ испорченныя, равно и мертвыя рыбы, найпаче уже протухлыя, вовсе не должны продавасть мясники, прасолы, рыбаки, и ш. д.

Всякаго рода мука, самыя хлѣбныя зерна, и овощи, должны бытъ неиспорчены, при томъ дозрѣлыя, или не почерневшія, и не имѣющія примѣсу вредныхъ рожковъ (*Secale cornutum* L.)

Огородная зелень (*olega*), идругія поваренныя продаваемыя травы, должны бытъ очищены ошъ насѣкомыхъ, не испорчены, и не смѣшаны съ ядовитыми растѣніями, какъ то иногда вмѣсто петрушечнаго корня, продаютъ пуспарнакъ, идругія вредныя растѣнія.

Садовые плоды, должны бытъ зрѣлые.

Продажу грибовъ, выключая самыхъ извѣснѣйшихъ, должно запретить подѣспрогимъ наказаніемъ.

Напоследокъ за худымъ приготовленіемъ кушаньевъ, и сохраненіемъ оныхъ въ мѣдной посудѣ, либо въ свинцовой, или другой какой худо, и нечислымъ оловомъ полужен-

ной, должно рачительно наблюдать Смотрителю, дабы избѣжать величайшаго вреда отсюда произходящаго. (\*)

3. *Нездоровое питье.* И сіе также вреднымъ качествомъ своимъ, не меньше какъ и вредная пища можетъ произвестъ народныхъ болѣзни.

Обыкновенная колодезная вода, по мѣсту своему откуда она черпается, и для питья употребляется, должна быть чиста, прозрачна, и не имѣющая постороннихъ вредныхъ частицъ. Таковое испытаніе можетъ физикъ по химіи учинить, и пользу самага мѣста открыть.

Вода напипанная гнилымъ воздухомъ, или изобилующая червями, или протекающая чрезъ свинцовыя трубы, почитается ядо-

(\*) Знам. Галлеръ Elem. Phys. T. VIII. p. 194. Въ прибавленіяхъ говоритъ: какъ въ разныхъ мѣстахъ отъ погаренной мѣдной посуды худыя обыкновенно слѣдствія бывають: то изъ несчастныхъ примѣровъ явствуетъ, что оныхъ употребленіе или уменьшить, или вовсе оставить должно. Отъ сей единственно причины монахи Бовскаго монастыря всѣ погибли Flagell. p. 23. Также въ одной богодѣльнѣ многіе немощные отъ мѣдной посуды сирадали колющемъ въ брюхѣ, и повальною рвотою. Gal. Minerv. V p. 118.

Игнатій Вари примѣнилъ отъ того же безпрестанную рвоту, сердечную щемоту, возженіе въ брюхѣ, и смерть. Отъ масла хранимаго въ мѣдномъ сосудѣ дѣлался кровавой поносъ. Gall. Minerv. V. p. 105.

Разные печальные случаи и вреды отъ мѣди происходящіе, изчислилъ Шульце въ сочиненіи: Mors in

виною, и слѣдственно для пищи оной не должно употреблять.

Пиво должно быть хорошо выброженное, ни съ какими вредными и пьянственными расшвнїями не наспоянное, и не окисшее.

Вино также шребуется довольно броженое, спарое, цѣльное, не подслащенное свинцомъ, или другимъ какимъ вреднымъ веществомъ. О семъ зри науку о ядахъ (Toxicologia).

Злоупотребленіе хлѣбнаго вина, или горѣлки (сметан) укрощать. Ибо оное многимъ болѣзнямъ подвергаетъ всякаго рода жителей. Также замѣнить должно о злоупотребленіи кофія и чая, кои бывають причинами многихъ чувствительножилыхъ болѣзней.

4. *Нездоровыя жилища.* Дома слишкомъ низкіе, или чрезъ чуръ въ землю погруженные, жителѣмъ вредятъ сыростію или влажностію своею; почему всегда лучше строить дома повыше отъ земли.

Зданія а найпаче публичныя, въ которыхъ обыкновенно бываетъ великое спеченіе народа, какъ то: Церкви, больницы, училища, театры, ипроч. должны быть пространны, со многими окошками и дверьми устроенныя, дабы испорченный воздухъ издохновеніемъ народа, или горѣніемъ многихъ свѣчь, не могъ вредить людямъ тамо присутствующимъ,

---

olla, п. е. смерть въ конобѣ No 9. 10. также и Г. Бухнеръ vasorum et inaeorum etc. См. въ соч. Г. Пленка назыв. Toxicologia, s. doctrina de venenis et antidotis.

и въ случаѣ пожара, былъ бы для нихъ свободный выходъ.

Тюрмы для колодниковъ, наибольшаго вниманія требуютъ, касательно чистоты воздуха.

5. *Душевные возмущенія или страсти.* Общественный страхъ, какъ то во время наступавшей чумы, или другой свирѣпствующей заразительной болѣзни, всячески запрещать должно. Ибо таковой страхъ еще болѣе располагаетъ жителей къ воспріятію заразы.

6. *Сила тѣлъ поражающихъ*, какъ то: бѣшеныхъ шатающихся собакъ должно убивать, ветхія зданія, или мосты угрожающія паденіемъ возобновлять, драки усмирять наказаніемъ, сирѣлянье, чрезъ чуръ скорую каретную или верховую ѣзду на многолюдныхъ мѣстахъ, бѣганіе свирѣпыхъ животныхъ или рогатыхъ, содержаніе пороха на открытомъ мѣстѣ, ношеніе огня безъ фонаря около тѣлъ удобозагорающихся, подѣстрогимъ наказаніемъ запрещать должно, разбойниковъ ловить, безумныхъ содержать въ особливомъ домѣ опредѣленномъ для сумасшедшихъ (morodochium).

7. *Вредные обычаи*, причиняющіе здравію, или жизни опасность, всячески искоренять.

8. *Роскошь*, ошѣ которой народъ ослабѣваетъ и получаетъ болѣзни, всемѣрно истреблять должно. (\*)

---

(\*) О роскошѣ какъ причинѣ болѣзней, съ пользою читать можно сл. Сюсмилла *gottliche Ordnung in den Veran-derungen des menschlichen Geschlechts* cap. 17.

9. *Лѣченіе шарлатанское или площадныхъ врачей* тоже возбранятъ должно, ибо они не зная Врачебной науки, не приспособивъ своимъ лѣченіемъ, даже изъ самыхъ легкихъ болѣзней дѣлаютъ самая опаснѣйшія, и тѣмъ многихъ жителей по глупости своей, или не проснипительной отважности умерщвляютъ.

### СТАРАНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЯ ЗАРАЗИТЕЛЬНОЙ БОЛѢЗНИ.

Начало и усиливаніе или продолженіе такихъ болѣзней, кои заразою своею иногда цѣлыя области опустошаютъ, должно быть укрощаемо отъ правительства полипическими распоряженіями.

Раздѣляющія же заразительныя болѣзни:

На острия, къ которымъ принадлежатъ: чума, гнилая горячка, кровавой гнилой поносъ, оспа, и корь.

На долговременныя, изъ коихъ суть: любо-страстная болѣзнь, чесотка, проказа, ракъ, и песье бѣшенство.

1. *Предохраненіе отъ чумной заразы.* Дабы чума не вступила въ здоровое мѣсто, потребно: (\*)

1.

---

(\*) Collectanea societatis medicae Hafniensis Vol. I. и сл. Бангъ о предохраненіи отъ заразъ (prophylaxis a contagis) p. 178.



1) Дабы городъ зараженный обведенъ былъ валомъ довольно въ дальнемъ разстояніи отъ предмѣстія, и поспавленъ строгой караулъ, наблюдающій, дабы никто тайно изъ города не ушелъ.

2) Приходящіе изъ зараженныхъ мѣстъ, должны быть содержаны подъ стражею чрезъ 30 дней; по прошествіи сего времени, позволяется имъ выходить изъ сего дома стражи.

3) Путешествующіе по провинціямъ во время чумы, должны имѣть свидѣтельство, что они здоровы. Гдѣ же чумная болѣзнь заняла уже домъ, или улицу, или село, или городъ, или цѣлой уѣздъ: въ такомъ случаѣ дабы распространеніе оной пресѣчь, надлежитъ строго запретить здоровымъ людямъ съ зараженными не имѣть сообщенія, и зараженныхъ отдѣлять; а для сего:

(1) Устроитъ должно бильницы покрайней мѣрѣ на милю (ш. е. 7 верстъ), отстоящія отъ другихъ мѣстъ, и въ оныя поочасъ не медля зараженныхъ отправлять. И сіе наипаче ночью дѣлать должно, дабы здоровые люди всмущающіеся днемъ по улицамъ не пугались, и имъ бы не подвергали себя скорѣйшей заразы. Выздоровливающимъ отъ сей болѣзни, чрезъ нѣкоторое время не позволять еще имѣть сообщенія съ здоровыми людьми, и держать ихъ подъ стражею.

(2) Умершихъ выносить ночью, и глубоко зарывать въ землю, не пересыпая шруповъ извѣсью.



(3) Опредѣлить Врачей, Лѣкарей, прислужниковъ для больныхъ, и Священниковъ, кои бы имѣли попеченіе о пищѣ, лѣкарствахъ, пользованіи зараженныхъ, опдѣленіи больныхъ отъ здоровыхъ, и предписаніи правилъ, по которымъ поступая, здоровые люди могутъ себя сохранить отъ чумы.

2. *Предохраненіе отъ заразы злокачественной лихорадки, состоитъ въ одномъ опдѣленіи здоровыхъ отъ больныхъ.*

3. *Предохраненіе отъ заразительнаго кроваваго поноса.* Поелику гнилыя нечистоты одержимыхъ кровавымъ поносомъ, содержащъ въ себѣ заразу, для того оныя такъ удалять должно, дабы здоровые не могли вдыхать въ себя гнилыхъ нечистотныхъ испареній.

4. *Предохраненіе отъ осленной и коревой заразы требуетъ, дабы тѣ, кои еще не одержимы были сими болѣзнями, всячески удалялись отъ обращенія съ больными имѣющими оспу, или корь.*

5. *Предохраненіе отъ любовострастной заразы.* Найлучшимъ средствомъ служить воздержаніе отъ нечистаго совокупленія. Одержимые сею болѣзнію, въ частныхъ домахъ должны одни спать на кроватѣ; но ежели много зараженныхъ имѣется, въ такомъ случаѣ опривитъ ихъ въ учрежденныя на то больницы.

6. *Предохраненіе отъ чесоточной заразы.* Сие состоитъ, избѣгая прикосновенія къ за-

раженнымъ чесоткою, также къ ихъ платью, и къ постелямъ. Въ богодѣльняхъ, гошпи-  
ляхъ, тюрьмахъ, и проч. гдѣ бываетъ че-  
сотка однобѣсною болѣзною: то для одержи-  
мыхъ ея особливые опредѣляюся покои.  
Одѣянiя ихъ должно хорошо мыть, и оку-  
ривать одѣжду сѣрнымъ паромъ.

7. *Предохраненiе отъ заразы прокаженной.*  
Сiя зараза въ нашихъ спранахъ весьма  
рѣдко примѣчается, распросираненiе же оной  
бываетъ единственно наслѣдственное, и со-  
общаемое чрезъ кормленiе младенцовъ, но  
чрезъ прикосновенiе рѣдко случается; одна-  
кожъ для лучшей предосторожности пре-  
бываетъ отдѣленiя больныхъ отъ здоровыхъ  
людей.

8. *Предохраненiе отъ заразы бѣшеныхъ живот-  
ныхъ.* Дабы можно было предоберечь отъ угры-  
зенiя бѣшенныхъ живошныхъ, то должно  
ихъ поулицамъ свободное бѣганiе запрешить,  
и бѣшенныхъ живошныхъ потчасъ убивать.  
О самомъ лѣченiи болѣзней, причиненныхъ  
симъ ядомъ, зри *Токсикологiю*, или науку о  
лдахъ.

## СТАРАНiЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПОРА- ЖЕННЫХЪ СЛУЧАЙНО БЕЗЧУВСТВИЕМЪ.

Дабы люди, въ отсудствiи Врачей,  
будучи пораженные поспрѣломъ, удуш-  
енiемъ, или глубокимъ безчувствiемъ (asphyxia),  
предсавляющимъ образъ смерти, безъ  
употребленiя вспомогающихъ средствъ и

въ самомъ дѣлѣ не умерли: то правитель-  
ство должно такой законъ учредить; дабы:

1. Тѣ наказываемы были, кои впадшему  
въ обморокъ не вспомошествоуютъ.

2. А другихъ награждать, кои безчув-  
ственному возвратили жизнь.

3. Предписать способъ, по которому  
отвращать случайныя опасности, пока Врачъ,  
или градской Лѣкаръ успѣетъ прийти.

4. Погребеніе обмирающихъ запретить  
до тѣхъ поръ, пока шрупный запахъ не  
удостоѣритъ о дѣйствительной смерти.

Первыя виды обмираній, или без-  
чувствій, кои происходятъ отъ вишней  
причины, и по большей части случаются  
въ отсудствіи Врачей, суть: (\*)

1. *Безчувствіе утолшихъ.* Оное требуетъ,  
дабы утопленникъ:

1) какъ найскорѣ изъ воды оспорожно  
выпащенъ былъ.

2) мокрое одѣяніе сбросивъ, положишь  
утопленника въ теплое воздухъ, покрывъ  
теплыми одѣялами, приподнявъ нѣсколько  
голову и грудь, потомъ разнообразное дѣ-  
лать движеніе тѣла, никакъ перемѣняя  
положенія головы.

3) Тотчасъ отворить яремную крове-  
возвратную жилу (*vena iugularis*), или лобную,  
или височную, или когда изъ сихъ жилъ

---

(\*) сл. Генслера *Anzeige der Hauptsachlichen Rettungs-  
mittel derer, die auf präziöse Unglücksalie leblos geworden sind.*  
Altona 1770.

въ очень мало<sup>ю</sup> количествѣ кровь печенѣ, то отвориши на рукѣ жилу довольною раною. (*larga incisio*).

4) Вязкую мокроту прочищать, коипорая иногда полосить рта и ноздрей заваливаетъ.

5) Крѣпкой человекѣ, закрывъ ноздри утопленника, долженъ ему духъ свой сильно вдувать чрезъ ротъ въ легкія, повипорая сіе нѣсколько разъ.

6) Дѣйствіе же кишекъ возбуждать табачнымъ дымомъ, выпускаемымъ чрезъ задній проходъ помощію пристойнаго для сего орудія, употребляя при томъ легкое, но непрерывное пожиманіе брѹха.

7) Ежели вдуваемому воздуху чрезъ ротъ находится какое либо воспятіе войти въ легкое, какъ то судорожное сжатіе горпанныхъ мышцъ, или другаго рода препятствіе: то учинивъ сѣченіе дыхательнаго голоса (*tracheotomia*), вдувань воздухъ чрезъ рану онаго.

8) Напослѣдокъ тереть нѣло суконками жесткими, теплыми и напипанными возбуждающимъ дымомъ. Не прилично утопшимъ щекотать въ ноздряхъ или въ горпани, посредствомъ пальца, перышка, табачнымъ дымомъ, рвотнымъ, или лепучею щелочною солью: развѣ бы мозгъ и легкія не были очень прижаты и раздупы кровію (\*).

(\*) *Зна.п. Каллизена Institutiones chirurgiae modernae p. 277.*

При появленіи жизненныхъ дѣйствій, доставляяиъ шѣлу большую степень теплоты омовеніемъ уксунымъ, виннымъ, спиритнымъ, теплою водою, или окладываніемъ шѣла согрѣтымъ пескомъ, солью, золою, теплыми одѣлами, и теплою банею. Возстановивъ способности глотанія, подкрѣпляяиъ оживленнаго, впуская въ ротъ по немножку теплое вино, или другое ободряющее средство, (*cardiacum*).

2. Безчувственность удавленныхъ телъ, пре-  
бываетъ, дабы повѣщенный:

1) Перерѣзаніемъ шеи какъ найскорѣе освобожденъ и опущенъ былъ на землю.

2) Въ холодномъ воздухѣ раздѣвъ опѣ всѣхъ шѣсныхъ одѣяній.

3) Пустить кровь изъ яремной жилы (*vena jugularis*).

4) Голову мышь и попираеть весьма холодною водою, дабы накопившуюся кровь въ мозгъ прогнать или понудить течь къ нижнимъ частямъ.

5) Сшавить поощряющія промывательныя изъ соли и морскаго луку (*squilla*).

6) Нанашпырный ѣдкій спиритъ (*spirit. salis ammoniaci causticus*), подноситъ къ ноздрямъ, и ядувать въ легкое.

Прочія возбуждающія средства, могущія умножить накопленіе крови въ мозгъ, употребляяиъ съ крайнею осторожностію!

3. Безчувствие задѣшенныхъ углекислыми воз-  
духомъ (*suffocati aëre fixo*). Врачеваніе ша-

ковыхъ несчастныхъ, кои задушиваются въ погребахъ испареніемъ бродящихъ молодыхъ винъ, или пива, или отъ угару въ запертомъ покоѣ, наполненномъ угольнымъ газомъ, или вредными парами рудокоповъ, пребуемъ, дабы:

1) Удушеннаго человѣка гынести тотчасъ на открытой чистой и прохладной воздухъ, положишь приподнявъ голову, и разведши челюсти.

2) Вспрыскивать холодною водою.

3) Нашатырный ѣдкій спиртъ подносить къ ноздрямъ, и вдувать въ легкое.

4) Впускаетъ также и въ ротъ онаго по 10 или 12 капель, разведши въ маломъ количествѣ воды (\*).

4. Безчувствіе пораженныхъ громомъ.

У сихъ чувствительножильная система нѣмлетъ, и мозгъ чрезчуръ наполняется кровію, почему врачеваніе пребуемъ, дабы:

1) Здѣлано было кровопусканіе изъ шейныхъ или ручныхъ кровевозвратныхъ жилъ.

2) Оможеніе пѣла, и прикладываніе къ головѣ примочекъ изъ самой студеной воды.

3) Нашатырный спиртъ подносить къ ноздрямъ и вдувать въ легкія.

4) Наспавливать острыя промывательныя (enemata acria).

---

(\*) сл. Сажъ Erfahrungen daß der flüchtige Salmiakgeist das wirksamste Mittel sey. Erstickte wieder zu erwecken. Strassburg. 1778. p. 27.



5. Безчувствіе замерзшихъ.

Сии изъ всѣхъ обмирающихъ весьма долго живы бываютъ, и также очень удобно приспосойными средствами паки возбуждаются. Паче всего только наблюдать должно, дабы замерзшаго не вносили въ теплой покой; ибо чрезъ сіе шаковые неизбѣжно умираютъ. А для возбужденія оныхъ требуется :

1) Дабы все тѣло исключая ротъ и ноздри, покрыто было снѣгомъ, или положено въ холодную купель, или обвито простынями намоченными весьма холодною водою.

2) Ежели покажутся признаки жизни, тогда положиши его на постель, но не согреваю; на послѣдокъ уже поспешенно можно дѣлать согреваніе тѣла.

3) Возбуждающія средства, каково есть нагрѣтое вино, впускать внутрь чрезъ ротъ по немножку.

6. Безчувствіе отъ потрясенія мозга.

Кои отъ паденія, или другаго внѣшняго насилія дѣлаются безчувственными, таковымъ :

1) Надлежитъ пустить кровь.

2) Прикладывать холодную примочку къ головѣ.

3) Наславить раздражающее промывательное.



4) При возвращеніи жизни, давать наливку бараньей травы (*infusum Arnicae*) (\*).

7. *Безуветіе отъ придавленія тѣла.*

Взрослые люди разрушеннымъ зданіемъ, а младенцы кормилицею во снѣ будучи придавлены, дѣлаются полумертвыми, или безъ чувствъ; почему возбуждать ихъ должно тѣмъ же способомъ, какъ и прежнихъ безчувствіемъ пораженныхъ.

8. *Безуветіе отъ поглощеннаго инороднаго тѣла, и приостановившагося въ дыхалѣ (trachea).*

Врачеваніе требуетъ, дабы увязшее тѣло въ горпанѣ, или дыхательномъ горлѣ:

1) Посредствомъ кашля или рвоты возбужденныхъ, пальцомъ заложеннымъ въ ротъ, или неоципаннымъ перомъ омоченнымъ въ чистое масло, обратно извержено было.

2) Когда возможно захватить щипцами, или перстами, то выпащить вонъ изъ горпани, или помощію гибкаго прутника, нарочито для сего здѣланнаго изъ китовыхъ усовъ (*balena*), имѣющаго на концѣ прикрѣпленный шаровидный кусочикъ грецкой губки, напишанный масломъ, пропхнутъ инородное тѣло въ желудокъ. или

3) Когда увязшее тѣло будетъ находиться въ дыхательномъ горлѣ, то вынуть

---

(\*) Растѣніе сіе многіе Врачи почитаютъ за собственнодѣйствующее лѣкарство для разбитыхъ людей, или упавшихъ съ высокаго мѣста (*specieum contra lapsum*); почему нѣкоторые и называютъ оное: *panacea lapsum*. *Перевод.*

ное чрезъ разсѣченіе воздухоноснаго канала (tracheotomia).

9. Безчувствіе новорожденныхъ.

Ежели новорожденный младенецъ си-  
нѣетъ на лицѣ, то надлежитъ изъ пере-  
рѣзанной пуповины (funiculus umbilicalis), вы-  
пустить 1 или 2 унціи крови, и примачи-  
вать головку холодною водою. Когда же ли-  
цо у младенца блѣдно, въ такомъ случаѣ  
выпущеніе крови вредно, а въ мѣсто онаго  
пользуемъ:

1) Омовеніе тѣла въ теплой купѣли съ  
малымъ примѣсомъ винограднаго вина.

2) Вдуваніе въ легкое обезгорюченнаго  
воздуха (aër dephlogisticatus) (\*), что нынѣ  
называютъ, жизненнымъ или кислороднымъ  
(oxygenium).

3) Подносить нашатырный спиртъ къ ноз-  
дрямъ.

4) и нѣсколько капель онаго же разведши  
водою, впускать въ ротъ.

5) Очищеніе гортани опъ вязкой мокро-  
ты, запирающей глоточную щель посред-  
ствомъ пальца смазаннаго масломъ, копо-  
рымъ раздраженіемъ купно и рвота часто  
возбуждается.

СТАРАНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

о

УМЕРШИХЪ.

Дабы совершенно умершіе, а не живые  
люди погребаемы были; то правительствомъ

опредѣляетъ Досмотрщика надъ мертвыми тѣлами (*Inspector cadaverum*), и возбраняетъ, дабы погребеніе не прежде какъ въ 48 часовъ совершаемо было, и по по освидѣтельствующіи умершаго тѣла публичнымъ Смотрителемъ.

Опредѣляется же для сего дѣла искусный Врачъ, который въ изслѣдованіи мертвыхъ тѣлъ, или труповъ человѣческихъ, дознанъ на самомъ дѣлѣ, или по собственнымъ его опытамъ искусившійся.

Должностъ Досмотрщика за мертвыми тѣлами состоитъ въ томъ, дабы онъ изслѣдовалъ:

1. Истинная ли смерть находится въ трупѣ, дабы кто нибудь живой не былъ погребенъ.

2. Имѣются ли признаки естественной смерти, т. е. происшедшіе отъ болѣзи. или

3. Не примѣчаются ли знаки насильственной смерти, т. е. послѣ раны, давленія петлею, ушиба, прижатія и проч. Ибо въ семъ случаѣ изслѣдователь не можетъ дать никакого свидѣтельства къ погребенію мертваго тѣла, но долженъ тотчасъ предложить дѣло уголовному суду.

4. Ежели случится женской трупъ, по осматрѣнъ: не беременной ли онъ, что явствуетъ по раздутости брюха надъ лонными костями, и по движенію младенца въ маткѣ, ежели онъ еще находится живъ; въ сомнительномъ же случаѣ можно узнать

беременную женщину ощупываніемъ маточнаго отверстія. Почему Слюпринель не медля долженъ живаго младенца вынуть изъ мертвой матери чрезъ разрѣзъ брюха назъ Цесарскою операціею (*operatio Caesarea*), и буде оный живымъ останется, то окреститъ святымъ крещеніемъ.

5. Когда же трупъ пошчасъ послѣ смерти чрезчуръ начинаетъ вонять, гнить, или выпускаетъ заразу, какъ то бываетъ отъ воспы, кори, гнилой злокачественной лихорадки, а наипаче отъ чумы; въ такомъ случаѣ показываніе трупа онъ возбраняетъ, и велитъ уже погребать оный въ 24 часа.

6. Буде испытатель находитъ въ трупѣ знаки сомнительной смерти, тогда онъ до тѣхъ поръ не позволяетъ совершать погребеніе, пока оказавшаяся гнилость не удостовѣритъ о точной смерти.

*Признаки смерти* нужными почитаются:

1. Когда требуется погребеніе трупа.
2. — Законное сѣченіе или судебное освидѣтельство. и
3. при сужденіи о жизни или смерти новорожденнаго.

Признаки смерти раздѣляются на извѣстные и сомнительные.

1. *Сомнительными* поставляются (\*).

---

(\*) Г. Брикманна *Beweis der Möglichkeit das einige Leute lebendig können begraben werden.* Dusseldorf. 1772.

- 1) Неимѣніе дыханія.
- 2) Неощущаемое движеніе сердца и бое-  
выхъ жилъ.
- 3) Хладнось всего тѣла.
- 4) Окрѣплось членосоединеній.
- 5) Нечувствіе никакого раздраженія.
- 6) Разслабленное зянїе сжимающихъ мы-  
шицъ.
- 7) Кровь не изливается изъ разсѣченной  
кровоносной жилы.
- 8) Жидкая кровь находящаяся во рту.
- 9) Трупной смрадъ (\*).
- 10) Роговидная глазная плева приупадшая,  
тусклая и сухая.

Ибо сіи знаки иногда находились улю-  
дей пораженныхъ поспрѣломъ, и ушопшихъ,  
кои при всемъ томъ не рѣдко оживали, и  
приводимы были въ первобытное чувствіе.

2. *Извѣстные или постоянные признаки смер-  
ти*, показывающіе совершенную смерть  
присудствующую въ тѣлѣ, ежели раздра-  
жимость сердца столько исчезла, что ни-  
какимъ побуждающимъ средствомъ оной  
возстановили не можно, почему :

1) Постоянная продолжительность, и  
купно всегдашнее приращеніе оныхъ, оспуд-  
ствующей раздражительности, также

2) Появившаяся гнилость тѣла, которая  
безпрерывно умножается, супъ вѣрными  
знаками дѣйствительной смерти.

---

(\*) *знамен.* Галлера *Elem. Physiolog.* T. VIII. lib.  
XXX. p. 122.

*Болѣзни*, при которыхъ настоящую смерть едва открытъ можно прежде появленія знаковъ явственнейшей гнидоси, суть: глубокіе омраки нечаянно находящіеся на историческихъ женщинахъ, также у одержимыхъ падучею немочью, сиполбнякомъ, у озябшихъ, утопшихъ, повѣшенныхъ, удушенныхъ не дыхательнымъ воздухомъ, у новорожденныхъ младенцовъ прижатыхъ, или задавленныхъ кормилицею во снѣ, и разшибенныхъ паденіемъ съ высокаго мѣста.

Когда же *Разсматриватель трупоу* не същелъ въ мерзвотѣ тѣлѣ знаковъ насильственной, или сомнительной смерти: тогда онъ посылаетъ реноріѣ о погребеніи къ тому Священнику, въ коего приходѣ находится умершій, съ показаніемъ:

1. Имени и прозванія покойника,
2. Возраста,
3. Пола,
4. Состоянія, или рода жизни,
5. Болѣзни онѣ которой умерѣ,

6. Врача, Хирурга или Эмперики пользовавшаго покойника, и не была ли предоставлена болѣзнь дѣйствию натуре. — Но Врачъ или Хирургъ, кои пользовали умершаго при послѣднемъ его издыханіи, должны осматривать записку, въ которой бы означена была болѣзнь, отъ которой покойникъ скончался.



7. Мѣсто, въ которомъ воспослѣдовала смерть.

8. Годъ, день, и часъ, смерти.

Разсматриваніе мертвыхъ тѣлъ, и исправное заботленіе умирающихъ, величайшую пользу доставляющъ, ибо :

1) Тѣмъ, кто умѣетъ узнавать можно человекоубиеніе, дѣлоубиеніе, и самоубиеніе.

2) Предостереженіе, дабы кто нибудь живой не былъ погребенъ.

3) Открывающія повальныя, одномѣстныя болѣзни, также и о тѣхъ судить можно, кои обипающъ съ нами, сущь ли онѣ чрезвычайно губительны, или нѣтъ.

4) Шарлапанскія вредныя лѣченія дѣлаются извѣстными всей публикѣ.

5. Напослѣдокъ по журналу мертвыхъ вѣрно сочиненному, знанъ можно естественную и болѣзненную смерть, здоровое состояніе и нездоровое мѣстъ и годовыхъ временъ; также число жителей, и ежели замѣчаемое число умершихъ соотноситъ съ числомъ родившихся, то отсюда явствуетъ приращеніе, или уменьшеніе народа, и многіе другіе выгоды открывающіяся для знанія не безполезныя.

*Погребеніе мертвыхъ людей* вовсе запрещается не только въ храмахъ Божіихъ, но также въ оградахъ церковныхъ, и около городскихъ сѣнѣвъ.

Мѣсто же для кладбища отводится за городомъ, въ разстояніи сѣвъ жилищъ

на одну или на двѣ версты, которое должно бытъ довольно проспанное, воздухомъ провѣваемое, и индѣ деревьями разсаженное.

Трупы зарывать должно въ землю глубиною въ 6 футовъ, и раскрытіе гробницъ для выниманія гниющихъ костей строго запрещены; ибо отсюда гнилая зараза во мнозе шѣ исходящая (\*), раздѣишь нилыя лихорадки, какъ о семъ и выше упомянуто было.

(\*) In Gazette salutare N. XXIV & XXV Предлагающія о семъ дѣла пагубныя исторіи. Вѣрѣхъ Св. Давона ночью склепы нѣкоторыхъ погребенныхъ раскрываемы были, и обнаженные трупы зарываемы были въ яму съ присыпкою извести, дабы скорѣе сгнивали. Гробокопатели покрывъ яму камнемъ ушли, но нарушеніемъ своимъ мертвецовъ толикой смрадъ произвели, что на другой день при совершеніи богослуженія, большая часть народа принуждена была выйти изъ церкви. Смрадный же духъ не только что наполнилъ весь храмъ, но даже и противустоящимъ жильямъ столько сообщился, что многихъ тамошнихъ жителей позывало на рвоту.

Въ городѣ Таленто гробокопатели здѣлали яму для умершаго не довольно глубокую, и положи въ оную гробницу, слегка покрыли землею, припопавъ сверху ногами. По претеснѣви не многихъ дней, выходящая по немногу изъ гроба трупосмрадные испаренія, столько наполнили храмъ божій, что онъ должно было всѣмъ осмативъ. Совѣтъ здѣланъ былъ вырыть и ртвое шѣло: изъ трехъ гробокопателей по перене-

сеніи смраднато трупа двухъ жестоко рвало, а третій получалъ горячку, и по прошествіи 10 или 12 дней умеръ. —

Подъ № XXVI. предлагается, что въ деревнѣ Соу не въ церковь открытъ былъ гробъ при погребеніи женщины умершей сплывшей тоя яки. Гробокопатели на этомъ разѣ открыли другаго мертваго за 6 недѣль прежде погребеннаго, отъ чего вдругъ появился столь сильный смрадъ, что все здѣсь предстоящее принуждены были прочь бѣжать, и послѣ павовой церемоніи изъ 190 человекъ жестоко занемогли 114; равнымъ образомъ погребашельный Ораніоръ, отецъ Бикарій, и гробокопатели. Между тѣмъ болѣе 18 человекъ изъ упомянутого числа умерли; первые же жизнью своею пожертвовали Прововѣдникъ и Бикарій. —

Въ ежедневныхъ Англинскихъ запискахъ *London Magazin mens. Sept. 1752.* также находится до-спомышная исторія, что гробокопатель открылъ одну гробницу, въ которой находился нѣкоторой мужъ за 30 лѣтъ предъ симъ умершій отъ оспы, по разломленій крышки, смрадный запахъ весь вышелъ изъ церкви; но по прошествіи немногихъ дней, четырнадцать человекъ изъ предстоящихъ получили нуже заразу, да и все жители сей деревни не имѣшіе еще оной, заразились оспою, исключая только двухъ поселениновъ. При чемъ и то еще замѣшше должно, что во всѣхъ тѣхъ городахъ появилась оспа, изъ коихъ жители случились при семъ погребеніи. —

# ПОГРѢШНОСТИ

---


Стр.	Строк.	Напечат.	Читай.
21.	6	Токсикологию	Токсикологию
24.	(*)	Ландзія	Ландизія
33.	10	повдаванію	по вдавленію
34.	(*)	dindicandis	diiudicandis
37.	29	польшей	большей
38.	(*)	Tranqanim	Tranq. anim.
49.	27	часті	части
52.	(*)	Kindermerds	Kindermords.
61.	*	annototiones	annotationes
63.	4	напоеннымъ	наполненнымъ
64.	31	отправитъ	отправить
70.	(***)	совокупленія	совокупленія
72.	14	женщинъ	женщинъ
81.	(*)	annehmen und,	annehmen, und
89.	13	дитя желаетъ	дитя желаетъ
91.	10	уарѣлаго	у зрѣлаго
98.	4	ежели: Ежели	г. Ежели
99.	13	БЕРЕМЕННОСТИ	БЕРЕМЕННОСТИ
103.	1	раздѣляюща	раздѣляюща
107.	19	ноздравятое	ноздравятое
—	28	состоящее	состоящее
108.	6	можетъ	можетъ
114.	5	растѣнія	растѣнія
—	13	вершеннымъ	совершеннымъ
118.	16	изверженіе	изверженіе
133.	—	наступающимъ	наступающимъ
146.	25	образовенія	образованія
147.	11	Истинные	Истинные
150.	—	vaginalis	vaginales
157.	20	быть	быть
165.	24	средствомъ	средствомъ
168.	20	голоса	горла

Стр.      Строк.      Напечат.      читай.


173.      15      (\*) пропущено: (\*) Г. Ашардъ in *Mémoires nouveaux de l'Acad. de Berl. pour l'année 1778*.  
 Совѣтуетъ вдывать сей жизненный воздухъ,  
 ибо издыхаемый изъ легкихъ не способенъ  
 уже для дыханія и жизни животныхъ; — а  
 Г. Пленкъ найдѣиспительнѣйшими средствами  
 почитаетъ: купоросную нефть (parthavitrioli)  
 по каплямъ впускаемую въ ротъ, и  
 легкія электрическія потрясенія противу  
 сердца производимыя. см. Его же *Anfangsgründe  
 der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. 3. Auflage Wien.  
 1793. 8. 217.*


174.	19	болѣзнь	болѣзни
—	21	смерть	смерти
176.	26	отсудствующей	съ отсудствующею раз-
		раздражимельности	дражимельностию
179	20	ниамя	тнѣамя
Въ предисл.	5	человѣческаго	человѣческаго











18.7.54.